



Memoria Técnica del estado actual del campanario y de las obras de restauración a realizar en la Parroquia de San Pedro Apóstol, Benasau

EN LA ACTUALIDAD EL CAMPANARIO DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL ESTA DOTADO CON TRES CAMPANAS, REUNIENDO TODAS ELLAS LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

CAMPANA 1

Carece de nombre, fechada en el año 1773. Su diámetro es de 570 mm y tiene un peso aproximado de 120 Kg.

La campana se encuentra en buen estado de conservación, no presentando fracturas significativas, podemos observar que está sucia, tanto en el interior como en el exterior.

En cuanto al resto de componentes del conjunto de esta campana, diremos que el yugo es metálico, el cual muestra indicios de oxidación en un estado no muy avanzado. Los anclajes que sustentan la campana se encuentran en muy mal estado, siendo la oxidación en estos elementos mayor que en el yugo. Existe una ligera descompensación entre yugo y campana, encontrándose un poco inclinado en la vertical. El eje de giro esta desplazado, ya que el yugo baja hacia la campana de forma envolvente.

El badajo no presenta deterioro alguno, esta atado a la argolla mediante tiras de cuero, y dispone de medida de seguridad, la cual resulta totalmente inútil, ya que el badajo esta atado a si mismo, lo cual no impediría su caída en caso de rotura.

En cuanto a los elementos de toque, encontramos un repique antiguo, el cual es accionado de forma manual tirando de una cuerda. El volteo esta formado por un

c 2038





Memoria Técnica del estado actual del campanario y de las obras de restauración a realizar en la Parroquia de San Pedro Apóstol, Benasau

motor más reductora, que actúa sobre la campana mediante dos correas trapezoidales.

Relación de trabajos que es preciso realizar:

- Nuevo yugo en madera, que ha de ser realizado siguiendo la tradición de la zona.
- Colocación de nuevos anclajes, para sustentar la campana.
- Instalación de un nuevo badajo con bisagra de rodadura y elemento de seguridad.
- Limpieza de campana mediante chorreo de arena.
- Instalación de sistema de volteo por impulsos (imitación volteo manual).


c 2039

CAMPANA 2

Denominada "San Joaquín", fechada en el año 1816. Su diámetro es de 700 mm y tiene un peso aproximado de 200 Kg.

La campana está en buen estado, no presentando desperfectos que merezcan ser destacados, si podemos apreciar que esta muy sucia, tanto en el interior como en el exterior.

El resto de la instalación, compuesto por: yugo, badajo, repique, volteo y anclajes, esta en idéntica situación que lo descrito en la campana primera.






Memoria Técnica del estado actual del campanario y de las obras de restauración a realizar en la Parroquia de San Pedro Apóstol, Benasau

Relación de trabajos que es preciso realizar:

- Nuevo yugo en madera, que ha de ser realizado siguiendo la tradición de la zona.
- Colocación de nuevos anclajes, para sustentar la campana.
- Instalación de un nuevo badajo con bisagra de rodadura y elemento de seguridad.
- Limpieza de campana mediante chorreo de arena.
- Instalación de sistema de volteo por impulsos (imitación volteo manual).

CAMPANA 3

C 2040



Denominada "San Pedro", fechada en el año 1844. Su diámetro es de 800 mm y tiene un peso aproximado de 325 Kg.

La campana está en buen estado, no presentando fracturas que merezcan ser mencionadas, si podemos apreciar que esta muy sucia, tanto en el interior como en el exterior.

La situación del yugo es idéntica a la descrita en las dos campanas anteriores, ocurriendo lo mismo en lo referente al badajo y los anclajes.

Como elementos de toque, encontramos, en primer lugar, dos repiques, el primero de ellos esta colocado en el lateral izquierdo de la campana, siendo accionado de forma manual mediante una cuerda, el segundo repique es

CENTRAL

MURCIA: Alameda de Capuchinos, 4 - 30002
Tel.: 968 26 85 11*(6 líneas), Fax: 968 26 88 39

DELEGACIONES

ALBACETE: Capitán Cortés, 41 - 02004

Tel.: 967 50 48 38, Fax: 967 51 27 08

GRANADA: Arabial, 18 - 18003

Tel.: 958 26 57 04, Fax: 958 26 18 64

ALICANTE: Médico Manero Mollá, Apdo. Correos: 129

Tel.: 96 521 08 45

ALMERIA: Ctra. de Ronda - Apdo. Correos: 637

Tel.: 950 24 21 58

MADRID: Tomás Breton, 49, A, 6ªA.

Tel.: 91 527 01 41, Fax: 91 527 62 19.

SEVILLA: Próxima instalación.

FABRICA: C/ Esperanza, Parcela A4 - 30820. POLIG. IND. OESTE.

Alcantarilla (MURCIA)

Tel. y Fax.: 968 80 33 54