

POL. INDUSTRIAL PARC. 32-33-34 34100 SALDAÑA (PALENCIA) ESPAÑA TLF: (+34) 979 89 25 06 FAX: (+34) 979 89 10 08 www.campanasquintana.net quintana@campanasquintana.net

IGLESIA PARROQUIAL

18413 CAPILEIRA.-Granada

Fecha 25-05-2005

CAMPANAS .-

- La torre de la Iglesia Parroquial de CAPILEIRA, alberga cuatro campanas, situadas en último nivel bajo cubierta, denominada propiamente sala de campanas. Se suspenden de yugos de madera originales, excepto la campana C-3 de reciente construcción.

- Referencia campanas:

C-1 E Ø 104 - Peso 650 Kgs. (Rota)

C-2 E Ø 81 - Peso 290 Kgs. (Util)

C-3 E Ø 67 - Peso 156 Kgs. (Util)

C-4 E Ø 56 - Peso 97 Kgs. (Util)

- Todas las campanas, excepto la C-1, están en bastante buen estado de utilización. La C-2 no padece deterioro alguno, puede utilizarse con todo tipo de aseguramiento. En caso de rotura, deberá ser debidamente documentada, protegida de forma específica y de ningún modo refundirse.

- La campana mayor C-1 padece una grieta horizontal en el centro del batidero (lugar donde golpea el badajo) y desprendimiento de un pedazo de bronce en el lado opuesto.
- Esta campana no ofrece más interés que el propio documental, se puede refundir cuidando todo tipo de detalles de reproducción, especialmente su tono original.
- Las campanas, a pesar de proceder de diferentes fechas y distintos autores, representan un conjunto armónico en términos relativos.





YUGOS.-

- Los yugos originalmente de madera, se encuentran en avanzado estado de descomposición, producido por la suciedad de las palomas, el ambiente hostil de la intemperie, agravado por la falta de mantenimiento. Las vías-puente están empotradas y recibidas con mortero a los propios ventanales, e impiden que la campana balancee, aún ligeramente cuando se golpea con el badajo. En estas condiciones, los actuales yugos de madera se hallan en un estado irreversible de recuperación.

ACTUACION.-

- Parece conveniente dotar las campanas de nuevos yugos de madera, o de mejor modo, y en base a su mantenimiento, de yugos de construcción estructural perfilados por laser, adecuándolas a la utilización en todas sus variantes, inclusive manualmente, demostrando que además cumplirán fielmente el servicio y los fines a que se destinan y a la demanda social de los valores históricos religiosos y culturales.

Por CAMPANAS QUINTANA, S.A.



IGLESIA PARROQUIAL

POL. INDUSTRIAL PARC. 32-33-34 34100 SALDAÑA (PALENCIA) ESPAÑA TLF: (+34) 979 89 25 06 FAX: (+34) 979 89 10 08 www.campanasquintana.net quintana@campanasquintana.net

18413 CAPILEIRA.-Granada

N° PRESUPUESTO	FECHA	HOJA	
2560/05	25-05-2005	1	

UDS.	CONCEPTO	PRECIO UD. €	IMPORTE €
	NIG DE CAMBANAC.		
	N° DE CAMPANAS: 4		
	C-1 E Ø 104 - PESO 650 KGS. (Rota)		
	C-2 E Ø 81 - PESO 290 KGS. (Util)		
	C-3 E Ø 67 - PESO 156 KGS. (Util)		
	C-4 E Ø 56 - PESO 97 KGS. (Util)		
	Para el eventual suministro de:		
	raia el eventual summistro de.		
	CAMPANA C-1		
1	- 1 Ud. refundición-facsímil campana C-1. Contiene:		
	 * Analítica y desmuestreo de la materia que la constituye. * Medición de su perfil por cara externa e interna en una misma generatriz. 		
	* Reproducción de inscripciones, relieves, asas, impresión de fecha actual y rúbrica		
	del autor.		
	* Suplido merma de fusión en estaño High Grade 99,99.		
	1 lid aguina de velhas electrónica. Continue		
1	 1 Ud. equipo de volteo electrónico. Contiene: Yugo de construcción estructural cerrada, arquitectura a estilo. 		
	* Calculador-distribuidor electrónico VOLTRONIC®.		
	* Motor eléctrico con opto-detector acoplado en árbol, TRI INPUT 220 V.		
	* Bancada flotante de fijación. * Polea equivalente +- al diámetro de la campana.		
	* Kit de transmisión.		
	* Badajo en caña de poliamida fibra de vidrio, elemento de unión a la campana y antidesprendimiento.		
	* Martillo solenoide E/14-140.		
	· ·		
	CAMPANA C-2		
1	- 1 Ud. equipo de volteo electrónico VOLTRONIC [®] según características especificadas, badajo con elemento de unión y martillo solenoide E/10-110.		
	The state of the s		



N° PRESUPUESTO	FECHA	HOJA	
2560/05	25-05-2005	2	

UDS.	CONCEPTO	PRECIO UD. €	IMPORTE €
1	CAMPANA C-3 - 1 Ud. equipo de volteo electrónico VOLTRONIC® según características especificadas, badajo con elemento de unión y martillo solenoide E-100.		- IIIII GIVIE C
1	CAMPANA C-4 - 1 Ud. equipo de volteo electrónico VOLTRONIC® según características especificadas y badajo con elemento de unión.		
1	- 1 Ud. central electrónica digital, 10 salidas relés, para crear, programar, ejecutar y cancelar todo tipo de toques, inclusive señales horarias.		
1	- 1 Ud. moden telefónico alámbrico.		
1	- 1 Ud. cuadro tipo Gewiss con tapa en frontal, provisto de corte general, toma de corriente 220 V. y mandos para test de mantenimiento.		
1	OTROS TRABAJOS A REALIZAR: - Desplazamiento de personal para desmonte y descenso de campanas por medio manual, transporte a nuestros talleres, retorno, ascenso por los mismo medios, colocación, fijación de quipos a los muros, instalación eléctrica desde equipo de medida, distribución, conexionado, totalmente instalado.		
1	Incremento por descenso y elevación con grúa-camión nuestros medios.		
	LA PRESENTE PROPUESTA NO INCLUYE: - Obra civil de ninguna naturaleza. - Limpieza y desescombro de accesos y sala de campanas. - Permisos y/o licencias municipales.		
	GARANTIA Campana a refundir, amparada por 20 años. 2 años resto de accesorios, equipos y trabajos realizados por Campanas Quintana. Servicio post-venta desde Málaga.		
- 1	PLAZO DE ENTREGA 10-12 semanas a su orden.		16.
	PAGO 30 días f/f, salvo otras condiciones expresamente pactadas.		