

# Las campanas de la Catedral Metropolitana de México<sup>1</sup>

## Apéndice<sup>2</sup>

Archivo del Cabildo Catedral Metropolitana de México

Serie Inventarios Volúmen XIX


Hoja 312 – 318

---


1 CHARTT LEÓN, Enriqueta M.; LÓPEZ ESTALA, María Amada; SENTÍES DE VELASCO, María del Socorro; VEGA SÁNCHEZ, Carlos; ZAMORA RIVERO, Marcelino *Como vemos la Catedral Metropolitana de México a principios del siglo XXI* (2002)

2 Los datos de medidas, peso aproximado y tonos que aparecen en esta información fueron proporcionados por el señor Rafael PARRA CASTAÑEDA, campanero titula (junio de 2001) y los datos en letra minúscula que aparecen debajo de la información de varias campanas fueron sacadas del inventario del año de 1926 – Nota de Carlos VEGA SÁNCHEZ.


Torre Oriente




Vista Sur



Vista Oriente



Vista Norte



Vista Poniente

Torre Oriente							
Vista Sur				Primer nivel			
Lugar	Tipo	Nombre	Peso	Medidas	Fecha	Autor	Tono
Arco n.º 1	Campana	Santiago Apóstol	1.196 Kg	1.24 x 1.25	1784	Bartolomé ESPINOZA	Grave
Campana de bronce de 1.20 x 1.25 badajo de hierro, tiene relieve de fundición, dos cruces y las inscripciones <i>deo in honorem ss apostolorum iacobi et nataci santus deus santus fortis santis immortalis miserere nobis – anno 1784 bartolomaci spinosa</i> Está instalada en el primer cuerpo, arco rumbo poniente del frente austral.							
Arco n.º 2	Esquilón mayor	¿?	2.500 Kg	2,89 x 1.45	¿?	¿?	Pintada de verde
Esquilón bronce de 2,87 x 1.45 ½ badajo de bronce, cabeza de hierro, plomo y madera. Está instalado en el primer cuerpo, arco central del frente austral.							
Arco n.º 3	Campana	Ave María	900 Kg	1.28 x 1.12	1589	¿?	Grave
Campana de bronce, de 1.13 x 1.12, badajo de hierro, tiene en relieve de la fundición, dos cruces y las inscripciones <i>ave maria gratia plena dominus tecum – anno MDLXXXIX</i> . Está instalada en el primer cuerpo, arco rumbo oriente del frente austral.							
Arco n.º 4	Esquila	La Concepción	¿?	1.79 x 1.04	¿?	¿?	Fracturada
Esquila bronce de 1.79 x 1.04 sin badajo i con hendidura. Tiene relieve una cruz. Está en el entresuelo arco poniente frente austral.							
Arco n.º 5	Esquila	Santa Ana y San Joaquín	60 arrobas 690 Kg	1.90 x 1.05	1766	CARRILLO	Fracturada
Esquila de bronce de 1.81 x 1.04 ½ sin badajo y con una hendidura. Tiene en relieve de la fundición, una cruz y las inscripciones siguientes <i>deo in honorem sanchorum joachim et annae – año de MDCCLXVI – carrillo fc</i> . Está instalada en el entresuelo, arco rumbo oriente del frente austral.							

Torre Oriente							
Vista Sur				Segundo nivel			
Lugar	Tipo	Nombre	Peso	Medidas	Fecha	Autor	Tono

Arco n.º 6	Esquila	San Pablo	1.000 Kg	2.18 x 1.30	1831	¿?	Agudo
Esquilón bronce, de 2.29 ½ c 1.31 ½ badajo de hierro. Tiene en relieve de la fundición una cruz y las inscripciones siguientes <i>san pablo – año de 181</i> . Está instalado en el segundo cuerpo arco central del frente austral.							
Arco n.º 7	X	X	X	X	X	X	X

Torre Oriente							
Vista Oriente				Primer nivel			
Lugar	Tipo	Nombre	Peso	Medidas	Fecha	Autor	Tono
Arco n.º 8	Campana	San Gregorio	994.50 Kg	1.16 x 1.18	1999	Filemón RIVERA LEYVA	Grave Réplica 1
* * * <i>CAMPANA MANDADA FUNDIR POR EL SACRISTAN MAYOR DON LUIS AVILA BLANCAS EN 1999</i> * * * <i>CON UN COSTO DE 100.00 PESOS POR KILO</i>							
Arco n.º 9	Campana	San Pedro y San Pablo	137 Quintales 6.302 Kg	2.05 x 2.14	1752	José CONTRERAS Azcapozalco	Grave
Campana bronce, de 2.05 x 2.14 badajo bronce. Tiene en relieve de la fundición una cruz, un collar con pendiente, un corazón y las inscripciones siguientes <i>deo in honorem sanctorum apostolorum petri et pauli ave maria gratia plena dominus tecum – jose contreras fecit anno MDCCLII – protego dne populorum tuum et apostol tuorum petri et pauli et aliorum apost patrocinio confidentem perpetua defensione conserva</i> . Instalada en primer cuerpo, arco central frente oriental.							
Arco n.º 10	Campana	Ntra. Sra. de los Ángeles	80 Quintales 3.680 Kg	1.58 x 1.42	1616	Hernán SANCHEZ	Grave Sirvió para el toque de queda
Campana de bronce de 1.58 ½ x 1.42 sin badajo. Tiene en relieve de la fundición una cruz y las inscripciones siguientes <i>Me llamo nuestra señora de los angeles – herna Sanchez me fecit te u año de 1616</i> . Está instalada en el primer cuerpo, arco rumbo norte del frente oriental.							
Arco n.º 11	X	X	X	X	X	X	X
Arco N.º 12	X	X	X	X	X	X	X

--

Torre Oriente							
Vista Oriente				Segundo nivel			
Lugar	Tipo	Nombre	Peso	Medidas	Fecha	Autor	Tono
Arco n.º 13	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 14	X	X	X	X	X	X	X

Torre Oriente							
Vista Norte				Primer nivel			
Lugar	Tipo	Nombre	Peso	Medidas	Fecha	Autor	Tono
Arco n.º 15	Campana	Ntra. Sra. del Rosario	170 Kg	62 x 70	1999	Filemón RIVERA LEYVA	Tiple Réplica 3
* * * <i>CAMPANA MANDADA FUNDIR POR EL SACRISTAN MAYOR DON LUIS AVILA BLANCAS EN 1999</i> * * *							
Arco n.º 15	Campana	Ntra. Sra. del Rosario	170 Kg	70 x 70	1797	¿?	Fracturada 3
Campana bronce, de 65 ¼ x 70, con una hendidura, badajo de hierro. Tiene en relieve de la fundición, una cruz y las inscripciones siguientes <i>nuestra señora del rosario – año de 1797</i> . Está instalada en el primer cuerpo, arco rumbo oriente del frente septentrional.							
Arco n.º 15	Campana	Ntra. Sra. de la Piedad	16 Arrobas 154 Kg	67 x 75	1787	¿?	Tiple
Campana bronce, de 67 ½ x 74 ½, badajo de hierro. Tiene en relieve de la fundición una cruz y las inscripciones siguientes <i>nuestra sra de la piedad – 1787</i> . Está instalada en el primer cuerpo, arco rumbo oriente del frente septentrional.							
Arco n.º 16	Campana	San José	4.140 Kg	1.75 x 1.80	1578	Simón y Juan BUENAVENTURA	La Ronca

Campana bronce, de 1.78 x 1.80, badajo bronce. Tiene en relieve de la fundición una cruz e inscripciones ilegibles en letras góticas. Está instalada en el primer cuerpo, arco central del frente septentrional.

Arco n.º 17	Campana	Ntra. Sra. del Carmen y San Pedro	22 Arrobas 253 Kg	82 x 90	1808	¿?	Fracturada 2
-------------	---------	-----------------------------------	----------------------	---------	------	----	--------------

Campana bronce de 75 x 88 ½, badajo de hierro. Tiene en relieve de la fundición una cruz y las inscripciones siguientes *de sñ san pedro y de nus tal señora del carmen – de 1808 años*. Está instalada en el primer cuerpo, en el arco rumbo al poniente del frente septentrional.

Arco n.º 18	Campana	Ntra, Sra, del Perdón y San Vito	230 Kg	65 x 68	2000	Filemón RIVERA LEYVA	Tiple Réplica 5
-------------	---------	----------------------------------	--------	---------	------	----------------------	-----------------

\* \* \* CAMPANA MANDADA FUNDIR POR EL SACRISTAN MAYOR DON JOSE DE JESUS AGUILAR EN EL 2.000 \* \* \*

Arco n.º 18	Campana	Ntra, Sra, del Perdón y San Vito	230 Kg	67 x 70	1808	¿?	Fracturada 5
-------------	---------	----------------------------------	--------	---------	------	----	--------------

Campana bronce de 67 x 69 ½, badajo hierro. Tiene en relieve de la fundición una cruz y las inscripciones siguientes *de señor san byto y de nuestra señora del perdon – años de 1808*. Está instalada en el entresuelo, arco rumbo el oriente frente septentrional.

Arco n.º 19	Campana	Sta Barbara	110 kg	65 x 62	1808	¿?	Tiple
-------------	---------	-------------	--------	---------	------	----	-------

Campana bronce de 65 x 62, badajo hierro. Tienen en relieve de la fundición una cruz y las inscripciones siguientes *sta barbara año de 1808*. Está situada en el entresuelo, arco rumbo poniente del frente septentrional (paso del n.º 25).

Arco n.º 19	Campana	Sr. San Joseph	10 Arrobas 115 Kg	68 x 68	1757	¿?	Tiple
-------------	---------	----------------	----------------------	---------	------	----	-------

Campana bronce, de 67 ½ x 68, badajo hierro. Tiene en relieve de la fundición una cruz y las inscripciones siguientes *señor san joseph – año de 1757*. Está instalada en el entresuelo, arco rumbo poniente del frente septentrional.

<b>Torre Oriente</b>	
<b>Vista Norte</b>	<b>Segundo nivel</b>

Lugar	Tipo	Nombre	Peso	Medidas	Fecha	Autor	Tono
Arco n.º 20	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 21	X	X	X	X	X	X	X


Torre Oriente							
Vista Poniente				Primer nivel			
Lugar	Tipo	Nombre	Peso	Medidas	Fecha	Autor	Tono
Arco n.º 22	Campana	De la Concepción	1.380 Kg	1.23 x 1.15	2000	Filemón RIVERA LEYVA	Grave Réplica 4
<i>I* * * CAMPANA MANDADA FUNDIR POR EL SACRISTAN MAYOR DON JOSE DE JESUS AGUILAR EN EL 2.000 * * *</i>							
Arco n.º 23	Campana	Sta. María de la Asunción	150 Quintales 6.900 Kg	2.11 x 2.12	1578	Simón y Juan BUENAVENTURA	Doña María
<p>Campana bronce, de 2.11 x 2.12, badajo de hierro. Tiene en relieve de la fundición una cruz chica y otra grande, una inscripción ilegible en letras góticas y las siguientes <i>d – m enriovio hui novehispanie prorege meritissimo et optimo principe hoc abalus frustra tentatum opus simon me fecit. 1578. regi seculorum inmortalis ilideo honor et gloria in secula – a3 – ihs – mar</i> – Está instalada en el primer cuerpo, arco central del frente occidental.</p> <p>Sta. Maria de la Asumpcion, fundida en 1578 hnos. Buenaventura en Actas Cabildo 5 y 12 agosto y 6 diciembre de 1577.</p>							
Sobre el piso abajo de la Campana Sta. Maria de la Asunción fuera de la torre se encuentra	Campana	De la Concepción	1.380 Kg	1.16 x 1.23	1634	¿?	Está fracturada 4
<p>Campana de bronce de 1.15 x 1.23 con badajo de hierro. Tiene en relieve de la fundición una cruz y las inscripciones siguientes <i>ora pronobis concepcio tva genatrix virgo gav. Año 1634</i>. Estuvo instalada en primer cuerpo arco rumbo norte del frente occidental (vano del arco n.º 22)</p>							

Arco n.º 24	Campana	San Gregorio	90 Arrobas 1.035 Kg	1.14 x 1.10	1707	Manuel LÓPEZ	Fracturada 1
Campana bronce, de 1.14 ½ x 1.10 ½ (con una hendidura) badajo hierro. Tiene en relieve de la fundición una cruz y las inscripciones siguientes <i>san gregorio – año de 1707 – manuel lopez me fecit</i> . Está instalada en el primer cuerpo, arco rumbo sur del frente oriental.							
Arco n.º 25	X	X	X	X	X	X	X
Pasó al arco n.º 19.							
Arco n.º 26	Campana	Ntra. Sra. del Carmen y San Pedro	243.10 Kg	76 x 90	1999	Filemón RIVERA LEYVA	Tiple réplica 2
* * * <i>CAMPANA MANDADA FUNDIR POR EL SACRISTAN MAYOR DON LUIS AVILA BLANCAS EN 1999</i> * * *							


<b>Torre Oriente</b>							
<b>Vista Poniente</b>				<b>Segundo nivel</b>			
<b>Lugar</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Peso</b>	<b>Medidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>	<b>Tono</b>
Arco n.º 27	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 28	X	X	X	X	X	X	X




Torre Poniente




Vista Sur



Vista Oriente



Vista Norte



Vista Poniente

Torre Poniente							
Vista Sur				Primer nivel			
Lugar	Tipo	Nombre	Peso	Medidas	Fecha	Autor	Tono
Arco n.º 1	Esquila	¿?	1.000 Kg	2.11 x 1.17	¿?	¿?	Castigada Indultada 07/02/2001
Esquila bronce de 2.13 x 1.17, badajo de hierro, con una hendidura. Tiene en relieve una cruz. Está instalada en el primer cuerpo, arco rumbo poniente del frente austral.							
Arco n.º 2	Esquilón mayor	Jesús	4.200 libras 1.932 Kg	2.86 x 1.32	1814	¿?	Agudo
Esquilón bronce de 2.59 x 1.32, badajo de hierro, contrapeso de hierro, plomo y madera. Con inscripción <i>rege ferdinando vii morege felice maria a calleja tintinabulum hoc pondo 4200 librarum conseeratum fuit ab antonio et bergosa jordan episcopo auto querensi eleto archipiscopo mexicano et ad yemplum maximum in nova furvi campanana collocatum mense junio fusionem et ascensum curantibus joenne gamboa scolastico petro granados a joseph maniau-jeui qui in nomine atque uno et vita onnium et salus noliam hano ecclesia mexicana cognominem consetratamons neluit anno mdcccxiv</i> . Está instalada en el primer cuerpo, arco central del frente austral.							
Arco n.º 3	Esquilón	Santo Niño	1.200 Kg	2.01 x 1.17	1845	¿?	Fracturada
Con medidas de 1.90 x 1.64 sin badajo con una hendidura. Tiene en relieve una cruz con inscripción <i>el santo niño de 1845</i> . Está instalada en el primer cuerpo, arco rumbo oriente del frente austral.							
Arco n.º 4	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 5	Esquila	San Miguel	60 Arrobas 690 Kg	1.90 x .97	1658	¿?	Grave
Esquila bronce, de 2.27 x 1,16, badajo de hierro, contrapeso de plomo y madera. Tiene en relieve de la fundición una cruz y las inscripciones <i>Daudated ominum incimbalis benesonantibus. psisu san miguel – año 1658</i> . Está instalada en el entresuelo, arco rumbo oriente del frente austral.							
Arco n.º 6	Esquila	San Juan Bautista y San Juan Evangelista	2.400 libras 1.104 Kg	2.26 x 1.16	1814	¿?	Tiple
Esquila bronce, de 2.27 x 11.16, badajo de hierro, contrapeso de hierro, plomo y madera. Inscripción grabada <i>rege ferdinando vii morege felice maria a calleja</i>							

*tintinabulum hoc pondo 2400 librarum consecratum fuit ab antonio bergosa et jordan episcopo antiquerensi electo archiepiscopo mexicano et ad templum maximum in nova turri campanaria collocatum mense junio fusionam et ascensum curantibus joanne gamboa scolastico petro maniam joani pluscuam propheta pbtizantii et clamenti in deserto joanni dilecto apostolo supra factus domini lanquenti ambabus tu nimine paribus gratia non imparibus ecclesia mexicana substantis nominibus nolam hanc consecratam dicabit anno mdcccxiv.* Está instalada en el segundo cuerpo, arco central del frente austral.

Arco n.º 7	Campana	¿San Miguel?	900 Kg	1.23 x 1.19	1905	¿?	¿Regalo de Hermanos Diners?
Campana bronce de 1.13 ½ x 1.09, colocada en el segundo cuerpo, vano situado arriba del arco central del frente austral. Suena los cuartos de hora.							

Torre Poniente							
Vista Oriente				Primer nivel			
Lugar	Tipo	Nombre	Peso	Medidas	Fecha	Autor	Tono
Arco n.º 8	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 9	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 10	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 11	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 12	X	X	X	X	X	X	X

Torre Poniente							
Vista Oriente				Segundo nivel			
Lugar	Tipo	Nombre	Peso	Medidas	Fecha	Autor	Tono
Arco n.º 13	X	X	X	X	X	X	X

Arco n.º 14	X	X	X	X	X	X	X
Campanario Central	Campana	Santa María de Guadalupe	280 Quintales 12.800 Kg	2.86 x 2.76	1791	Salvador DE LA VEGA	Grave Sonora
<p>Campana de bronce, de 2.86 x 2.76, badajo de bronce. Relieves de la fundición, un crucifijo, una Virgen de Guadalupe, ocho escudos pontificios y la inscripción <i>salvatore de la vega et valdes – mariae virgini in imagine de guadalupe novae hispaniae tutamini presidio ecclesia mexicana tintinnabulum hoc dcq ab illmo et excmo – anno millesimo septingentesimo nonagesimo primo mexici prorege comite de revillagigedo campana ista ecex aerestanno, ave confiara pondo – dud ildefonso nuñez de haro et peralta archipiscopo mexicano solemniter consecrata ad templum maximun in nova turri campanario alta tres et septuacinta ulnas hispanicas collocata fuit fusionem curantibus dr. ibus josepho fernandez de uribe canonico penitentiario ac jonne gamboa et urrutia portionario ajusdem ecclessiaei</i>. La cabeza de suspensión está rodeada de seis asas cada una de las cuales representa en la parte baja una cabeza de cordero y en la alta un ángel. Está instalada en el espacio central del segundo cuerpo.</p>							

Torre Poniente							
Vista Norte				Primer nivel			
Lugar	Tipo	Nombre	Peso	Medidas	Fecha	Autor	Tono
Arco n.º 15	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 16	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 17	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 18	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 19	X	X	X	X	X	X	X

Torre Poniente							
Vista Norte				Segundo nivel			
Lugar	Tipo	Nombre	Peso	Medidas	Fecha	Autor	Tono
Arco n.º 20	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 21	X	X	X	X	X	X	X

Torre Poniente							
Vista Poniente				Primer nivel			
Lugar	Tipo	Nombre	Peso	Medidas	Fecha	Autor	Tono
Arco n.º 22	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 23	Campana	Santo Ángel Custodio	149 Quintales 6.854 Kg	2.45 x 2.21	1792	Salvador DE LA VEGA	Sonoro Solemne
<p>Campana de bronce de 2.45 ½ de altura x 2.21 de diámetro inferior, badajo de bronce. Tiene en relieve de la fundición una cruz, un ángel con un niño en la mano, cuatro evangelistas, cuatro escudos pontificios y las inscripciones siguientes <i>fusore salvatore de la vega et valdez – spiritibus ecclesiae triumphanis civium militantes custodibus ubi beati et coelestes cum sint, miseros nos terranaque omnia nostra vigiles fideles ovservant tuentur, nolam hanc sub ipsorum incisito nomine metropolit mexic ecclesia dco fusionem et ascensum curantibus doctoribus josepho fernandez de urbe canonico poenitentiario ac joanne gamboa et urrutia portionario ejusdem ecclesia consecretain nova turri campanario collocata fuit anno milesimo settigentesimo nonagesimo secundo mexici prorege comité de revillagigedo campana ista aces aerestauno pueconfiata pondo</i>. La cabeza de suspensión está rematada por una tiara. Está instalada en el primer cuerpo, arco central del frente occidental.</p>							
Arco n.º 24	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 25	X	X	X	X	X	X	X
Arco n.º 26	X	X	X	X	X	X	X

--

Torre Poniente							
Vista Poniente				Segundo nivel			
Reloj sin carátula, fabricación alemana, instalado en caseta construida en el segundo cuerpo de la torre poniente, con tres campanas de bronce cuyo peso aproximado en junto es de 7 toneladas							
Lugar	Tipo	Nombre	Peso	Medidas	Fecha	Autor	Tono
Arco n.º 27	Campana	¿San Rafael?	2.500 Kg	1.87 x 1.87	1905	¿?	¿Regalo de Hermanos Diners?
Campana bronce de 1,87 x 1.84, colocada en el segundo cuerpo arco central del frente occidental de la torre. Suena las horas.							
Arco n.º 28	Campana	¿San Gabriel?	1.000 Kg	1.45 x 1.40	1905	¿?	¿Regalo de Hermanos Diners?
Campana bronce de 1.45 ½ x 1.40, colocada en el segundo cuerpo, vano situado arriba del arco en que está situada la de las horas. Suena los cuartos de hora.							

Un Quintal equivale a 46 Kg; una Arroba a 11 1/2 Kg

En Junio de 2001 están en campanarios 23 campanas, 7 esquilas, 3 esquilonos, 33 en total.

-----  
**Nota del editor:** en la publicación original los alzados de las torres, con la ubicación numerada de los vanos correspondientes, proceden de *Catedral de México* SEDUE 1986. Para esta publicación hemos utilizado el magnífico dibujo de Mayolo RAMÍREZ (2019)

<http://campaners.com/php/campanargran.php?numer=91556>

El trabajo omite los timbres de bronce del reloj viejo, ubicado en la fachada, entre las dos torres, así como la campana de señales ubicada en cubiertas. Igualmente omite la campana San Juan Diego, ubicada en la torre de poniente (arco nº 13) fundida el mismo año de la publicación.