

ESQUILÍN [1]

(ESQUILA)

Título o denominación	<i>ESQUILÍN [1]</i>
Localidad	San Martín del Valle (municipio de Villarrabé)
Edificio o dirección	<i>Iglesia Parroquial de San Martín de Tours</i> <i>C. Iglesia San Martín, 1, 34116 San Martín del Valle, Palencia</i> <i>Coordenadas: 42° 26' 12,5" N , 4° 47' 11,9" W</i>
Autor	<i>MANUEL QUINTANA</i>
Lugar de fundición	NO CONSTA
Año de fundición	<i>No documentado – no accesible</i>
Medidas (decimal)	<i>300 mm (aproximado)</i>
Peso aprox. (kg)	
Peso aprox. (@)	
Yugo	<i>Metálico</i>
Corona	<i>Corona de 3 asas</i>
Mecanismos para tocar	<i>(En yugo metálico) Cigüeñal con biela que rodea el brazo del yugo</i> <i>(Dentro); Badajo metálico</i>
Estado conservación	<i>Cubierta de excrementos de ave al situarse por fuera de la reja de protección antiaves.</i>
Epigrafía y decoraciones	<i>(documentación incompleta por accesibilidad deficiente)</i> TERCIO <i>(Cordón)/</i> <i>(Motivo ornamental vegetal en friso)</i> <i>(Cordón)/</i> MEDIO: <i>(06) (Marca de fábrica, (en óvalo))</i> MEDIO PIE: <i>(Cordón)/</i> PIE <i>(Faja)</i>
Accesibilidad	<i>Escalera metálica, pero campana suspendida por fuera de reja antiaves fija.</i>
Seguridad	<i>Vanos protegidos con rejas antiaves en buen estado.</i>
Titularidad	<i>Iglesia parroquial de San Martín</i>
Valoración	
Instalación	<i>Ejes apoyados sobre mechina en la fábrica, en vano izquierdo (visto desde dentro) de la fachada Este.</i>
Autor documentación	<i>PÉREZ ALDEA, Víctor</i>
Fecha documentación	<i>06/12/2022</i>

MARIA [2]

(ESQUILA)

Título o denominación	MARIA
Localidad	San Martín del Valle (municipio de Villarrabé)
Edificio o dirección	<i>Iglesia Parroquial de San Martín de Tours</i> <i>C. Iglesia San Martín, 1, 34116 San Martín del Valle, Palencia</i> <i>Coordenadas: 42° 26' 12,5" N , 4° 47' 11,9" W</i>
Autor	NO DOCUMENTADO / NO CONSTA / NO ACCESIBLE
Lugar de fundición	NO CONSTA / NO ACCESIBLE
Año de fundición	1691
Medidas (decimal)	350 mm (aproximado)
Peso aprox. (kg)	
Peso aprox. (@)	
Yugo	Metálico
Corona	Corona de 3 asas
Mecanismos para tocar	(En yugo metálico) (03): Cigüeñal con biela que rodea el brazo del yugo (Dentro); Badajo metálico
Estado conservación	Cubierta de excrementos de ave al situarse por fuera de la reja de protección antiaves.
Epigrafía y decoraciones	(documentación incompleta por accesibilidad deficiente) TERCIO (Cordón)/ (Cordón)/ (03): "... * 1691 ..." (09): "... * MARIA ...". (Cordón)/ (Cordón)/ MEDIO: (00) (Cruz sobre pedestal a base de motivos geométricos) MEDIO PIE: (4 cordones equidistantes) [Campana mal orientada, cruz hacia adentro, el 00 corresponde con la cruz]
Accesibilidad	Escalera metálica, pero campana suspendida por fuera de reja antiaves fija. Una parte de la reja se puede retirar.
Seguridad	Vanos protegidos con rejas antiaves en buen estado.
Titularidad	Iglesia parroquial de San Martín
Valoración	
Instalación	Ejes apoyados sobre mechina en la fábrica, en vano izquierdo (visto desde dentro) de la fachada Este.
Autor documentación	PÉREZ ALDEA, Víctor
Fecha documentación	06/12/2022

ROMANA [3]

(romana)

Título o denominación	ROMANA [3] AÑO 1966
Localidad	San Martín del Valle (municipio de Villarrabé)
Edificio o dirección	<i>Iglesia Parroquial de San Martín de Tours</i> <i>C. Iglesia San Martín, 1, 34116 San Martín del Valle, Palencia</i> <i>Coordenadas: 42° 26' 12,5" N , 4° 47' 11,9" W</i>
Autor	MANUEL QUINTANA
Lugar de fundición	NO CONSTA
Año de fundición	1966
Medidas (decimal)	<i>Diámetro (mm): 800</i>
Medidas (castilla)	<i>Diámetro (pulgadas cast.): 34 ½</i>
Peso aprox. (kg)	
Peso aprox. (@)	
Yugo	<i>Metálico con orejas, con ejes ajustables rebajados hasta el 'medio'.</i>
Corona	<i>Corona de 7 asas</i>
Mecanismos para tocar	<i>(En yugo metálico) Manivela para cigüeñal sin biela. (Dentro); Badajo metálico y unión con tiras de cuero a asa badajera. Extremo de caña perforado para atado de cuerdas.</i>
Estado conservación	<i>Relativamente bueno. Limpia y bien protegida de la intemperie y de las aves. Cojinetes deteriorados por la falta de uso. Yugo metálico con capa de óxido.</i>
Epigrafía y decoraciones	TERCIO <i>(Cordón)/</i> <i>(Cordón)/</i> <i>(06) "AÑO 1966" /</i> <i>(Cordón)/</i> <i>(Cordón)/</i> MEDIO: <i>(00) (Virgen María con aureola sobre nube).</i> <i>(06) (Marca de fábrica, (en óvalo)) / (Corazón del que irradian tres destellos hacia arriba).</i> MEDIO PIE: <i>(Cuatro cordones, en dos bandas de dos).</i> <i>[La campana está orientada al contrario que la romana SAN MARTIN, el 00 corresponde a la situación de la imagen o de la cruz en cualquier caso]</i>
Accesibilidad	<i>Escalera metálica</i>
Seguridad	<i>Vanos protegidos con rejillas antiaves en buen estado.</i>
Titularidad	<i>Iglesia parroquial de San Martín</i>
Valoración	
Instalación	<i>Ejes apoyados sobre subestructura de madera.</i>
Autor documentación	PÉREZ ALDEA, Víctor
Fecha documentación	06/12/2022
Parte sonora (hz.)	
	337 375 539 568 703 926

SAN MARTÍN [4]

(romana)

Título o denominación	SAN MARTÍN
Localidad	San Martín del Valle (municipio de Villarrabé)
Edificio o dirección	Iglesia Parroquial de San Martín de Tours C. Iglesia San Martín, 1, 34116 San Martín del Valle, Palencia Coordenadas: 42° 26' 12,5" N , 4° 47' 11,9" W
Autor	NO CONSTA
Lugar de fundición	NO CONSTA
Año de fundición	1886
Medidas (decimal)	Diámetro (mm): 895
Medidas (castilla)	Diámetro (pulgadas cast.): 38 ½
Peso aprox. (kg)	
Peso aprox. (@)	
Yugo	Metálico con orejas, con ejes ajustables rebajados hasta el 'medio'.
Corona	Corona de 7 asas
Mecanismos para tocar	(En yugo metálico) (09) Manivela para cigüeñal sin biela. (Dentro); Badajo metálico de una sola pieza y unión con tiras de cuero a asa badajera. Extremo de caña perforado para atado de cuerdas.
Estado conservación	Relativamente bueno. Limpia y bien protegida de la intemperie y de las aves. Cojinetes deteriorados por la falta de uso. Yugo metálico con capa de óxido.
Epigrafía y decoraciones	TERCIO (Cordón)/ (Cordón)/ "SANTE MARTINE ORA PRONOVIS ANO DE 1886"/ (Cordón)/ (Cordón)/ MEDIO: (00) (Cruz latina sobre pedestal, a base de motivos geométricos). MEDIO PIE: (Tres cordones) (Sobre los tres cordones): "ECCE CRVCEW DOMINI FVGITE PARTES" (* legibilidad difícil)
Accesibilidad	Escalera metálica
Seguridad	Vanos protegidos con rejas antiaves en buen estado.
Titularidad	Iglesia parroquial de San Martín
Valoración	
Instalación	Ejes apoyados sobre subestructura de madera.
Autor documentación	PÉREZ ALDEA, Víctor
Fecha documentación	06/12/2022
Parte sonora (hz.)	
	337 469 510 586 686 715 1020