

TORRE


Beneixame

POBLACIÓ

Sant Joan Baptista


LOCALITZACIÓ

CROQUIS SALA DE LES CAMPANES



C	178	1
	179	2
	180	3
	181	4

EPIGRAFIA I GRAFFITI



\*  
125  
\*

plene enunes  
i conetes tallades

ESTAT CONSERVACIÓ

INTERVENCIÓ RECIENTS

ACCÉS, VISITES I PROTECCIÓ

INFORMACIÓ REPLEGADA PER

Françes LLOP i BAYO

DATA

20/09/1994

<b>Població</b>			
<b>Torre</b>			
<b>Conservació escala</b>			
<input type="checkbox"/> Obertures protegides	<input type="checkbox"/> Brutícia coloms	<input type="checkbox"/> Escala mig derruïda	<input type="checkbox"/> Escala vertical
<input type="checkbox"/> Accés des del carrer	<input type="checkbox"/> Accés des de l'església	<input type="checkbox"/> Accés tancat amb clau	<input type="checkbox"/> Accés rellotge tancat
<b>Conservació sala de les campanes</b>			
<input type="checkbox"/> Restes obres anteriors	<input type="checkbox"/> Restes instal·lacions elèctriques anteriors	<input type="checkbox"/> Restes truges anteriors	
<input type="checkbox"/> Sala neta	<input type="checkbox"/> Restes motors anteriors	<input type="checkbox"/> Brutícia coloms	<input type="checkbox"/> Nius coloms vius
<input type="checkbox"/> Cordes de tocar de baix	<input type="checkbox"/> Cordes de repicar	<input type="checkbox"/> Cordes de voltejar	
<b>Instal·lació elèctrica</b>			
<input type="checkbox"/> Inlluminament escala	<input type="checkbox"/> Inlluminament sala	<input type="checkbox"/> Torre il·luminada	<input type="checkbox"/> Rellotge il·luminat
<input type="checkbox"/> Cables empotrats	<input type="checkbox"/> Cables entubats	<input type="checkbox"/> Cables clavats	<input type="checkbox"/> Cables solts
<b>Caixa contactors</b>			
<input type="checkbox"/> Caixa tancada	<input type="checkbox"/> Interruptor exterior	<input type="checkbox"/> Endoll exterior	<input type="checkbox"/> Caixa en sala campanes
<b>Control dels tocs</b>			
<input type="checkbox"/> Cordes de baix	<input type="checkbox"/> Cordes de dalt	<input type="checkbox"/> Teclat manual dalt	<input type="checkbox"/> Teclat manual baix
<input type="checkbox"/> Interruptors	<input type="checkbox"/> Autòmata		
NOTES			
Autor fitxa			Data fitxa

CAMPANA	INSTAL·LACIÓ	
DIÀMETRE BOCA	[ 76 ]	BRAC [ 84 ]
DIÀMETRE CORONA	[ 40 ]	TRUJA [ 55 ]
ALTURA BRONZE	[ 62 ]	CAPÇAL [ 47 ]
ALTURA ANCES	[ 13 8 ]	AMPLE BRAC [ 14 ]
VORA	[ 8 ]	AMPLE TRUJA [ 8.5 ]
BATALL	[ 61 ]	EIX/TRUJA [ 85 ]
PERCUSSIÓ	[ 50 ]	EIX/BATALL [ 70 ]
HUM	[ ]	EIX/FINESTRA [ 222 ]
FONAMENTAL	[ ]	EIX/TARIMA [ 200 ]
TERCERA	[ ]	EIX/SÒL [ 222 ]
QUINTA	[ ]	BALLESTA [ 27 ]
NOMINAL	[ ]	EIX/MUR [ 63 ]
PES APROXIMAT	[ 254 ]	AMPLE MUR [ 130 ]

LOCALITZACIÓ

AUTOR LLOC ANY 1939

EPIGRAFIA

H: 03:00 nom JHS 9x8 nom H 10x9  
manip

M: 00:00 † 21x14; 06:00 marca presb gwtspane 17x14  
 CTRES ROSES HERMANOS<sup>N</sup> (gwt) VALENCIA  
 UNA GRAN DE LIBRE

MP: 00:00 \* AÑO DE LA VICTORIA 1939 \* \* \* \*  
 06:00 SANTO ANGEL AÑO

4 a code  
 Costet -  
 tot requit

CALC FOTO GRAVACIÓ

ESTAT CONSERVACIÓ ANCES

TRUJA marches velle - cm tots - replegada dalt

TIRANTS I ALTRES FERRATGES

EIXOS I COIXINETS

ANÇA INTERIOR I BATALL batall vice a dalt pre - volne roquelt!

MECANISMES PER TOCAR LA CAMPANA

(fotes) motor 09:00 repic i mig ref 03:00  
 1400 rpm 1.1KW

INFORMACIÓ REPLEGADA PER DATA

<b>Població</b>			
Torre			
<b>Campana</b>			Diàmetre
<b>Conservació de la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Ben conservada	<input type="checkbox"/> Desgast punt	<input type="checkbox"/> Girada per desgast	<input type="checkbox"/> Desgast martell
<input type="checkbox"/> Campana badada	<input type="checkbox"/> Corrosió ambiental	<input type="checkbox"/> Mal fosa	
<input type="checkbox"/> Campana solta	<input type="checkbox"/> Truja solta	<input type="checkbox"/> Eixos solts	
	<input type="checkbox"/> Batall pega baix	<input type="checkbox"/> Martell pega alt	<input type="checkbox"/> Martell pega baix
	<input type="checkbox"/> Canviada de lloc	<input type="checkbox"/> Canvi orientació	
<b>Truja</b>			
<input type="checkbox"/> Eix recte	<input type="checkbox"/> Eix trencat	<input type="checkbox"/> Campana fixa	
<input type="checkbox"/> Fusta vella	<input type="checkbox"/> Fusta restaurada	<input type="checkbox"/> Fusta i pedra	
<input type="checkbox"/> Roses	<input type="checkbox"/> Manclús vell	<input type="checkbox"/> Manclús nou	<input type="checkbox"/> Altra ferro
<b>Batall</b>			
<input type="checkbox"/> Ferro	<input type="checkbox"/> Canya de fusta	<input type="checkbox"/> Canya metàlica	<input type="checkbox"/> Amb peçonet
<input type="checkbox"/> Lligat amb corda	<input type="checkbox"/> Lligat amb cuir	<input type="checkbox"/> Lligat fil d'aram	<input type="checkbox"/> Fixació metàlica
<input type="checkbox"/> Amb soquet			
<b>Motors i altres elements per a voltejar la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Motor a impulsos	<input type="checkbox"/> Motor Manclús	<input type="checkbox"/> Motor Roses	
<input type="checkbox"/> Corretga	<input type="checkbox"/> Cadena		
<input type="checkbox"/> Cigonyal	<input type="checkbox"/> Ballesta de fusta	<input type="checkbox"/> Ballesta de ferro	<input type="checkbox"/> Corda a la truja
<b>Martells i altres mecanismes exteriors per repicar la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Electroimà 1 bobina	<input type="checkbox"/> Electroimà 3 bobines	<input type="checkbox"/> Motor de repicar	
<input type="checkbox"/> Martell amb corda	<input type="checkbox"/> Martell amb fil d'aram	<input type="checkbox"/> Martell amb ressort	<input type="checkbox"/> Martell amb moll
NOTES			
Autor fitxa			Data fitxa

TORRE *Beneixana*

(2)

C-179

CAMPANA	INSTAL·LACIÓ	
DIÀMETRE BOCA	[ 93,5 ]	BRÀÇ [ 92 ]
DIÀMETRE CORONA	[ 48 ]	TRUJA [ 80 ]
ALTURA BRONZE	[ 78 ]	CAPÇAL [ 65 ]
ALTURA ANCES	[ 12 ]	AMPLE BRÀÇ [ 17 ]
VORA	[ 9 ]	AMPLE TRUJA [ 8 ]
BATALL	[ 76 ]	EIX/TRUJA [ 115 ]
PERCUSSIÓ	[ 66 ]	EIX/BATALL [ 68 ]
HUM	[ ]	EIX/FINESTRA [ 145 ]
FONAMENTAL	[ ]	EIX/TARIMA [ 212 ]
TERCERA	[ ]	EIX/SÒL [ 212 ]
QUINTA	[ ]	EIX/MUR [ 57 ]
NOMINAL	[ ]	BALLESTA [ 27 ]
PES APROXIMAT	[ 473 ]	AMPLE MUR [ 120 ]

LOCALITZACIÓ

AUTOR

LLOC

ANY

EPIGRAFIA

H: SAGRADO CORAZON DE JESUS AÑO DE LA VICTORIA  
1939

M 03:00 escut espanya 18 x 15      HERMANOS ~~UNA~~  
 06:00 en jesus 13 x 12      VALENCIA  
 09:00 JHS 10 x 9  
 00:00 14 x 21 +

CALC

FOTO

GRAVACIÓ

ESTAT CONSERVACIÓ

*hada 06:00*

ANCES

TRUJA

TIRANTS I ALTRES FERRATGES

EIXOS I COIXINETS

ANÇA INTERIOR I BATALL

*remu roquet*

MECANISMES PER TOCAR LA CAMPANA

*1410 2pm 2 CV*

INFORMACIÓ REPLEGADA PER

DATA

<b>Població</b>			
<b>Torre</b>			
<b>Campana</b>			Diàmetre
<b>Conservació de la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Ben conservada	<input type="checkbox"/> Desgast punt	<input type="checkbox"/> Girada per desgast	<input type="checkbox"/> Desgast martell
<input type="checkbox"/> Campana badada	<input type="checkbox"/> Corrosió ambiental	<input type="checkbox"/> Mal fosa	
<input type="checkbox"/> Campana solta	<input type="checkbox"/> Truja solta	<input type="checkbox"/> Eixos solts	
	<input type="checkbox"/> Batall pega baix	<input type="checkbox"/> Martell pega alt	<input type="checkbox"/> Martell pega baix
	<input type="checkbox"/> Canviada de lloc	<input type="checkbox"/> Canvi orientació	
<b>Truja</b>			
<input type="checkbox"/> Eix recte	<input type="checkbox"/> Eix trencat	<input type="checkbox"/> Campana fixa	
<input type="checkbox"/> Fusta vella	<input type="checkbox"/> Fusta restaurada	<input type="checkbox"/> Fusta i pedra	
<input type="checkbox"/> Roses	<input type="checkbox"/> Manclús vell	<input type="checkbox"/> Manclús nou	<input type="checkbox"/> Altra ferro
<b>Batall</b>			
<input type="checkbox"/> Ferro	<input type="checkbox"/> Canya de fusta	<input type="checkbox"/> Canya metàlica	<input type="checkbox"/> Amb peçonet
<input type="checkbox"/> Lligat amb corda	<input type="checkbox"/> Lligat amb cuir	<input type="checkbox"/> Lligat fil d'aram	<input type="checkbox"/> Fixació metàlica
<input type="checkbox"/> Amb soquet			
<b>Motors i altres elements per a voltejar la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Motor a impulsos	<input type="checkbox"/> Motor Manclús	<input type="checkbox"/> Motor Roses	
<input type="checkbox"/> Corretga	<input type="checkbox"/> Cadena		
<input type="checkbox"/> Cigonyal	<input type="checkbox"/> Ballesta de fusta	<input type="checkbox"/> Ballesta de ferro	<input type="checkbox"/> Corda a la truja
<b>Martells i altres mecanismes exteriors per repicar la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Electroimà 1 bobina	<input type="checkbox"/> Electroimà 3 bobines	<input type="checkbox"/> Motor de repicar	
<input type="checkbox"/> Martell amb corda	<input type="checkbox"/> Martell amb fil d'aram	<input type="checkbox"/> Martell amb ressort	<input type="checkbox"/> Martell amb moll
NOTES			
Autor fitxa			Data fitxa

TORRE  
CAMPANA  
POBLACIÓ

C-180

(3)

CAMPANA	INSTAL·LACIÓ	
DIÀMETRE BOCA	[ 102 ]	BRAÇ [ 98 ]
DIÀMETRE CORONA	[ 54 ]	TRUJA [ 80 ]
ALTURA BRONZE	[ 85 ]	CAPÇAL [ 70 ]
ALTURA ANCES	[ 17 ]	AMPLE BRAÇ [ 14 ]
VORA	[ 10 ]	AMPLE TRUJA [ 7 ]
BATALL	[ 83 ]	EIX/TRUJA [ 125 ]
PERCUSSIÓ	[ 70 ]	EIX/BATALL [ 90 ]
HUM	[ ]	EIX/FINESTRA [ 130 ]
FONAMENTAL	[ ]	EIX/TARIMA [ 200 ]
TERCERA	[ ]	EIX/SÒL [ 235 ]
QUINTA	[ ]	BALLESTA [ 30 ]
NOMINAL	[ ]	EIX/MUR [ 120 ]
PES APROXIMAT	[ 614 ]	AMPLE MUR [ 65 ]

LOCALITZACIÓ

AUTOR	LLOC	ANY
-------	------	-----

EPIGRAFIA

H: 00:00 SAN JOAN BAPTISTA

M: 00: + 25 X 20 03:00 aut ~~ve~~ ~~es~~ ~~per~~

CTRS ROSES HERMANOS

SILLA-VALENCIA

06: (San Joan Baptiste) (13 X 11) 09:00 DMS 10x8

BENEJAMA 1939 AÑO DE LA VICTORIA

CALC	FOTO	GRAVACIÓ
------	------	----------

ESTAT CONSERVACIÓ	ANCES
-------------------	-------

TRUJA

TIRANTS I ALTRES FERRATGES

EIXOS I COIXINETS

ANÇA INTERIOR I BATALL *piece baix -*

MECANISMES PER TOCAR LA CAMPANA

1410 2 CV

INFORMACIÓ REPLEGADA PER	DATA
--------------------------	------

des brang - mot ple - mig ref : 2 clars

<b>Població</b>			
<b>Torre</b>			
<b>Campana</b>			Diàmetre
<b>Conservació de la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Ben conservada	<input type="checkbox"/> Desgast punt	<input type="checkbox"/> Girada per desgast	<input type="checkbox"/> Desgast martell
<input type="checkbox"/> Campana badada	<input type="checkbox"/> Corrosió ambiental	<input type="checkbox"/> Mal fosa	
<input type="checkbox"/> Campana solta	<input type="checkbox"/> Truja solta	<input type="checkbox"/> Eixos solts	
	<input type="checkbox"/> Batall pega baix	<input type="checkbox"/> Martell pega alt	<input type="checkbox"/> Martell pega baix
	<input type="checkbox"/> Canviada de lloc	<input type="checkbox"/> Canvi orientació	
<b>Truja</b>			
<input type="checkbox"/> Eix recte	<input type="checkbox"/> Eix trencat	<input type="checkbox"/> Campana fixa	
<input type="checkbox"/> Fusta vella	<input type="checkbox"/> Fusta restaurada	<input type="checkbox"/> Fusta i pedra	
<input type="checkbox"/> Roses	<input type="checkbox"/> Manclús vell	<input type="checkbox"/> Manclús nou	<input type="checkbox"/> Altra ferro
<b>Batall</b>			
<input type="checkbox"/> Ferro	<input type="checkbox"/> Canya de fusta	<input type="checkbox"/> Canya metàlica	<input type="checkbox"/> Amb peçonet
<input type="checkbox"/> Lligat amb corda	<input type="checkbox"/> Lligat amb cuir	<input type="checkbox"/> Lligat fil d'aram	<input type="checkbox"/> Fixació metàlica
<input type="checkbox"/> Amb soquet			
<b>Motors i altres elements per a voltejar la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Motor a impulsos	<input type="checkbox"/> Motor Manclús	<input type="checkbox"/> Motor Roses	
<input type="checkbox"/> Corretga	<input type="checkbox"/> Cadena		
<input type="checkbox"/> Cigonyal	<input type="checkbox"/> Ballesta de fusta	<input type="checkbox"/> Ballesta de ferro	<input type="checkbox"/> Corda a la truja
<b>Martells i altres mecanismes exteriors per repicar la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Electroimà 1 bobina	<input type="checkbox"/> Electroimà 3 bobines	<input type="checkbox"/> Motor de repicar	
<input type="checkbox"/> Martell amb corda	<input type="checkbox"/> Martell amb fil d'aram	<input type="checkbox"/> Martell amb ressort	<input type="checkbox"/> Martell amb moll
NOTES			
Autor fitxa			Data fitxa



CAMPANA	INSTAL·LACIÓ	
DIÀMETRE BOCA	[ 107.8 ]	BRAC [ 118 ]
DIÀMETRE CORONA	[ 60 ]	TRUJA [ 105 ]
ALTURA BRONZE	[ ]	CAPÇAL [ 80 ]
ALTURA ANCES VORA	[ 20 ]	AMPLE BRAC [ 24 ]
BATALL	[ 90 ]	AMPLE TRUJA [ 9 ]
PERCUSSIÓ	[ 80 ]	EIX/TRUJA [ 165 ]
HUM	[ ]	EIX/BATALL [ 93 ]
FONAMENTAL	[ ]	EIX/FINESTRA [ 165 ]
TERCERA	[ ]	EIX/TARIMA [ 185 ]
QUINTA	[ ]	EIX/SÒL [ 225 ]
NOMINAL	[ ]	BALLESTA [ 38 ]
PES APROXIMAT	[ 329 ]	EIX/MUR [ 62 ]
		AMPLE MUR [ 120 ]

LOCALITZACIÓ

AUTOR LLOC ANY

EPIGRAFIA

H: FUNDIDA 1939 [CR3] MARIA DIVINA AURORA [CR5]

M: 00:00 REFUNDIDA EN EL AÑO MARIANO 1987-1988 / COLABORACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

04:00 (3m7) FUNDICION DE CAMPANAS S. MANCLUS VALENCIA

06:00 + 37x25 08:00 M 24x18 (non man)

CALC FOTO GRAVACIÓ

ESTAT CONSERVACIÓ ANCES

TRUJA

TIRANTS I ALTRES FERRATGES

EIXOS I COIXINETS

ANÇA INTERIOR I BATALL

MECANISMES PER TOCAR LA CAMPANA

1410 3cv


INFORMACIÓ REPLEGADA PER DATA

en el mes 1977

<b>Població</b>			
<b>Torre</b>			
<b>Campana</b>			Diàmetre
<b>Conservació de la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Ben conservada	<input type="checkbox"/> Desgast punt	<input type="checkbox"/> Girada per desgast	<input type="checkbox"/> Desgast martell
<input type="checkbox"/> Campana badada	<input type="checkbox"/> Corrosió ambiental	<input type="checkbox"/> Mal fosa	
<input type="checkbox"/> Campana solta	<input type="checkbox"/> Truja solta	<input type="checkbox"/> Eixos solts	
	<input type="checkbox"/> Batall pega baix	<input type="checkbox"/> Martell pega alt	<input type="checkbox"/> Martell pega baix
	<input type="checkbox"/> Canviada de lloc	<input type="checkbox"/> Canvi orientació	
<b>Truja</b>			
<input type="checkbox"/> Eix recte	<input type="checkbox"/> Eix trencat	<input type="checkbox"/> Campana fixa	
<input type="checkbox"/> Fusta vella	<input type="checkbox"/> Fusta restaurada	<input type="checkbox"/> Fusta i pedra	
<input type="checkbox"/> Roses	<input type="checkbox"/> Manclús vell	<input type="checkbox"/> Manclús nou	<input type="checkbox"/> Altra ferro
<b>Batall</b>			
<input type="checkbox"/> Ferro	<input type="checkbox"/> Canya de fusta	<input type="checkbox"/> Canya metàlica	<input type="checkbox"/> Amb peçonet
<input type="checkbox"/> Lligat amb corda	<input type="checkbox"/> Lligat amb cuir	<input type="checkbox"/> Lligat fil d'aram	<input type="checkbox"/> Fixació metàlica
<input type="checkbox"/> Amb soquet			
<b>Motors i altres elements per a voltejar la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Motor a impulsos	<input type="checkbox"/> Motor Manclús	<input type="checkbox"/> Motor Roses	
<input type="checkbox"/> Corretga	<input type="checkbox"/> Cadena		
<input type="checkbox"/> Cigonyal	<input type="checkbox"/> Ballesta de fusta	<input type="checkbox"/> Ballesta de ferro	<input type="checkbox"/> Corda a la truja
<b>Martells i altres mecanismes exteriors per repicar la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Electroimà 1 bobina	<input type="checkbox"/> Electroimà 3 bobines	<input type="checkbox"/> Motor de repicar	
<input type="checkbox"/> Martell amb corda	<input type="checkbox"/> Martell amb fil d'aram	<input type="checkbox"/> Martell amb ressort	<input type="checkbox"/> Martell amb moll
NOTES			
Autor fitxa			Data fitxa



LOCALITZACIÓ

CROQUIS SALA DE LES CAMPANES



EPIGRAFIA I GRAFFITI

matràques



ESTAT CONSERVACIÓ

INTERVENCIONS RECIENTS

ACCÉS, VISITES I PROTECCIÓ

<b>Població</b>			
<b>Torre</b>			
<b>Conservació escala</b>			
<input type="checkbox"/> Obertures protegides	<input type="checkbox"/> Brutícia coloms	<input type="checkbox"/> Escala mig derruïda	<input type="checkbox"/> Escala vertical
<input type="checkbox"/> Accés des del carrer	<input type="checkbox"/> Accés des de l'església	<input type="checkbox"/> Accés tancat amb clau	<input type="checkbox"/> Accés rellotge tancat
<b>Conservació sala de les campanes</b>			
<input type="checkbox"/> Restes obres anteriors	<input type="checkbox"/> Restes instal·lacions elèctriques anteriors		<input type="checkbox"/> Restes truges anteriors
<input type="checkbox"/> Sala neta	<input type="checkbox"/> Restes motors anteriors	<input type="checkbox"/> Brutícia coloms	<input type="checkbox"/> Nius coloms vius
<input type="checkbox"/> Cordes de tocar de baix	<input type="checkbox"/> Cordes de repicar	<input type="checkbox"/> Cordes de voltejar	
<b>Instal·lació elèctrica</b>			
<input type="checkbox"/> Inlluminament escala	<input type="checkbox"/> Inlluminament sala	<input type="checkbox"/> Torre il·luminada	<input type="checkbox"/> Rellotge il·luminat
<input type="checkbox"/> Cables empotrats	<input type="checkbox"/> Cables entubats	<input type="checkbox"/> Cables clavats	<input type="checkbox"/> Cables solts
<b>Caixa contactors</b>			
<input type="checkbox"/> Caixa tancada	<input type="checkbox"/> Interruptor exterior	<input type="checkbox"/> Endoll exterior	<input type="checkbox"/> Caixa en sala campanes
<b>Control dels tocs</b>			
<input type="checkbox"/> Cordes de baix	<input type="checkbox"/> Cordes de dalt	<input type="checkbox"/> Teclat manual dalt	<input type="checkbox"/> Teclat manual baix
<input type="checkbox"/> Interruptors	<input type="checkbox"/> Autòmata		
NOTES			
Autor fitxa			Data fitxa

CAMPANA	INSTAL·LACIÓ	
DIÀMETRE BOCA	[ 5.5 ]	BRAÇ [ ]
DIÀMETRE CORONA	[ ]	TRUJA [ ]
ALTURA BRONZE	[ 63 ]	CAPÇAL [ ]
ALTURA ANCES	[ ]	AMPLE BRAÇ [ ]
VORA	[ 7 ]	AMPLE TRUJA [ ]
BATALL	[ ]	EIX/TRUJA [ ]
PERCUSSIÓ	[ ]	EIX/BATALL [ ]
HUM	[ ]	EIX/FINESTRA [ ]
FONAMENTAL	[ ]	EIX/TARIMA [ ]
TERCERA	[ ]	EIX/SÒL [ ]
QUINTA	[ ]	BALLESTA [ ]
NOMINAL	[ ]	EIX/MUR [ ]
PES APROXIMAT	[ 249 ]	AMPLE MUR [ ]

LOCALITZACIÓ

AUTOR LLOC ANY

EPIGRAFIA

H SAN PEDRO AÑO 1892

M + ob: M rodejat de Δ  
A

CALC FOTO GRAVACIÓ

ESTAT CONSERVACIÓ ANCES + 4!

TRUJA

TIRANTS I ALTRES FERRATGES

EIXOS I COIXINETS

ANÇA INTERIOR I BATALL anella - no batall

MECANISMES PER TOCAR LA CAMPANA  
ventell extern - tone de les campanes

INFORMACIÓ REPLEGADA PER

DATA

<b>Població</b>			
<b>Torre</b>			
<b>Campana</b>			Diàmetre
<b>Conservació de la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Ben conservada	<input type="checkbox"/> Desgast punt	<input type="checkbox"/> Girada per desgast	<input type="checkbox"/> Desgast martell
<input type="checkbox"/> Campana badada	<input type="checkbox"/> Corrosió ambiental	<input type="checkbox"/> Mal fosa	
<input type="checkbox"/> Campana solta	<input type="checkbox"/> Truja solta	<input type="checkbox"/> Eixos solts	
	<input type="checkbox"/> Batall pega baix	<input type="checkbox"/> Martell pega alt	<input type="checkbox"/> Martell pega baix
	<input type="checkbox"/> Canviada de lloc	<input type="checkbox"/> Canvi orientació	
<b>Truja</b>			
<input type="checkbox"/> Eix recte	<input type="checkbox"/> Eix trencat	<input type="checkbox"/> Campana fixa	
<input type="checkbox"/> Fusta vella	<input type="checkbox"/> Fusta restaurada	<input type="checkbox"/> Fusta i pedra	
<input type="checkbox"/> Roses	<input type="checkbox"/> Manclús vell	<input type="checkbox"/> Manclús nou	<input type="checkbox"/> Altra ferro
<b>Batall</b>			
<input type="checkbox"/> Ferro	<input type="checkbox"/> Canya de fusta	<input type="checkbox"/> Canya metàlica	<input type="checkbox"/> Amb peçonet
<input type="checkbox"/> Lligat amb corda	<input type="checkbox"/> Lligat amb cuir	<input type="checkbox"/> Lligat fil d'aram	<input type="checkbox"/> Fixació metàlica
<input type="checkbox"/> Amb soquet			
<b>Motors i altres elements per a voltejar la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Motor a impulsos	<input type="checkbox"/> Motor Manclús	<input type="checkbox"/> Motor Roses	
<input type="checkbox"/> Corretga	<input type="checkbox"/> Cadena		
<input type="checkbox"/> Cigonyal	<input type="checkbox"/> Ballesta de fusta	<input type="checkbox"/> Ballesta de ferro	<input type="checkbox"/> Corda a la truja
<b>Martells i altres mecanismes exteriors per repicar la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Electroimà 1 bobina	<input type="checkbox"/> Electroimà 3 bobines	<input type="checkbox"/> Motor de repicar	
<input type="checkbox"/> Martell amb corda	<input type="checkbox"/> Martell amb fil d'aram	<input type="checkbox"/> Martell amb resort	<input type="checkbox"/> Martell amb moll
NOTES			
Autor fitxa			Data fitxa

TORRE  
CAMPANA  
POBLACIÓ

Hors (B)

Pereixane

C-177

CAMPANA

INSTAL·LACIÓ

DIÀMETRE BOCA	[ 97 ]	BRÀÇ	[ ]
DIÀMETRE CORONA	[ ]	TRUJA	[ ]
ALTURA BRONZE	[ 80 ]	CAPÇAL	[ ]
ALTURA ANCES	[ ]	AMPLE BRÀÇ	[ ]
VORA	[ 10 ]	AMPLE TRUJA	[ ]
BATALL	[ ]	EIX/TRUJA	[ ]
PERCUSSIÓ	[ ]	EIX/BATALL	[ ]
HUM	[ ]	EIX/FINESTRA	[ ]
FONAMENTAL	[ ]	EIX/TARIMA	[ ]
TERCERA	[ ]	EIX/SÒL	[ ]
QUINTA	[ ]	BALLESTA	[ ]
NOMINAL	[ ]	EIX/MUR	[ ]
PES APROXIMAT	[ 528 ]	AMPLE MUR	[ ]

LOCALITZACIÓ

AUTOR LLOC ANY

SAN TOMAS DE A QUINO

EPIGRAFIA

A A ESPENSAS DEL ~~MONESTIR~~  
MONESIPIO ANO 1892

M: 06:00 00: +

VICENTE

ROSAS

HEJOS

n.a

DE ADZANETA

CALC FOTO GRAVACIÓ

+

ESTAT CONSERVACIÓ ANCES

4

TRUJA

TIRANTS I ALTRES FERRATGES

EIXOS I COIXINETS

ANÇA INTERIOR I BATALL

MECANISMES PER TOCAR LA CAMPANA

INFORMACIÓ REPLEGADA PER

DATA

<b>Població</b>			
<b>Torre</b>			
<b>Campana</b>			Diàmetre
<b>Conservació de la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Ben conservada	<input type="checkbox"/> Desgast punt	<input type="checkbox"/> Girada per desgast	<input type="checkbox"/> Desgast martell
<input type="checkbox"/> Campana badada	<input type="checkbox"/> Corrosió ambiental	<input type="checkbox"/> Mal fosa	
<input type="checkbox"/> Campana solta	<input type="checkbox"/> Truja solta	<input type="checkbox"/> Eixos solts	
	<input type="checkbox"/> Batall pega baix	<input type="checkbox"/> Martell pega alt	<input type="checkbox"/> Martell pega baix
	<input type="checkbox"/> Canviada de lloc	<input type="checkbox"/> Canvi orientació	
<b>Truja</b>			
<input type="checkbox"/> Eix recte	<input type="checkbox"/> Eix trencat	<input type="checkbox"/> Campana fixa	
<input type="checkbox"/> Fusta vella	<input type="checkbox"/> Fusta restaurada	<input type="checkbox"/> Fusta i pedra	
<input type="checkbox"/> Roses	<input type="checkbox"/> Manclús vell	<input type="checkbox"/> Manclús nou	<input type="checkbox"/> Altra ferro
<b>Batall</b>			
<input type="checkbox"/> Ferro	<input type="checkbox"/> Canya de fusta	<input type="checkbox"/> Canya metàlica	<input type="checkbox"/> Amb peçonet
<input type="checkbox"/> Lligat amb corda	<input type="checkbox"/> Lligat amb cuir	<input type="checkbox"/> Lligat fil d'aram	<input type="checkbox"/> Fixació metàlica
<input type="checkbox"/> Amb soquet			
<b>Motors i altres elements per a voltejar la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Motor a impulsos	<input type="checkbox"/> Motor Manclús	<input type="checkbox"/> Motor Roses	
<input type="checkbox"/> Corretga	<input type="checkbox"/> Cadena		
<input type="checkbox"/> Cigonyal	<input type="checkbox"/> Ballesta de fusta	<input type="checkbox"/> Ballesta de ferro	<input type="checkbox"/> Corda a la truja
<b>Martells i altres mecanismes exteriors per repicar la campana</b>			
<input type="checkbox"/> Electroimà 1 bobina	<input type="checkbox"/> Electroimà 3 bobines	<input type="checkbox"/> Motor de repicar	
<input type="checkbox"/> Martell amb corda	<input type="checkbox"/> Martell amb fil d'aram	<input type="checkbox"/> Martell amb resort	<input type="checkbox"/> Martell amb moll
NOTES			
Autor fitxa			Data fitxa



Referència 0178 Campana Sant Àngel (1)  
Edifici SANT JOAN BAPTISTE  
Població BENEIXAMA País

COMUNITAT VALENCIANA

Diam. boca	76	Braç	84
Diàm. corona	40	Truja	55
Altura bronze	62	Capçal	47
Altura anses	13	Ample braç	14
Vora	8	Ample truja	9
Batall	61	Eix/truja	85
Percussió	50	Eix/batall	70
Hum		Eix/finestra	222
Fonamental		Eix/tarima	200
Tercera		Eix/piso	222
Quinta		Ballesta	24
Nominal		Eix/mur	63
Pes aproximat	254	Ample mur	130

Localització Sala de les campanes a les 09:00

Autor ROSES,HERMANOS-VALÈNCIA

Data fosa 1939

#### Epigrafia

M: 00:00 (Creu 21 x 24); 03:00 (Anagrama Jesús 9 x 8) "JHS"; 06:00 (Marca fonedor amb escut España 17 x 14) "CTres ROSES HERMANO~" (totes majúscules; les minúscules superíndex)  
(escut) "UNA GRAN DE LIBRE"  
"VALENCIA"; 09:00 (Anagrama Maria 10 x 9) "MA"  
MP 00:00 " □ □ □ □ AÑO DE LA VICTORIA 1939 □  
□ □ □ □"; 06:00 "SANTO ANGEL" (La inscripció està tota seguida, però coincideix amb l'orientació esmentada)



#### Notes

abans hi havia una reixa per què no passaren a la teulada - encara està però falta mamperlat

#### Bibliografia

Localització: H (espatla); T (terç); M (mig); MP (mig peu); P (peu) --- Tipus epigrafia: mg (minúscula gòtica) CH (capital humanista) R (redonda) I (industrial)

**Anses** 7 **Truja** truja de ferro fos i soldat tipus manclús vella; capçal reforçat

**Tirants** 4/2/4 **Eixos** rodaments a boles

**Ansa interior i batall** batall massa llarg - sobra soquet!

**Mecanismes per tocar la campana** repic i miq vol 03:00; motor continu manclús 09:00 1400 rpm 1.1 kw

**Conservació de la campana** bona

**Autors fitxa** LLOP I BAYO,FRANCESC

**Data fitxa** 20/09/1994

Referència 0179 Campana Cor de Jesús (2)  
Edifici SANT JOAN BAPTISTE  
Població BENEIXAMA País

COMUNITAT VALENCIANA

Diam. boca	94	Braç	92
Diàm. corona	48	Truja	80
Altura bronze	78	Capçal	65
Altura anses	12	Ample braç	17
Vora	9	Ample truja	8
Batall	76	Eix/truja	115
Percussió	66	Eix/batall	68
Hum		Eix/finestra	145
Fonamental		Eix/tarima	212
Tercera		Eix/piso	212
Quinta		Ballesta	27
Nominal		Eix/mur	57
Pes aproximat	473	Ample mur	120


Localització Sala de les campanes a les 06:00

Autor ROSES,HERMANOS-VALÈNCIA

Data fosa 1939

#### Epigrafia

H: "SAGRADO CORAZÓN DE JESUS AÑO DE LA VICTORIA 1939"  
M: 00:00 (Creu 14 X 21); 03:00 (Marca fonedor amb escut España 18 x 15) "CTres ROSES HERMANOS" (totes majúscules; les minúscules superíndex) (escut) "UNA GRAN DE LIBRE" "VALENCIA"; 06:00 (Buste Cor de Jesús 13 x 12); 09:00 (Anagrama Jesús 10 x 9) "JHS"



#### Notes

#### Bibliografia

Localització: H (espatla); T (terç); M (mig); MP (mig peu); P (peu) — Tipus epigrafia: mg (minúscula gòtica) CH (capital humanista) R (redonda) I (industrial)

**Anses** 7 **Truja** truja de ferro fos i soldat tipus manclús vella; capçal reforçat

**Tirants** 4/2/4 **Eixos** rodaments a boles

**Ansa interior i batall** batall sense soquet

**Mecanismes per tocar la campana** repic i miq vol 03:00; motor continu manclús 09:00 1400 rpm 2 kw

**Conservació de la campana** badada

**Autors fitxa** LLOP I BAYO,FRANCESC

**Data fitxa** 20/09/1994

Referència 0180 Campana Sant Joan Baptiste (3)  
Edifici SANT JOAN BAPTISTE  
Població BENEIXAMA País

COMUNITAT VALENCIANA

Diam. boca	102	Braç	98
Diàm. corona	54	Truja	80
Altura bronze	85	Capçal	70
Altura anses	17	Ample braç	17
Vora	10	Ample truja	7
Batall	83	Eix/truja	125
Percussió	70	Eix/batall	90
Hum		Eix/finestra	130
Fonamental		Eix/tarima	200
Tercera		Eix/piso	235
Quinta		Ballesta	30
Nominal		Eix/mur	65
Pes aproximat	614	Ample mur	120

Localització Sala de les campanes a les 03:00

Autor ROSES,HERMANOS-SILLA

Data fosa 1939

#### Epigrafia

H: "SAN JUAN BAUTISTA"  
M: 00:00 (Creu 25 X 20); 03:00 (Marca fonedor amb escut España 18 x 15) "CTres ROSES HERMANOS" (totes majúscules; les minúscules superíndex) (escut) "UNA GRAN DE LIBRE"  
"SILLA -VALENCIA"; 06:00 (Buste Sant Joan Baptiste 13 x 11); 09:00 (Anagrama Jesús 10 x 8) "JHS"  
MP: 06:00 "BENEJAMA 1939 AÑO DE LA VICTORIA"



#### Notes

#### Bibliografia

Localització: H (espatlla); T (terç); M (mig); MP (mig peu); P (peu) — Tipus epigrafia: mg (minúscula gòtica) CH (capital humanista) R (redonda) I (industrial)

**Anses** 7 **Truja** truja de ferro fos i soldat tipus manclús vella; capçal reforçat

**Tirants** 4/2/4 **Eixos** rodaments a boles

**Ansa interior i batall** batall amb soquet pica baix

**Mecanismes per tocar la campana** repic i miq vol 03:00; motor continu manclús 09:00 1410 rpm 2 kw

**Conservació de la campana** bona

**Autors fitxa** LLOP I BAYO,FRANCESC

**Data fitxa** 20/09/1994

Referència 0181 Campana Divina Aurora (4)  
Edifici SANT JOAN BAPTISTE  
Població BENEIXAMA País

COMUNITAT VALENCIANA

Diam. boca	108	Braç	118
Diàm. corona	60	Truja	105
Altura bronze		Capçal	80
Altura anses	20	Ample braç	24
Vora		Ample truja	9
Batall	90	Eix/truja	165
Percussió	80	Eix/batall	93
Hum		Eix/finestra	165
Fonamental		Eix/tarima	185
Tercera		Eix/piso	225
Quinta		Ballesta	38
Nominal		Eix/mur	62
Pes aproximat	729	Ample mur	120

Localització Sala de les campanes a les 00:00

Autor MANCLÚS, SALVADOR-VALÈNCIA

Data fosa 1939

#### Epigrafia

H: "FUNDIDA 1939" [CR3] "MARIA DIVINA  
AURORA" [CR5]  
M: 00:00 "REFUNDIDA EN EL AÑO MARIANO  
1987-1988  
COLABORACION DE LA COMUNIDAD  
SAN JUAN BAUTISTA"; 04:00 (Marca fonedor, escrit)  
"FUNDICION DE CAMPANAS  
S. MANCLUS  
VALENCIA"; 06:00 (Creu 37 X 25); 08:00 (Anagrama  
Maria 24 x 18) "MA"



Notes

Bibliografia

Localització: H (espatja); T (terç); M (mig); MP (mig peu); P (peu) --- Tipus epigrafia: mg (minúscula gòtica) CH (capital) humanista R (redonda) I (industrial)

**Anses** 7 **Truja** truja de ferro fos i soldat tipus manclús vella; capçal reforçat

**Tirants** 4/2/4 **Eixos** rodaments a boles

**Ansa interior i batall** batall amb soquet pica baix

**Mecanismes per tocar la campana** repic i miq vol 03:00; motor continu manclús 09:00 1410 rpm 3 kw

**Conservació de la campana** bona

Autors fitxa LLOP I BAYO, FRANCESC

Data fitxa 20/09/1994

Referència 0176 Campana Quarts (A)

Edifici SANT JOAN BAPTISTE

Població BENEIXAMA

País

COMUNITAT VALENCIANA

Diam. boca	76	Braç	
Diàm. corona		Truja	
Altura bronze	63	Capçal	
Altura anses		Ample braç	
Vora	7	Ample truja	
Batall		Eix/truja	
Percussió		Eix/batall	
Hum		Eix/finestra	90
Fonamental		Eix/tarima	200
Tercera		Eix/piso	270
Quinta		Ballesta	
Nominal		Eix/mur	
Pes aproximat	249	Ample mur	

Localització Espadanya campanar de les campanes

Autor ROSAS E HIJOS,VICENTE-ATZENETA D'ALBAIDA

Data fosa 1892

#### Epigrafia

H: "SAN PEDRO ANO 1892"  
M: 00:00 (Creu amb base piramidal); 06:00  
(Anagrama de Maria, rodejat de triànguls invertits)



#### Notes

#### Bibliografia

Localització: H (espatja); T (terç); M (mig); MP (mig peu); P (peu) --- Tipus epigrafia: mg (minúscula gòtica) CH (capital) humanista R (redonda) I (industrial)

Anses 4 Truja estructura de ferro forjat

Tirants 4 "U" Eixos fixa

Ansa interior i batall ansa interior, sense batall

Mecanismes per tocar la campana martell exterior

Conservació de la campana bona

Autors fitxa LLOP I BAYO,FRANCESC

Data fitxa 20/09/1994

Referència 0177 Campana Hores (B)

Edifici SANT JOAN BAPTISTE

Població BENEIXAMA

País

COMUNITAT VALENCIANA

Diam. boca	97	Braç
Diàm. corona		Truja
Altura bronze	80	Capçal
Altura anses		Ample braç
Vora	10	Ample truja
Batall		Eix/truja
Percussió		Eix/batall
Hum		Eix/finestra
Fonamental		Eix/tarima
Tercera		Eix/piso
Quinta		Ballesta
Nominal		Eix/mur
Pes aproximat	528	Ample mur

Localització Espadanya campanar de les hores


Autor ROSAS E HIJOS,VICENTE-ATZENETA D'ALBAIDA

Data fosa 1892

#### Epigrafia

H: "SAN TOMAS DE A QUINO A ESPENSAS DEL  
MONESIPIO ANO 1892"

M: 00:00 (Creu); 06:00 (Segell fonedor) "NOS IZO  
VICENTE  
ROSAS  
HEJOS  
DE ADZANETA"



Notes

Bibliografia

Localització: H (espatlla); T (terç); M (mig); MP (mig peu); P (peu) --- Tipus epigrafia: mg (minúscula gòtica) CH (capital humanista) R (redonda) I (industrial)

Anses 4 Truja estructura de ferro forjat

Tirants 4 "U" Eixos fixa

Ansa interior i batall ansa interior, sense batall

Mecanismes per tocar la campana martell exterior

Conservació de la campana bona

Autors fitxa LLOP I BAYO,FRANCESC

Data fitxa 20/09/1994