Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	JACA
Edificio	Parroquia de San Andrés de Abay
Dirección	Calle Única, 5 22713
Localización	Sala de campanas
Nombre	Santa Águeda (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 64   Borde 8   Altura del bronce 81   Peso Peso aproximado (en kilos)152 kg
Fundidor	PORTILLA LINARES, EDUARDO Y MARCOS
Año fundición	1955



Descripción	Este bronce, de características semejantes a la campana menor del conjunto, cuenta en el área central con una oración latina, que quizás en esta ocasión no fue extraída, como en el caso anterior, de las inscripciones del instrumento precedente, al parecer dedicado a San Andrés, titular de la parroquia. La inscripción de esta nueva campana reza: "SANTA AGUEDA ORA PRO NOBIS", es decir, "Santa Águeda ruega por nosotros". A este texto se suma, al igual que en la campana menor, el año de fundición del bronce, "AÑO 1955", así como la marca de los fundidores. Entre la inscripción dedicatoria y la cartela aparece, asimismo, el logotipo de la fábrica fundidora, en morfología de locomotora de vapor. Finalmente, en el área exterior el instrumento cuenta con un crucifijo idéntico al usado por estos fundidores en otras campanas jacetanas, como la menor y la mediana de Aísa.
Toques	Conserva buena parte de sus usos tradicionales, gracias a la perseverancia del vecindario.
Conservación, mantenimiento	La instalación, obra de la casa de Eduardo y Marcos Portilla Linares (Meruelo), no se corresponde con la tradición local. Pese a que su conservación es aceptable, el conjunto debería ser restaurado.
Protección	

Propuestas	A largo plazo cabría valorar la restauración de la campana, por parte de una empresa especializada o de algún artesano local bajo una dirección facultativa. Cualquier intervención sobre la campana habría de prever la sustitución del actual contrapeso por un nuevo yugo de madera, bien contrapesado y ajustado a la campana, que siga con fidelidad el perfil del antiguo. Sería recomendable, también, una limpieza, aún superficial, del bronce. La automatización solamente es recomendable en caso que sea imprescindible para el uso rutinario de la campana y, en todo caso, habría de reproducir los toques tradicionales y permitir eventuales toques manuales.
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	20-09-2018

Ficha completa de la campana: Santa Águeda (2) Parroquia de San Andrés de Abay - JACA