Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CASTELLOTE
Edificio	Iglesia Parroquial de San Julián de Abenfigo
Dirección	
Coordenadass	40.815456 -0.274877



La Iglesia Parroquial de San Julián cuenta con un campanario, de planta cuadrada y tres cuerpos. El primero de ellos corresponde con el primitivo campanario y es de muy senzilla factura, ya que no cuenta con decoración y solo encontramos unos vanos cegados donde estaban antiguamente las campanas. En este cuerpo encontramos sillares de piedra en las esquinas, mientras que el muro está levantado con mampuesto. Por contra, los antiguos arcos están construidos con ladrillo. Una pequeña cornisa separa este cuerpo del segundo. En él encontramos tres vanos con arco de medio punto y un sistema constructivo similar al Descripción del cuerpo anterior, con la excepción de los vanos de las campanas que son de piedra. El tercer cuerpo tiene forma octogonal, con un vano en cada lado y tejado con pináculos. La torre está rematada por una cruz. La torre cuenta con una escaleta interior, que recorre su perímetro hasta llegar a la Sala de las Campanas. Poco antes encontramos un descanso donde se ubica la maquinaria del reloj. La Sala de las Campanas está cubierta por una bóveda de cañón y en lateral que no tiene ventana encontramos una puerta que conduce a la escalera de acceso al tercer cuerpo. Tradicionalmente el campanario ha contado con un conjunto de dos campanas, suficientes para construir un sistema de mensajes eficiente para la comunidad local. Como hemos **Campanas** comentado las actuales campanas fueron fundidas en el año 1949. La menor de ellas está dedicada a San Julián, titular del templo parroquial, mientras que la mayor se dedica al Sagrado Corazón de Jesús. **Toques actuales** Las dos campanas repican y bandean automáticamente. La grande toca horas y medias. La de campanas matraca se sigue utilizando para el Tríduo Pascual.

Conservación, mantenimiento	La torre se encuentra en buen estado de conservación, aunque la escalera se encuentra algo sucia y debería ser limpiada. La maquinaria del reloj está en su ubicación original y no funciona. Puesto que no está protegida se encuentra bastante sucia. Las dos campanas de la torre están ubicadas en los vanos de la Sala de las Campanas. Disponen de yugos de hierro de la casa Manclús y una mecanización con motores de bandeo por impulsos y electromazos monofásicos. Cuentan con badajo atado y reforzado con un cable de seguridad. En el tercer vano está la matraca, en buen estado de conservación.		
Protección	Protección BIC declarado.		
Propuestas	Las dos campanas deben de ser restauradas, ya que los yugos de hierro actuales no tienen ninguna vinculación con la tradición local ni favorecen la conservación de las campanas. En su lugar se deben instalar yugos de madera de perfil tradicional local. El reloj debería ser protegido para evitar su progresiva degradación.		
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau.		
Fecha	07-11-2015		

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	San Julián (1)	TORMO TORMO, MANUEL (VALÈNCIA)	1949	50	86
Sala de las Campanas	Sagrado Corazón (2)	TORMO TORMO, MANUEL (VALÈNCIA)	1949	61	127

Información completa: Iglesia Parroquial de San Julián de Abenfigo - CASTELLOTE (ARAGÓN)