

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	MÉXICO
Municipio	ECATEPEC DE MORELOS
Dirección	
Edificio	Templo de San Andrés Apóstol de San Andrés de la Cañada

Campanas actuales

Nombre	Campana Menor Santa Cruz (1)
Localización	Sala de campanas primer cuerpo
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 32 Borde 2-3 Altura del bronce 23 19 kg
Fundidor	
Año fundición	1818
Descripción	La campana, quebrada y muy decorada, tiene una simple inscripción "MEJICO 1818 MA" interpretando MA como el mes de Marzo... o de Mayo.
Fotos	4
Toques	
Conservación, mantenimiento	Tiene una grieta en la boca y presenta restos de pintura. Mecanismos para tocar: Es mediante sogas al badajo, sin embargo, ya no se utiliza. Notas: Campana en desuso. No tiene instalación, pero, es para instalarse como campana fija. La campana tiene cuatro asas triangulares.
Protección	Campana de la mayor importancia histórica. Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (campana).
Propuestas	
Autores de la documentación	RIVERO LÓPEZ, Angélica
Fecha	01-12-2018

Nombre	Esquila Santa Cruz (2)
Localización	Sala de campanas primer cuerpo
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 38 Borde 3,5 Altura del bronce 33 32 kg
Fundidor	
Año fundición	2010

Descripción	La esquila, quizás inmovilizada y sin badajo, está relacionada con la celebración de la Independencia. En el medio hay una cruz de calvario flanqueada por dos fechas: "1810" "2010" y debajo pone "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA" / "SAN ANDRES DE LA CAÑADA ECATEPEC". Al otro lado hay lo que parece un anagrama oficial de la celebración, donde dice "Ecatepec / Dedicados a cumplir 2009-2012"
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	Yugo nuevo de madera. Volteo manual. Sin badajo.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RIVERO LÓPEZ, Angélica
Fecha	01-12-2018

Nombre	Esquila (3)
Localización	Sala de campanas primer cuerpo
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 49 Borde 0,6 Altura del bronce 32 68 kg
Fundidor	C. S. BELL COMPANY
Año fundición	1920ca
Descripción	Típica esquila industrial, posiblemente de fierro con un yugo metálico. En el yugo figura el nombre de la empresa, posiblemente C. S. BELL COMPANY de Hillsboro (OHIO USA). Utilizada como campana, en desuso. El escaso grosor de la campana hace una voz mucho más grave, pero de escasa potencia.
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	Típico yugo metálico de campana norteamericana, probablemente de fierro, utilizada en escuelas, coches de bomberos o incluso máquinas de vapor de ferrocarril, que se tocaban oscilando, no llegan a dar la vuelta entera. Un solo taladro, sin asas, por el que pasa un largo tornillo que une la campana al yugo de ejes acodados. En desuso, aparentemente sin badajo, cuelga de una cadena de acero a un arco, funcionaba como campana fija.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RIVERO LÓPEZ, Angélica
Fecha	01-12-2018

Nombre	Campana Mayor San Andrés (4)
---------------	-------------------------------------

Localización	Sala de campanas primer cuerpo
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 82 Borde 9 Altura del bronce 68 319 kg
Fundidor	
Año fundición	1978
Descripción	La campana tiene un busto de perfil, presumiblemente de San Andrés, y una fecha "JUNIO 15 DE 1978"
Fotos	4
Toques	
Conservación, mantenimiento	Oxidada, con restos de pintura blanca y excremento de aves. Soga al badajo. El badajo tiene forma periforme y está atado con una cadena de acero. El badajo es muy pequeño para la campana. Campana fija con cuatro asas semicirculares en la parte superior. Atada con cable de acero a un riel.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RIVERO LÓPEZ, Angélica
Fecha	01-12-2018

Información completa: [Templo de San Andrés Apóstol de San Andrés de la Cañada - \(MÉXICO\)](#)

PDF (04-07-2026)