

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	MÉXICO
<b>Municipio</b>	TOLUCA
<b>Dirección</b>	Plaza Allende 102, Delegación Capultitlán 50260
<b>Edificio</b>	Parroquia del Divino Salvador de Capultitlán

## Campanas desaparecidas

Nombre	Campana Horera (refundida)
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde 0   Altura del bronce   kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1896
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	GONZÁLEZ VARGAS, Elena
<b>Fecha</b>	15-11-2023

Nombre	Esquila chica (refundida)
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde 0   Altura del bronce   kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1896
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Se quebró en 2005 y se refundió en 2014
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	GONZÁLEZ VARGAS, Elena
<b>Fecha</b>	15-11-2023

Nombre	Campana mayor Aurora (refundida)
<b>Localización</b>	

<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde 0   Altura del bronce   kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1896
<b>Descripción</b>	En 1930 se rajó y se refundió en 1931
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	GONZÁLEZ VARGAS, Elena
<b>Fecha</b>	15-11-2023

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>Campana Horera</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde 0   Altura del bronce   kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1937
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	GONZÁLEZ VARGAS, Elena
<b>Fecha</b>	15-11-2023

<b>Nombre</b>	<b>Esquila chica Jesús-María-José (1)</b>
<b>Localización</b>	Torre campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 80   Borde 13   Altura del bronce 55   296 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1896
<b>Descripción</b>	<p>La esquila tiene una simple inscripción "JESUS MARIA Y JOSE MARZO 21 DE 1896." con la particularidad que la cifra 1 está escrita diagonalmente.</p> <p>Tiene también una cruz de pedestal en el medio.</p> <p>La invocación a la Sagrada Familia es habitual en campanas del siglo XVIII, y constituye una frase común, a menudo seguida del nombre real de la campana. Algunos fundidores siguen utilizando estos tres nombres como inicio de la inscripción en nuestros días.</p>

<b>Fotos</b>	5
<b>Toques</b>	Su sonido es parte del repique de la misa de la fiesta patronal del 06 de agosto de cada año, de la misa de Pentecostés.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El mayor grosor de la esquila (habitualmente es igual o algo menor al 10% del diámetro) hace que tenga un sonido más agudo y potente. La esquila ha sido pulida en tiempos recientes, dotándola probablemente de un yugo de madera nuevo. Los espacios entre cordones del tercio y del medio pie, así como alrededor de la cruz, ha sido pintado de un color cobre. La esquila está parcialmente cubierta de excrementos de aves.
<b>Protección</b>	Monumento mueble histórico (Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas (06-05-1972) (últimas reformas publicadas 13-06-2014))
<b>Propuestas</b>	Requiere limpieza de estiércol de palomas. Se necesita de programa de hacer consciente a la comunidad de Capultitlán de su gran sonido con el de las otras campanas en los repiques de celebraciones especiales y, con ello, la del campanero.
<b>Autores de la documentación</b>	GONZÁLEZ VARGAS, Elena
<b>Fecha</b>	15-11-2023

<b>Nombre</b>	<b>Esquila grande Nuestro-Padre-Jesús (2)</b>
<b>Localización</b>	Torre campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 87   Borde 0   Altura del bronce 65   381 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	2014
<b>Descripción</b>	La esquila tiene una simple inscripción en el medio pie: "DEDICADA A NTRO. PADRE JESUS DICIEMBRE 2014" donde podemos desarrollar la abreviatura como NUESTRO.
<b>Fotos</b>	5
<b>Toques</b>	Su sonido es parte del repique de la misa de la fiesta patronal del 06 de agosto de cada año, de la misa de Pentecostés.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Requiere limpieza de estiércol de palomas. Se necesita de programa de hacer consciente a la comunidad de Capultitlán de su gran sonido con el de las otras campanas en los repiques de celebraciones especiales y, con ello, la del campanero.
<b>Autores de la documentación</b>	GONZÁLEZ VARGAS, Elena
<b>Fecha</b>	15-11-2023

<b>Nombre</b>	<b>Campana Santa María - Santa María Gertrudis (3)</b>
---------------	--

<b>Localización</b>	Torre campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 88   Borde 10   Altura del bronce 70   395 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1770
<b>Descripción</b>	<p>Esta campana, la más antigua del templo tiene en la parte alta la fecha, mal documentada, donde hemos podido leer "ANNO DE" y suponemos que el resto es "1770", como es habitual en aquellos años. La expresión ANNO DE tiene muy seguramente su origen en el ANNO D, es decir ANNO DOMINI, o AÑO DEL SEÑOR, que luego se convirtió en AÑO DE, bien por desconocimiento del latín, o bien por una secularización de la sociedad.</p> <p>En el medio pie dice, en latín, "SANCTA • GERTRVDIS • Y • SANCTA • MARIA ? " con un orden poco habitual (lo normal sería poner primero a Santa María) y sin la indicación ORATE PRO NOBIS o sea rogado por nosotros. La utilización del correcto SANCTA indica un buen conocimiento del latín, poco habitual al final del XVIII.</p> <p>La gran cruz de calvario tiene a sus lados dos palmas, que se repiten en los otros puntos cardinales.</p>
<b>Fotos</b>	5
<b>Toques</b>	Su sonido participa en aviso de estar solo Jesús Eucaristía, en rogación de alarma, con campana mayor Aurora, y en dar la hora de las 5:00 a las 22:00 horas.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está sostenida al yugo con cadenas metálicas y su badajo a una cuerda de polipropileno de aproximadamente 15 m. que llega al pasillo sur de una de las dos entradas del lado oriente de la iglesia.
<b>Protección</b>	Monumento mueble histórico (Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos (1972) (2014) - Artículo 36)
<b>Propuestas</b>	<p>Requiere limpieza de estiércol de palomas.</p> <p>Se necesita de programa de hacer consciente a la comunidad de Capultitlán de su antigüedad y del propio sonido de esta campana en los repiques distintos de las celebraciones religiosas, y con ello la actividad del campanero.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	GONZÁLEZ VARGAS, Elena
<b>Fecha</b>	15-11-2023

<b>Nombre</b>	<b>Campana Transfiguración (4)</b>
<b>Localización</b>	Torre campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 95   Borde 10   Altura del bronce 70   496 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1976
<b>Descripción</b>	<p>La campana es difícil de leer a causa de la suciedad que la cubre producida por los excrementos de las aves. Hay una cruz latina en el interior (mal orientada pues debía estar al lado exterior) y una Virgen de Guadalupe entre dos cestos de flores al exterior. Hay una inscripción en el medio pie, en la que leemos "TRANSFIGURACION DEL ... AGOSTO DE 1976 / CAPULTITLAN" posiblemente TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR ... AGOSTO DE 1976. Como es habitual, no figura el nombre del fundidor.</p>
<b>Fotos</b>	9

<b>Toques</b>	Su sonido se combina con el de la campana “Aurora” para llamada a las dos misas comunitarias diarias de lunes, las misas dominicales, misa de pascua, misa de Pentecostés despedida de difunto, y de dar la hora de las 5:00, 12:00, 15:00 y 21:00 horas de cada día del año. De lunes a viernes su repique es de aviso de estar solo Jesús Eucaristía.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Muy sucia por excrementos de aves. La campana cuelga de una viga de madera empotrada en dos mechinales (lo que es correcto para no transmitir vibraciones durante los toques y no percutir en la fábrica durante los sismos) Sin embargo cuelga de unas cadenas en vez del amarre tradicional, que aísla mejor la campana y no daña las asas de bronce. El badajo, aparentemente de fierro, carece de ojal por el que pasar la cuerda para tocarla.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Requiere limpieza de estiércol de palomas. Se necesita de programa de hacer consciente a la comunidad de Capultitlán del propio sonido de esta campana en los repiques distintos de las celebraciones religiosas, y con ello la actividad del campanero.
<b>Autores de la documentación</b>	GONZÁLEZ VARGAS, Elena
<b>Fecha</b>	15-11-2023

<b>Nombre</b>	<b>Campana Aurora - Santísima Virgen de Guadalupe (5)</b>
<b>Localización</b>	Torre campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 145   Borde 20   Altura del bronce 100   1765 kg
<b>Fundidor</b>	ARTEAGA, LAURO
<b>Año fundición</b>	1930
<b>Descripción</b>	La campana, de grandes dimensiones y muy sucia por los excrementos de aves, está parcialmente documentada. En la parte superior leemos "HI?O LAURO..." probablemente Lauro ARTEAGA, antecesor de una de las dos fundidoras de campanas de Guadalajara, que comparten el nombre de FUNDICION DE CAMPANAS DE NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN, con variantes. En el medio gran cruz latina de filigranas y en el medio pie, documentado parcialmente, "... JUNIO 19?0...". Es de destacar que alguno de los signos empleados está al revés, quizás porque ya trazaban las inscripciones en negativo, en la capa o molde exterior de la campana.
<b>Fotos</b>	5
<b>Toques</b>	Esta campana suena junto con la campana “Transfiguración” para llamada a las dos misas comunitarias diarias de lunes a sábado y a las misas dominicales, misa de difunto, misa de pascua, misa de Pentecostés, aviso de fallecimiento y despedida de difunto, aviso de estar solo Jesús Eucaristía, y de dar la hora de las 5:00, 12:00, 15:00 y 21:00 horas de cada día del año. También se escucha su sonido junto con las otras dos campanas y dos esquilas para llamado a misa de fiesta patronal del 06 de agosto, de boda, 15 años, de Pascua y Pentecostés, y de plegaria de los jueves cuaresmales. De lunes a viernes su repique es de aviso de estar solo Jesús Eucaristía.

<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está sostenida al yugo con sogas y cadenas, su badajo a una cuerda de polipropileno de aproximadamente 15 m. que llega al pasillo sur de una de las dos entradas del lado oriente de la iglesia.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Requiere limpieza de estiércol de palomas. Se requiere de programa de hacer consciente a la comunidad del propio sonido de esta campana en los repiques distintos de las celebraciones religiosas, y con ello la actividad del campanero.
<b>Autores de la documentación</b>	GONZÁLEZ VARGAS, Elena
<b>Fecha</b>	15-11-2023

Información completa: [Parroquia del Divino Salvador de Capultitlán - \(MÉXICO\)](#)

PDF (08-07-2026)