

Torre Campanario Poniente Vano Sur Nivel 1 (TCPVSN1)

Dirección: Morelos 14 colonia Azcapotzalco, Centro de Azcapotzalco, cod postal, 02000

Diócesis - Arquidiócesis: Azcapotzalco

Vicaria:

templo: Catedral de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago

Tipo de objeto	campana
nombre	El Rosario
Pieza	única
Técnica de factura	Fundido y Modelado
decoración (anagramas o imágenes)	no
autor	no
Firma	no
época de creación	siglo XIX
fecha inscrita	1897

Numero de Campana	Dirección		Medidas
1	Sur	Diámetro Inferior (Boca)	85 cm
1	Sur	Nota Toque	
1	Sur	Alto Labio	22 cm
1	Sur	Ancho del Labio	18 cm
1	Sur	Alto del Badajo	
1	Sur	Ancho del Badajo	
1	Sur	Alto de la Barra que está unido al badajo	
1	Sur	Alto desde el Labio hasta los Hombros (Cuerpo)	76 cm
1	Sur	Diámetro Superior (Hombros)	36 cm
1	Sur	Ancho de la Cabeza	8.9 cm
1	Sur	Alto de la Cabeza	8.9 cm
			Cuadrada
1	Sur	Forma de la Cabeza (Cuadrado, de corona)	
1	Sur	Alto del Contrapeso desde el punto más alto de la cabeza hasta la parte más alta del contrapeso	
1	Sur	Ancho del contrapeso	
1	Sur	Altura total= Altura Cabeza + Altura Cuerpo+ Alto Contrapeso	

Daños y alteraciones

Badajo

Tipo de Sujeción del

Badajo

Campana

Tipo de sujeción de la

Campana
Contrapeso
Localización de la
Inscripción

A iniciativa del Señor Santiago de la Torre y Don Marino Rocha siendo Cura
Fray Constantino Alvarez con el apoyo de los Pueblos de Azcapotzalco se
fundio de vuelta ___ 20 de 1897 Se llama el Rosario

Peso Aproximado con la formula Diámetro inferior x 579 x13000 entre 10500,

$$(.85 \times .85 \times .85) \times 579 = 355 \text{ kilos,}$$

no incluye el contrapeso

Datos del propietario federal
datos del registrante Luis Armando Quintanar Basurto y Edgar Alonso
Montoya López
validación de la información
fecha de registro 7 de julio de 2019
clave de otros registros

Torre Campanario Poniente Vano Poniente Nivel 1 (TCPVPN1)

Dirección: Morelos 14 colonia Azcapotzalco, Centro de Azcapotzalco, código postal, 02000

Diócesis - Arquidiócesis: Azcapotzalco

Vicaria:

templo: Catedral de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago

Tipo de objeto	campana
nombre	San Felipe Apóstol
Pieza	única
Técnica de factura	Fundido y Modelado
decoración (anagramas o imágenes)	no
autor	no
Firma	no
época de creación	siglo XIX
fecha inscrita	1892

Numero de Campana	Dirección	Medidas
2	Poniente Diámetro Inferior (Boca)	75 cm
2	Poniente Nota Toque	
2	Poniente Alto Labio	10 cm
2	Poniente Ancho del Labio	10.5 cm
2	Poniente Alto del Badajo	15 cm
2	Poniente Ancho del Badajo	8.5 cm
2	Poniente Alto de la Barra que está unido al badajo	
2	Poniente Alto desde el Labio hasta los Hombros (Cuerpo)	58.5 cm
2	Poniente Diámetro Superior (Hombros)	
2	Poniente Ancho de la Cabeza	
2	Poniente Alto de la Cabeza	19.5 cm
2	Poniente Forma de la Cabeza (Cuadrado, de corona)	Cuadrada
2	Poniente Alto del Contrapeso desde el punto más alto de la cabeza hasta la parte más alta del contrapeso	82 cm
2	Poniente Ancho del contrapeso	105 cm
2	Poniente Altura total= Altura Cabeza + Altura Cuerpo+ Alto Contrapeso	161 cm

Daños y alteraciones

Badajo

Tipo de Sujeción del

Badajo

Campana

Tipo de sujeción de la

Campana
Contrapeso
Localización de la
Inscripción
Inscripción San Felipe Apostol Año de 1892

Peso Aproximado con la formula Diámetro inferior x 579 x13000 entre 10500,
 $(.75 \times .75 \times .75) \times 579 = 244$ kilos ,
no incluye el peso del contrapeso.

Datos del propietario federal
datos del registrante Luis Armando Quintanar Basurto y Edgar Alonso
Montoya López
validación de la información
fecha de registro 7 de julio de 2019
clave de otros registros

Torre Campanario Poniente Vano Oriente Nivel 1 (TCPVON1)

Dirección: Morelos 14 colonia Azcapotzalco, Centro de Azcapotzalco, código postal, 02000

Diócesis - Arquidiócesis: Azcapotzalco

Vicaria:

templo: Catedral de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago

Tipo de objeto	campana
nombre	
Pieza	única
Técnica de factura	Fundido y Modelado
decoración (anagramas o imágenes)	no
autor	no
Firma	no
época de creación	siglo XX
fecha inscrita	1983

Numero de Campana	Dirección	Medidas
3	Oriente Diámetro Inferior (Boca)	67 cm
3	Oriente Nota Toque	
3	Oriente Alto Labio	10 cm
3	Oriente Ancho del Labio	10.5 cm
3	Oriente Alto del Badajo	16 cm
3	Oriente Ancho del Badajo	9.5 cm
3	Oriente Alto de la Barra que está unido al badajo	
3	Oriente Alto desde el Labio hasta los Hombros (Cuerpo)	55 cm
3	Oriente Diámetro Superior (Hombros)	36 cm
3	Oriente Ancho de la Cabeza	
3	Oriente Alto de la Cabeza	20 cm
3	Oriente Forma de la Cabeza (Cuadrado, de corona)	Cuadrada
3	Oriente Alto del Contrapeso desde el punto más alto de la cabeza hasta la parte más alta del contrapeso	75 cm
3	Oriente Ancho del contrapeso	100 cm
3	Oriente Contrapeso	Altura total= Altura Cabeza + Altura Cuerpo+ Alto 150 cm

Daños y alteraciones

Badajo

Tipo de Sujeción del

Badajo

Campana

Tipo de sujeción de la

Campana
Contrapeso
Localización de la
Inscripción
Inscripción

Dedicada a Santiago Apostol 1983

Peso Aproximado con la formula Diámetro inferior x 579 x13000 entre 10500,

$$(.67 \times .67 \times .67) \times 579 = 174 \text{ kilos no}$$

incluye contrapeso

Datos del propietario
datos del registrante
Montoya López
validación de la información
fecha de registro
clave de otros registros

federal
Luis Armando Quintanar Basurto y Edgar Alonso
7 de julio de 2019

Torre Campanario Poniente Campan Central Nivel 1 (TCPCCN1)

Dirección: Morelos 14 colonia Azcapotzalco, Centro de Azcapotzalco, código postal, 02000

Diócesis – Arquidiócesis: Azcapotzalco

Vicaria:

templo: Catedral de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago

Tipo de objeto	campana
nombre	Phelipe y Santiago
Pieza	única
Técnica de factura	Fundido y Modelado
decoración (anagramas o imágenes)	no
autor	no
Firma	no
época de creación	siglo XVIII
fecha inscrita	1767

Numero de Campana	Dirección	Medidas
4	Centro Diámetro Inferior (Boca)	207 cm
4	Centro Nota Toque	23.5 cm
4	Centro Alto Labio	22 cm
4	Centro Ancho del Labio	12 cm
4	Centro Alto del Badajo	
4	Centro Ancho del Badajo	
4	Centro Alto de la Barra que está unido al badajo	
4	Centro Alto desde el Labio hasta los Hombros (Cuerpo)	1.32 cm
4	Centro Diámetro Superior (Hombros)	61 cm
4	Centro Ancho de la Cabeza	51 cm
4	Centro Alto de la Cabeza	33 cm
4	Centro Forma de la Cabeza (Cuadrado, de corona)	Corona
4	Centro Alto del Contrapeso desde el punto más alto de la cabeza hasta la parte más alta del contrapeso	
4	Centro Ancho del contrapeso	
4	Centro Altura total= Altura Cabeza + Altura Cuerpo+ Alto Contrapeso	

Daños y alteraciones Tiene una custodia rodeada de Querubines y una Cruz.

Badajo

Tipo de Sujeción del

Badajo

Cadena

Campana

Tipo de sujeción de la

Cable de Acero

Campana
Contrapeso
Localización de la
Inscripción En el Labio
 Phelipe y Santiago Apostol La sra de Guadalupe y Santa Barbara
Inscripción 1967

Peso Aproximado con la formula Diámetro inferior x 579 x13000 entre 10500,

$$2.07 \times 579 \times 13000 / 10500 = 5135$$

kilos

Datos del propietario federal
datos del registrante Luis Armando Quintanar Basurto y Edgar Alonso
Montoya López y Alan Orlando Valtierra Galván
validación de la información
fecha de registro 7 de julio de 2019
clave de otros registros

Torre Campanario Poniente Vano Sur Nivel 2 (TCPVSN2)

Jurisdicción eclesiástica a la que pertenece: Diócesis de Azcapotzalco

Vicaria:

templo: Catedral Santos Apóstoles Felipe y Santiago

Dirección:

Tipo de objeto	campana
Tipo de Campana	Esquila
nombre	San Miguel y San Camilo
Pieza	única
Técnica de factura	Fundido y Modelado
decoración (anagramas o imágenes)	
autor	no
Firma	no
época de creación	siglo XIX
fecha inscrita	1807

Numero de Campana	Dirección		Medidas
	5 Sur	Diámetro Inferior (Boca)	67 cm
	5 Sur	Nota Golpe	8 cm
	5 Sur	Alto Labio	8 cm
	5 Sur	Ancho del Labio	8.5 Cm
	5 Sur	Alto del Badajo	12 cm
	5 Sur	Ancho del Badajo	9 cm
	5 Sur	Alto de la Barra que está unido al badajo	
	5 Sur	Alto desde el Labio hasta los Hombros (Cuerpo)	10 cm
	5 Sur	Diámetro Superior (Hombros)	25 cm
	5 Sur	Ancho de la Cabeza	15 cm
	5 Sur	Alto de la Cabeza	17 cm
	5 Sur	Forma de la Cabeza (Cuadrado, de corona)	Cuadrado
	5 Sur	Alto del Contrapeso desde el punto más alto hasta la parte más alta de la cabeza	54 cm
	5 Sur	Alto del contrapeso desde el punto más alto hasta la parte más baja de la Cabeza o hasta donde lo cubra	82 cm
	5 Sur	Grueso del Contrapeso	15.5cm
Sur	5	Ancho del Contrapeso	96 cm
Tipo se sujeción de la Campana		Chumacera	
Tipo de Sujeción del Badajo		Cable de Acero	
	Sur	Altura total= Altura Cabeza + Altura Cuerpo+ Alto Contrapeso	125 cm

Daños y alteraciones

Localización de la
Inscripción

Inscripción

El s Miguel Y San Camilo de 1807

Observaciones: .

Peso Aproximado con la formula Diámetro inferior x 579 x13000 entre 10500,

$(.67 \times .67 \times .67) \times 579 = 174$ kilos, no

incluye el peso del contrapeso.

Datos del propietario

Federal

datos del registrante

Luis Armando Quintanar Basurto y Alan Orlando

Valtierra Galván

validación de la información

fecha de registro

8 de octubre de 2019

clave de otros registros

Torre Campanario Poniente Vano Poniente Nivel 2 (TCPVPN2)

Jurisdicción eclesiástica a la que pertenece : Diócesis de Azcapotzalco

Vicaria:

templo: Catedral de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago

Dirección: Av. Morelos 14, Centro de Azcapotzalco, 02000 Ciudad de México, CDMX

Tipo de objeto	Campana
Tipo de Campana	Esquila
nombre	San Miguel Arcángel
Pieza	
Técnica de factura	Fundido y Modelado
decoración (anagramas o imágenes)	
autor	no
Firma	no
época de creación	siglo XIX
fecha inscrita	1806

Numero de Campana	Dirección		Medidas
6	6 Poniente	Diámetro Inferior (Boca)	56 cm
	Poniente	Nota Golpe	6.5 cm
	6 Poniente	Alto Labio	6.5 cm
	6 Poniente	Ancho del Labio	5.5 cm
	6 Poniente	Alto del Badajo	
	6 Poniente	Ancho del Badajo	
	6 Poniente	Alto de la Barra que está unido al badajo	
	6 Poniente	Alto desde el Labio hasta los Hombros (Cuerpo)	44 cm
	6 Poniente	Diámetro Superior (Hombros)	35 cm
	6 Poniente	Ancho de la Cabeza	12 cm
	6 Poniente	Alto de la Cabeza	12 cm
	6 Poniente	Forma de la Cabeza (Cuadrado, de corona)	cuadrado
	6 Poniente	Alto del Contrapeso desde el punto más alto hasta la	36 cm
	..6		parte más alta de la cabeza
6 Poniente	Alto del contrapeso desde el punto más alto hasta la	73 cm	
		parte más baja de la Cabeza o hasta donde lo cubra	
6 Poniente	Grueso del Contrapeso	15.5 cm	
Poniente	6	Ancho del Contrapeso	98 cm
Tipo se sujeción de la Campana	Chumacera		
Tipo de Sujeción del Badajo	Oriente	Altura total= Altura Cabeza + Altura Cuerpo+ Alto Contrapeso	92 cm

Daños y alteraciones

Localización de la
Inscripción

”

De 1806 Sr S. Miguel Arcangel

Inscripción

Observaciones:

Peso Aproximado con la formula Diámetro inferior x 579 x13000 entre 10500,

$(.56 \times .56 \times .56) \times 579 = 101$ kilos, no

incluye contrapeso

Datos del propietario

Federal

datos del registrante

Luis Armando Quintanar Basurto y Alan Orlando

Valtierra Galván

validación de la información

fecha de registro

1 de octubre de 2019

clave de otros registros

Torre Campanario Poniente Vano Oriente Nivel 2 (TCPVON2)

Jurisdicción eclesiástica a la que pertenece: Diócesis de Azcapotzalco

Vicaria:

templo: Catedral de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago

Dirección: Av. Morelos 14, Centro de Azcapotzalco, 02000 Ciudad de México, CDMX

Tipo de objeto	Campana
Tipo de Campana	Esquila
nombre	Sin nombre
Pieza	única
Técnica de factura	Fundido y Modelado
decoración (anagramas o imágenes)	
autor	no
Firma	no
época de creación	siglo XIX
fecha inscrita	1804

Numero de Campana	Dirección		Medidas
7	Oriente	Diámetro Inferior (Boca)	63 cm
7	Oriente	Nota Golpe	7 cm
7	Oriente	Alto Labio	6 cm
7	Oriente	Ancho del Labio	7 cm
7	Oriente	Alto del Badajo	
7	Oriente	Ancho del Badajo	
7	Oriente	Alto de la Barra que está unido al badajo	
7	Oriente	Alto desde el Labio hasta los Hombros (Cuerpo)	52 cm
7	Oriente	Diámetro Superior (Hombros)	28 cm
7	Oriente	Ancho de la Cabeza	17 cm
7	Oriente	Alto de la Cabeza	14 cm
7	Oriente	Forma de la Cabeza (Cuadrado, de corona)	Cuadrado
7	Oriente	Alto del Contrapeso desde el punto más alto hasta la parte más alta de la cabeza	52 cm
7	Oriente	Alto del contrapeso desde el punto más alto hasta la parte más baja de la Cabeza o hasta donde lo cubra	78 cm
7	Oriente	Grueso del Contrapeso	14.5 cm
Oriente	7	Ancho del Contrapeso	98 cm
Tipo de Sujeción de la Campana		Chumacera	
Tipo de Sujeción del Badajo	Oriente	Altura total= Altura Cabeza + Altura Cuerpo+ Alto Contrapeso	114 cm

Daños y alteraciones

Localización de la
Inscripción

Inscripción

Syendo El R O . Erijoser Don Jose del Carmen Año de 1804

Observaciones: .

Peso Aproximado con la formula Diámetro inferior x 579 x13000 entre 10500,

$$(.63 \times .63 \times .63) \times 579 = 144 \text{ kilos,}$$

no incluye el Contrapeso.

Datos del propietario

Federal

datos del registrante

Luis Armando Quintanar Basurto y Alan Orlando

Valtierra Galván

validación de la información

fecha de registro

1 de octubre de 2019

clave de otros registros