

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	LEÓN
Edificio	Catedral de Santa María
Dirección	
Localización	torre de las campanas
Nombre	Pascualeja mayor (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 59 Borde 7 Altura del bronce 52 Peso aproximado (en kilos)119 kg
Fundidor	
Año fundición	1854
Descripción	La campana tiene una breve inscripción: "JHS MARIA Y JOSE AÑO DE MDCCCLIV" El anagrama de Jesús inicial puede traducirse como JESÚS, y por tanto puede interpretarse como JESÚS, MARÍA Y JOSÉ. AÑO DE 1854.
Fotos	8
Toques	Repique automático - No puede tocar manualmente
Conservación, mantenimiento	Muy sucia, tanto por el paso del tiempo como por excrementos de aves, que dificulta su documentación. El badajo sustituido por un electromazo interior. Yugo de madera fijo, compartido con la otra Pascualeja
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. El yugo de madera debe ser restaurado, conservando en la medida de lo posible todas las partes originales incluidos los herrajes, así como aquellos elementos que exija la seguridad. No obstante las partes sustituidas serán iguales a las originales. El badajo será de las mismas características que el original, incluido tamaño de la bola y peso. La campana debe repicar. Sería conveniente que el mecanismo tirase del propio badajo, mediante una instalación electromecánica o hidráulica, que permitiese una gran velocidad de respuesta, para reproducir los toques originales y no impedir los posibles toques manuales. La campana debe ubicarse sobre una estructura de madera accesible, instalada en una planta superior de la misma sala de campanas.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	05-09-2006

Ficha completa de la campana: [Pascualeja mayor \(2\) Catedral de Santa María - LEÓN](#)

PDF (13-05-2026)