

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	ALMOINES
<b>Direcció</b>	
<b>Edifici</b>	Parròquia de Sant Jaume Apòstol

## Campanes actuals

<b>Nom</b>	<b>Santa Maria (1)</b>
<b>Localització</b>	Sala de les campanes
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 58   Vora 4   Altura del bronze 47   Pes aproximat (en quilos)113 kg
<b>Fonedor</b>	ROSAS, HIJO DE MANUEL
<b>Any fosa</b>	1988
<b>Descripció</b>	La campana té una garlanda al terç amb dos motius diferents i aquesta inscripció, que indica l'advocació a la qual està dedicada i l'any de fosa: "SANTA MARIA AÑO 1988". Al mig té un crucifix i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes de fosa industrial: "FUNDICION / HIJO DE / MANUEL ROSAS / TORREDONJIMENO / JAEN".
<b>Fotos</b>	9
<b>Tocs</b>	Sols volteja automàticament.
<b>Conservació, manteniment</b>	L'estat de conservació és regular. La campana està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu. Té un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
<b>Propostes</b>	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio
<b>Data</b>	05-07-2020

<b>Nom</b>	<b>Sagrat Cor de Jesús (2)</b>
<b>Localització</b>	Sala de les campanes
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 76   Vora 8   Altura del bronze 66   Pes aproximat (en quilos)254 kg
<b>Fonedor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Any fosa</b>	1974

<b>Descripció</b>	La campana té al terç quatre cordons, agrupats en dos grups de dos, una garlanda amb motius vegetals i religiosos i aquesta inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "SAGRADO CORAZÓN DE JESUS". Al mig té un crucifix, una imatge del Sagrat Cor de Jesús i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 VALENCIA". També al mig presenta aquesta inscripció: "REGALO DE LA CASA LOMBARD/ ALMOINES/ REFUNDIDA EN 1974/ CUARTO CENTENARIO". El text indica el nom de l'empresa donant, el del poble, l'any de refosa i afegeix una referència a la celebració del 4º Centenari de la fundació de la parròquia.
<b>Fotos</b>	20
<b>Tocs</b>	Repic i volteig automàtic.
<b>Conservació, manteniment</b>	L'estat de conservació és regular. La campana està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb electromall monofàsic i un motor de vol continu. Té un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
<b>Propostes</b>	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio
<b>Data</b>	05-07-2020

<b>Nom</b>	<b>Sant Jaume Apòstol (3)</b>
<b>Localització</b>	Sala de les campanes
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 88   Vora 7   Altura del bronze 70   Pes aproximat (en quilos)395 kg
<b>Fonedor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Any fosa</b>	1980
<b>Descripció</b>	La campana té diverses inscripcions al terç. La primera indica l'advocació a la qual està dedicada: "SAN JAIME APOSTOL". Seguidament té aquesta, que indica que es va pagar amb aportacions dels feligresos: "CUESTACION POPULAR". La tercera indica el nom del poble, l'any de fosa de l'antiga campana i la de la nova: "ALMOINES AÑO 1.940 Y REFUNDIDA EN 1.980". També al terç hi ha una garlanda amb motius vegetals i religiosos. Al mig disposa d'un crucifix i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 VALENCIA".
<b>Fotos</b>	15
<b>Tocs</b>	Repic i volteig automàtic.
<b>Conservació, manteniment</b>	L'estat de conservació és regular. La campana està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb electromall trifàsic i un motor de vol continu. Té un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.

<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
<b>Propostes</b>	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar. Igualment cal canviar l'electromall per altre monofàsic.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio
<b>Data</b>	05-07-2020

<b>Nom</b>	<b>De Quarts (A)</b>
<b>Localització</b>	Tercer cos del campanar
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 52   Vora 5   Altura del bronze 34   Pes aproximat (en quilos)81 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES, HIJOS DE VICENTE
<b>Any fosa</b>	1924
<b>Descripció</b>	La campana té unes anses simples i possiblement amb decoracions antropomorfes. En el terc disposa d'una inscripció amb l'any de fosa, situada entre dos cordons: "AÑO 1924".
<b>Fotos</b>	5
<b>Tocs</b>	No es toca.
<b>Conservació, manteniment</b>	La peça, igual que la dels quarts, no es fa servir. Està situada al primer nivell del tercer cos de la torre, baix de l'altra campana i penjada d'una biga de ferro. Conserva la maça horària original amb alguns reforços, possiblement amb la finalitat d'incrementar el seu pes, però hi han desaparegut les transmissions que la connectaven amb la maquinària del rellotge.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	Cal posar en funcionament la campana. Per fer-ho es recomana conservar al màxim la instal·lació actual i conservar la maça horària. Aquesta es podria dotar amb un motor que l'accionara de forma semblant a com ho feia la maquinària del rellotge.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	05-07-2020

<b>Nom</b>	<b>D'Hores (B)</b>
<b>Localització</b>	Tercer cos del campanar
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 67   Vora 6   Altura del bronze 45   Pes aproximat (en quilos)174 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES, HIJOS DE VICENTE
<b>Any fosa</b>	1924

<b>Descripció</b>	La campana té una senzilla inscripció al terç, situada entre dos cordons: "EVARISTO SOLDEVILA ALCALDE AÑO 1924". Aquesta indica el nom de l'alcalde i l'any de fosa. Al mig està la marca de fàbrica, element habitual a les campanes foses industrialment: "HIJOS DE VICENTE ROSES / ADZANETA (VALENCIA) / PREMIADOS / MEDALLA DE ORO Y DIPLOMA DE PLATA / DE VALENCIA".
<b>Fotos</b>	9
<b>Tocs</b>	No es toca.
<b>Conservació, manteniment</b>	La peça, igual que la dels quarts, no es fa servir. Està situada al primer nivell del tercer cos de la torre, baix de l'altra campana i penjada d'una biga de ferro. Conserva la maça horària original amb alguns reforços, possiblement amb la finalitat d'incrementar el seu pes, però hi han desaparegut les transmissions que la connectaven amb la maquinària del rellotge.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	Cal posar en funcionament la campana. Per fer-ho es recomana conservar al màxim la instal·lació actual i conservar la maça horària. Aquesta es podria dotar amb un motor que l'accionara de forma semblant a com ho feia la maquinària del rellotge.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio
<b>Data</b>	05-07-2020

Información completa: [Parròquia de Sant Jaume Apòstol - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (22-05-2026)