

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VILA-REAL
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Francesc - Convent dels franciscans

Campanes actuals

Nom	Reina Immaculada (3)
Localització	Espadanya de la porta de l'església
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 58 Vora 6 Altura del bronze 56 Pes aproximat (en quilos)113 kg
Fonedor	BARBERÍ
Any fosa	1953
Descripció	La campana té dos cordons al terç i entre ells una sanefa. Seguidament, al mig hi ha una creu llatina i una inscripció en llatí amb l'advocació a la qual està dedicada: "REGINA IMMACULATA". En valencià seria: "REINA IMMACULADA". També al mig apareix la marca de fàbrica: "BARBERI FUNDIDOR / OLOT". A continuació, hi ha al mig peu altres dos cordons i entre ells esta inscripció: "BARCELONA VI DE MCMLIII". Al text apareix el nom de Barcelona perquè la campana procedeix d'aquesta ciutat. La xifra VI podria representar el mes de juny de 1953. Per últim, té dos cordons al peu.
Fotos	12
Tocs	Volteig automàtic.
Conservació, manteniment	La campana està instal·lada a l'espadanya que hi ha a la part superior de la façana principal de l'església amb truja de ferro de la foneria Manclús de València. El batall està lligat i té un motor de vol continu. Es conserva part d'un antic electromall trifàsic.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local. Es podria mecanitzar amb electromall monofàsic i motor d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	21-07-2021

Nom	Campana (1)
Localització	Espadanya del claustre
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 27 Vora 3 Altura del bronze 25 Pes aproximat (en quilos)11 kg
Fonedor	
Any fosa	1800ca

Descripció	La campana té al terç dos cordons i entre ells dos estrelles i una sanefa amb motius vegetals. Seguidament, hi ha al mig una imatge de Sant Llorenç amb els seus atributs i una creu de calvari. Al mig peu té cinc cordons i al peu dos. Entre els dos del peu es repeteixen els fragments de sanefa del terç.
Fotos	16
Tocs	No es toca.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és molt precari. Està instal·lada en l'espadanya que hi ha orientada cap al claustre amb truja de fusta, en estat de conservació regular. Té un cigonyal i sols està subjectada per mitjà de dos tirants centrals. El batall està lligat amb uns fils d'aram.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Cal restaurar la campana. La truja de fusta es podrà restaurar o substituir per una nova de fusta de perfil semblant a la que té en l'actualitat. Es podria mecanitzar amb motor d'impuls i el batall caldria dotar-lo amb cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	21-07-2021

Nom	Campana (2)
Localització	Espadanya major
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 53 Vora 6 Altura del bronze 44 Pes aproximat (en quilos)86 kg
Fonedor	
Any fosa	1940ca
Descripció	La campana té dos cordons al terç. Entre ells hi ha una sanefa i baix de l'últim cordó hi ha una garlanda amb motius neogòtics. Al mig peu hi ha tres cordons i un altre més solt.
Fotos	11
Tocs	
Conservació, manteniment	La campana està instal·lada a l'espadanya que hi ha a la part superior de la façana principal de l'església amb truja de ferro de la foneria Manclús de València. El batall està lligat, sense cable de seguretat, i té un motor de vol continu.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local. Es podria mecanitzar amb electromall monofàsic i motor d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan

Data	21-07-2021
-------------	------------

Nom	Sant Francesc (4)
Localització	Espadanya major
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 61 Vora 6 Altura del bronze 50 Pes aproximat (en quilos)131 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1986
Descripció	La campana té al terç un grup de quatre cordons i un inferior de tres cordons. Entre ells hi ha aquesta inscripció amb l'any de fosa i l'advocació de la campana: "AÑO 1.986 / SAN FRANCISCO". Al mig hi ha una creu radiant, una imatge de Sant Francesc d'Assís i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Finalment, hi ha tres cordons al peu.
Fotos	12
Tocs	Volteig automàtic.
Conservació, manteniment	La campana està instal·lada a l'espadanya que hi ha a la part superior de la façana principal de l'església amb truja de ferro de la foneria Manclús de València. El batall està lligat, sense cable de seguretat, i té un motor de vol continu.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local. Es podria mecanitzar amb electromall monofàsic i motor d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	21-07-2021

Información completa: [Parròquia de Sant Francesc - Convent dels franciscans - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (26-06-2026)