

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	RAFELBUNYOL
<b>Direcció</b>	
<b>Edifici</b>	Parròquia de Sant Antoni Abat

## Campanes desaparegudes

<b>Nom</b>	<b>Sant Josep (refosa)</b>
<b>Localització</b>	
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 55   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)96 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Any fosa</b>	1940
<b>Descripció</b>	Sembla que part de les inscripcions de la campana es copiaren a la nova quan es va refondre. Aquestes serien: "SAN JOSE / SIENDO CURA PARROCO / D. ANGEL CAPILLA AÑO 1940". La data permet intuir que la campana es va fondre als tallers de Hermanos Roses de Silla amb la resta de campanes del joc.
<b>Fotos</b>	0
<b>Tocs</b>	
<b>Conservació, manteniment</b>	
<b>Protecció</b>	
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	20-12-2020

<b>Nom</b>	<b>Mare de Déu del Miracle (refosa)</b>
<b>Localització</b>	
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 107   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)709 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Any fosa</b>	1940
<b>Descripció</b>	La campana nova sembla que reproduïx aproximadament les imatges i inscripcions de l'antiga, fosa en 1940 als tallers de Hermanos Roses de Silla. És possible que canviaren l'advocació de l'espanyol al valencià.
<b>Fotos</b>	0
<b>Tocs</b>	
<b>Conservació, manteniment</b>	
<b>Protecció</b>	
<b>Propostes</b>	

<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	20-12-2020

## Campanes actuals

<b>Nom</b>	<b>Campana de senyals (0)</b>
<b>Localització</b>	Remat del campanar
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 40   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)37 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Any fosa</b>	1940
<b>Descripció</b>	La campana presenta quatre cordons al terç, agrupats de dos en dos, entre els quals està aquesta inscripció: "SANTISIMO SACRAMENTO . RAFELBUÑOL. 1940". Esta indica l'advocació a la qual està dedicada la campana, el nom del poble i l'any de fosa. Són unes inscripcions típiques dels anys posteriors a la Guerra Civil, durant la qual centenars de campanes van ser despenjades de les torres. Acabat el conflicte, centenars de campanes no van poder retornar a les seues respectives torres motiu pel qual és comú en aquesta època indicar el poble al qual es destina la campana. Al mig hi ha una creu radiant, un querubí, un anagrama de Jesús i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE/ CAMPANAS / DE / ROSES H <sup>NOS</sup> / SILLA (VALENCIA)". Al mig peu hi ha altra inscripció amb el nom del rector: "? SIENDO CURA PARROCO D. ANGEL CAPILLA ?".
<b>Fotos</b>	21
<b>Tocs</b>	Volteja automàticament per a l'oració del migdia (àngelus).
<b>Conservació, manteniment</b>	La campana està instal·lada a la part més elevada del campanar amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu. Té un batall lligat, però aquest no està reforçat amb cable de seguretat.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	Cal restaurar la campana i canviar la truja de ferro actual per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment caldria canviar el motor per un d'impuls i reforçar el batall amb un cable de seguretat que evite la seua caiguda en cas de trencament.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	20-12-2020

<b>Nom</b>	<b>Campana de les hores (A)</b>
<b>Localització</b>	Remat del campanar
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 76   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)254 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES, HERMANOS
<b>Any fosa</b>	1928

<b>Descripció</b>	La campana compta al terç amb la següent inscripció, disposada entre cordons: "? AÑO 1928 ? VIRGEN DEL ROSARIO RUEGA POR NOSOTROS". És una senzilla invocació a la Mare de Déu que procedeix de les diverses lletanies. També al terç alterna querubins i flors formant una garlanda. Al mig trobem una creu de calvari feta amb flors, l'anagrama de Jesús, el monograma de Maria i la marca de fàbrica: "VALENCIA / FUNDICION DE CAMPANAS DE ROSES HERMANOS / C <sup>ANO</sup> TRANSITOS JUNTO C <sup>TRA</sup> MADRID".
<b>Fotos</b>	21
<b>Tocs</b>	Toc de les hores amb repetició.
<b>Conservació, manteniment</b>	Es troba en un bon estat de conservació, penjada d'uns ferros al remat del campanar. Compta amb el batall original i en un lateral (08) conserva marques d'una maça horària anterior. Està mecanitzada amb electromall monofàsic.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
<b>Data</b>	29-08-2013

<b>Nom</b>	<b>Sant Josep, la Valenciana (1)</b>
<b>Localització</b>	Sala de les campanes
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 55   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)96 kg
<b>Fonedor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Any fosa</b>	1970
<b>Descripció</b>	La campana té cinc cordons la terç. Al mig compta amb una creu radiant, una imatge de Jesús Xiquet i la següent inscripció: "SAN JOSE / SIENDO CURA PARROCO / D. ANGEL CAPILLA AÑO 1940 / REFUNDIDA EN OCTRUBRE DE 1970 / SIENDO CURA PARROCO / D. JOAQUIN SERRANO". Aquesta reproduïx les inscripcions de la campana anterior, fosa per els Hnos Roses en 1940, afegint a la nova el nom del rector del moment i la data de la refosa. També al mig està la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C INDUSTRIA 27/VALENCIA".
<b>Fotos</b>	19
<b>Tocs</b>	Repic i volteig automàtic
<b>Conservació, manteniment</b>	La campana es troba en un bon estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja nova de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat. També disposa d'una ballesta per als vols manuals.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	

<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	20-12-2020

<b>Nom</b>	<b>Sants de la Pedra, la Marinera (2)</b>
<b>Localització</b>	Sala de les campanes
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 84   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)343 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Any fosa</b>	1939
<b>Descripció</b>	<p>La neteja de la campana ha permés advertir que té dos tipus d'inscripcions que es superposen. Aquest es deu al fet que possiblement es va fondre amb destinació a un altre campanar i posteriorment es reutilitzà per aquest poble. Així, el motlle es va preparar amb unes inscripcions que, una volta fosa la campana, es varen esborrar. Amb algunes dificultats, al terç es pot llegir: "TORRENTE 1939 AÑO DE LA VICTORIA / CORAZON DE JESUS". Al mig peu es llegeixen diversos fragments: "COSTEADA (...) RURAL (...) SINDICATO AGRICOLA". Totes aquestes coincideixen amb les de la C.1706 de l'església parroquial de l'Assumpció de Torrent, actualment refosa.</p> <p>Sobre aquestes hi ha altres incises. Així al terç es llegeix: "? RAFELBUÑOL 1940 ? SANTOS ABDON Y SENENT". Esta indica el nom del poble, l'any d'adquisició de la campana i les advocacions a les quals està dedicada aquesta. Són unes inscripcions típiques dels anys posteriors a la Guerra Civil, durant la qual centenars de campanes van ser despenjades de les torres. Acabat el conflicte, centenars de campanes no van poder retornar a les seues respectives torres motiu pel qual és comú en aquesta època indicar el poble al qual es destina la campana. Al mig té una creu llatina, l'anagrama de Jesús, una imatge del Sagrat Cor de Jesús i la marca de fàbrica que rodeja l'escut nacional: "C<sup>TRS</sup> ROSES HERMANOS / SILLA". Al mig peu té altra inscripció incisa amb el nom del rector del moment: "? ? SIENDO CURA D ANGEL CAPILLA ?".</p>
<b>Fotos</b>	25
<b>Tocs</b>	Repic i volteig automàtic
<b>Conservació, manteniment</b>	La campana es troba en un bon estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja nova de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. El batall és nou i està lligat i reforçat amb cable de seguretat. També disposa d'una ballesta per als vols manuals.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	20-12-2020

<b>Nom</b>	<b>Sant Antoni Abat, la Puçolencia (3)</b>
------------	--

<b>Localització</b>	Sala de les campanes
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 95   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)496 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Any fosa</b>	1940
<b>Descripció</b>	La campana presenta diversos cordons al terç, mig peu i peu. Al terç hi ha una garlanda amb motius vegetals i aquesta inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "? ? SAN ANTONIO ABAD ?". Al mig hi ha una creu llatina, l'anagrama de Jesús, l'escut nacional i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA). Finalment al mig peu hi ha una inscripció amb el nom del rector, el del poble i l'any de fosa: "? SIENDO CURA PARROCO D. ANGEL CAPILLA RAFELBUNYOL 1940". Són unes inscripcions típiques dels anys posteriors a la Guerra Civil, durant la qual centenars de campanes van ser despenjades violentament de les torres. Acabat el conflicte, centenars de campanes no van poder retornar a les seues respectives poblacions, motiu pel qual és comú en aquesta època indicar el poble al qual es destina la campana i el nom de les autoritats locals, en aquest cas del rector de la parròquia.
<b>Fotos</b>	21
<b>Tocs</b>	Repic i volteig automàtic
<b>Conservació, manteniment</b>	La campana es troba en un bon estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja nova de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. El batall és nou i està lligat i reforçat amb cable de seguretat. També disposa d'una ballesta per als vols manuals.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	20-12-2020

<b>Nom</b>	<b>Mare de Déu del Miracle, la Grossa (4)</b>
<b>Localització</b>	Sala de les campanes
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 107   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)709 kg
<b>Fonedor</b>	BARBERÍ
<b>Any fosa</b>	1993
<b>Descripció</b>	La campana té quatre cordons al terç, agrupats de dos en dos. Entre aquests hi ha una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "? ? MARE DE DEU DEL MILACRE ?". També al terç hi ha una garlanda amb motius vegetals. Al mig presenta una creu de calvari, el monograma de Maria, una imatge de la Mare de Déu dels Dolors (utilitzada segurament perquè és pareguda a la del Miracle) i l'escut nacional amb la marca de fàbrica: "CTRS ROSES HERMANOS / SILLA VALENCIA". Al mig peu té quatre querubins i aquestes inscripcions: "? FUNDIDA EN 1940 SIENDO CURA D ANGEL CAPILLA ?" / "REFUNDIDA A EXPENSAS DEL MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO / SIENDO CURA PARROCO D VICENTE ALOY ALOY / RAFELBUNYOL 1993".

<b>Fotos</b>	21
<b>Tocs</b>	Repic i volteig automàtic.
<b>Conservació, manteniment</b>	La campana es troba en un bon estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja nova de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. El batall té un sistema rígid de fixació i està reforçat amb cable de seguretat. També disposa d'una ballesta per als vols manuals.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	20-12-2020

Información completa: [Parròquia de Sant Antoni Abat - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (22-05-2025)