

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	TERESA
Dirección	
Edificio	Ntra. Sra. de la Esperanza

Campanas actuales

Nombre	San Isidro Labrador (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 39 Borde 4 Altura del bronce 34 Peso aproximado (en kilos)34 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1954
Descripción	La campana tiene asas simples y en el tercio dos grupos de dos cordones. En el medio dispone de una cruz latina y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". También en el medio dispone de una inscripción con la advocación a la cual está dedicada: "SAN ISIDRO LABRADOR". En el medio pie se repiten los dos grupos de dos cordones y aparece el año de fundición: "AÑO 1954". Por último, en el medio pie se repiten los dos cordones.
Fotos	14
Toques	Volteo manual.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en uno de los vanos de la sala, dotada con yugo de chapa de hierro y cigüeñal. El badajo es de tipo pellizado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debe de dotarse con yugo de madera de perfil tradicional local. En caso de mecanización se podría dotar a la campana con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	28-05-2022

Nombre	Santa Teresa de Jesús (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 7 Altura del bronce 35 Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1953

Descripción	La campana presenta tres asas y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos aparecen cuatro flores. A continuación, lleva en el medio una imagen de Santa Teresa de Jesús y la marca de fábrica: "ROSES H ^{NOS} SILLA (VALENCIA)". También en el medio aparece otra inscripción: "SE ME HIZO CONSTRUIR POR LA DIRECCION / GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS SIENDO / ARQUITECTO JEFE DE LA COMARCAL DE / CASTELLON D. MANUEL ROMANI MIQUEL; / ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS / D. LUIS GAY RAMOS Y ALCALDE DE ESTE / PUEBLO D TOMAS PEREZ MAÑEZ". En el medio pie aparecen dos grupos de dos cordones y entre estos otra inscripción: "? SANTA TERESA DE JESUS ORA PRO NOBIS • PATRONA DE ESTE PUEBLO ? AÑO 1953". La parte en latín se traduce como: "RUEGA POR NOSOTROS". Por último, en el pie lleva tres cordones.
Fotos	21
Toques	Repique manual con una cuerda al badajo.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de madera y algunas piezas de hormigón. Presenta badajo atado y una cuerda para los repiques manuales.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	En caso de restauración se recomienda conservar el máximo posible la instalación actual. No obstante, si las piezas de hormigón o el yugo no asegurasen la estabilidad del conjunto se podrían cambiar por otras nuevas, todas ellas de madera. En caso de mecanización se podría dotar a la campana con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	28-05-2022

Nombre	Nuestra Señora de la Esperanza (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 73 Borde 8 Altura del bronce 62 Peso aproximado (en kilos)225 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1953
Descripción	La campana tiene siete asas y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos aparecen cuatro flores. A continuación, lleva en el medio una cruz latina y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". También en el medio dispone de esta inscripción: "EN HONRA A LA VIRGEN DE LA ESPERANZA / SE ME HIZO CONSTRUIR PARA LA IGLESIA DEL / PUEBLO DE TERESA POR LA DIRECCION GENERAL / DE REGIONES DEVASTADAS SIENDO SU DIRECTOR / EL EXCLMO SEÑOR DON JOSE MACIAN PEREZ / Y BAJO EL GOBIERNO DE SU EXCELENCIA EL / GENERALISIMO FRANCO". En el medio pie aparecen dos grupos de dos cordones y entre estos otra inscripción: "? AÑO 1953 ? NTRA SRA DE LA ESPERANZA ORA PRO NOBIS ? TITULAR DE ESTA PARROQUIA". La parte en latín se traduce como: "RUEGA POR NOSOTROS". Por último, en el pie lleva tres cordones.

Fotos	19
Toques	Volteo manual.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de madera y algunas piezas de hormigón. Presenta badajo atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	En caso de restauración se recomienda conservar el máximo posible la instalación actual. No obstante, si las piezas de hormigón o el yugo no asegurasen la estabilidad del conjunto se podrían cambiar por otras nuevas, todas ellas de madera. En caso de mecanización se podría dotar a la campana con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	28-05-2022

Nombre	Corazón de Jesús (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 87 Borde 9 Altura del bronce 71 Peso aproximado (en kilos)381 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1954
Descripción	La campana carece de asas y en el tercio tiene dos grupos de dos cordones. En el medio dispone de una cruz latina y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". También en el medio aparece una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y la siguiente jaculatoria: "CORAZON DE JESUS EN VOS CONFIO". En el medio pie lleva otros dos grupos de dos cordones y otra inscripción: "? REFUNDIDA EN EL AÑO 1954 SIENDO CURA PARROCO D. JULIO GIMENO GIL ?". Finalmente, en el medio pie se repiten los dos grupos de dos cordones.
Fotos	15
Toques	Toca las horas y las medias.
Conservación, mantenimiento	Presenta una pequeña grieta en el labio, que en la documentación de mayo de 2022 no afectaba a su sonoridad. Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo de hierro, fijada al muro para evitar su movimiento. Presenta badajo y una maza horaria en uso para los toques de las horas y medias.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	Visto el escaso valor de la pieza se propone su refundición cuando la grieta deje sin sonoridad la pieza. La nueva campana debe de dotarse con yugo de madera de perfil tradicional local y se recomienda que conserve su uso manual y toques horarios.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan

Fecha	28-05-2022
--------------	------------

Información completa: [Ntra. Sra. de la Esperanza - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (11-07-2026)