

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	BERGE
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Pedro Mártir

Campanas actuales

Nombre	San Pedro Mártir (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 41 Borde 3 Altura del bronce 33 Peso aproximado (en kilos)40 kg
Fundidor	ARGOS HELGUEROS, JACINTO ANTONIO DE
Año fundición	1791
Descripción	Carece de las asas originales y en su lugar cuenta con una postiza de hierro. En el tercio lleva dos grupos de dos cordones y entre ellos una cenefa con flores sueltas y esta sencilla inscripción en español: "SAN PEDRO A?O DE I79I". Además, del grupo inferior de cordones cuelga una guirnalda con motivos vegetales. Seguidamente, en el medio tiene dos cordones y esta inscripción entre ellos con el autor de la campana: "ARTIFICE ? JACI?TO A?TO?IO ARGOS DE HELGUEROS". También del cordón inferior cuelga una guirnalda de motivos vegetales. Además, en el medio pie tiene tres cordones.
Fotos	30
Toques	Sin uso actual.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, ubicada sobre otro bronce. Cuelga de una barra de hierro.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	La campana podría ser dotada con yugo de madera de perfil similar al de la otra campana de la misma torre que también tiene este tipo de yugo. Podría también mecanizarse con motor de bandeado por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	09-11-2024

Nombre	Santa María (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 46 Borde 3 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)56 kg
Fundidor	
Año fundición	1848

Descripción	La campana tiene asas simples y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos hay una cenefa de estrellas y esta inscripción: "SOY DE LA VIRGEN DE LA PEÑA DE BERGE SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS AÑO DE 1848". La pare en latín se traduce como: "SANTA MARÍA ORA PRO NOBIS". Por otro lado, la primera parte de la inscripción indica que fue fundida para la ermita de la Virgen de la Peña de la localidad. En el medio tiene una cruz de calvario y en el medio pie cinco cordones y una guirnalda de triángulos decorados sueltos. Además, en el pie hay otro cordón.
Fotos	33
Toques	No toca.
Conservación, mantenimiento	La campana conserva la parte superior del yugo de madera, mientras que el brazo fue sustituido para acoplarlo al vano de la sala de campanas. El badajo es el antiguo.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	El yugo actual se debe de cambiar por uno nuevo de madera de perfil tradicional local o que siga el perfil de localidades cercanas. Se debería de sustituir por uno de impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	09-11-2024

Nombre	Virgen de la Peña (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 64 Borde 5 Altura del bronce 52 Peso aproximado (en kilos)152 kg
Fundidor	QUINTANA, JOSÉ LUIS (ALCALÁ DE HENARES)
Año fundición	1965
Descripción	La campana tiene asas simples y en el tercio un cordón y un grupo de dos. Entre ellos dispone de una breve inscripción con la advocación: "VIRGEN DE LA PEÑA". Seguidamente, en el medio dispone de una cruz de calvario y la marca de fábrica: "FUNDICION DE CAMPANAS / Jose Luis QUINTANA / ALCALA DE HENARES (MADRID)". Junto a esta lleva otra inscripción: "ME LLAMAIS EN SU NOMBRE / OS LLAMO PARA QUE SEAIS MEJORES / BERGE AÑO 1965". Además, en el medio pie tiene tres cordones.
Fotos	24
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de Quintana y mecanizada con electromazo y motor de bandeó.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	El yugo de hierro actual se debe de cambiar por uno nuevo de madera de perfil tradicional local o que siga el perfil de localidades cercanas. Igualmente, el motor de volteo se debería de sustituir por uno nuevo de impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	09-11-2024

Nombre	San Pedro Mártir (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 71 Borde 5 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)207 kg
Fundidor	QUINTANA, JOSÉ LUIS (ALCALÁ DE HENARES)
Año fundición	1965
Descripción	La campana tiene asas simples y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos se lee esta inscripción con la advocación de la campana: "SAN PEDRO MARTIR". Seguidamente, en el medio lleva una cruz de calvario y la marca de fábrica: "FUNDICION DE CAMPANAS / Jose Luis QUINTANA / ALCALA DE HENARES (MADRID)". Además, tiene esta otra inscripción: "ME LLAMAN Y YO LLAMO A TODOS / PORQUE A TODOS ME DEBO NACI / SIENDO PAPA PABLO VI / BERGE AÑO 1965"- En el medio pie tiene tres cordones.
Fotos	20
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de Campanas Quintana y mecanizada con electromazo y motor de volteo continuo.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	El yugo de hierro actual se debe de cambiar por uno nuevo de madera de perfil tradicional local o que siga el perfil de localidades cercanas. Igualmente, el motor de volteo se debería de sustituir por uno nuevo de impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	09-11-2024

Información completa: [Parroquia de San Pedro Mártir - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (17-06-2026)