

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	URREA DE JALÓN
Dirección	C. la Parra, 17 50296
Edificio	Parroquia del Salvador

Campanas actuales

Nombre	Dolores (1)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 35.4 Borde 3,8 Altura del bronce 31 Peso aproximado (en kilos)26 kg
Fundidor	
Año fundición	1844
Descripción	En el medio y al exterior tenemos una pequeña cruz y debajo dos cordones. En el medio pie hay una breve inscripción incisa en dos filas, con el nombre a la que va dedicada, seguido de una cenefa de angelotes y debajo el año de fundición, que dice: “DOLORES / 1884”. En el pie tres cordones.
Fotos	10
Toques	Toques litúrgicos, manuales con cuerda
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado
Propuestas	
Autores de la documentación	COBOS SOLA, Manuel; CORREAS LÓPEZ, Joaquín; FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	20-06-2023

Nombre	Santo Domingo (2)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 52 Borde 6,5 Altura del bronce 43 Peso aproximado (en kilos)81 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1983
Descripción	Para empezar, la campana tiene en el tercio, una breve inscripción dedicada al “Maestro general de la Orden de Predicadores”, entre cinco cordones agrupados en tres y dos, que reza: “SANTO DOMINGO”. En el medio y al exterior hay una cruz sobre pequeño pedestal. Al interior tenemos el año de fundición y el nombre de la localidad, que dice: “AÑO 1983 / URREA DE JALON”. Debajo dispone de la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLÚS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Y, para terminar, en el pie, cuatro cordones.
Fotos	10
Toques	Toques litúrgicos, todos automáticos

Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado
Propuestas	
Autores de la documentación	COBOS SOLA, Manuel; CORREAS LÓPEZ, Joaquín; FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	20-06-2023

Nombre	San Sebastián, Santa Bárbara y San José (3)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 74.6 Borde 7,3 Altura del bronce 64 Peso aproximado (en kilos)240 kg
Fundidor	
Año fundición	1814
Descripción	La campana de las horas, tiene en el hombro una cenefa de triángulos invertidos y decorados. En el tercio tenemos una inscripción en latín y español, con los nombres a la que va dedicada, seguido del año de fundición, entre cuatro cordones que reza: “SN SEBASTIAN SANTA BARBARA SN IOSEF AÑO DE 1814 ???”. En el año, la I mayúscula en sustitución del 1, muy utilizado entre los siglos XVII hasta bien avanzado el XIX. En el medio dispone de varias imágenes en relieve: al exterior, junto a la reja metálica, encontramos una figura que apenas es visible; al interior hay una gran cruz con tres clavos sobre pedestal, junto a este, el anagrama de Jesús: “IHS”. En dos marcos decorados aparecen, a un lado San Miguel Arcángel y al otro San José con el Niño. En el medio pie cuenta con tres cordones y en el pie, una cenefa de triángulos decorados y dos cordones.
Fotos	19
Toques	Horas con repetición y medias todo el día
Conservación, mantenimiento	Marcas del electromazo y del martillo. Canto picado. Palomina.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado
Propuestas	
Autores de la documentación	COBOS SOLA, Manuel; CORREAS LÓPEZ, Joaquín; FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	20-06-2023

Nombre	El Salvador (4)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde 8 Altura del bronce 65 Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1986

Descripción	La campana tiene en el tercio una breve inscripción, con advocación a la que está dedicada, entre cuatro cordones y una guirnalda con motivos religiosos, que reza: “EL SALVADOR”. En el medio y al exterior dispone de un crucifijo. Al interior el nombre de la localidad con el año de fundición, que dice: “URREA ENERO 1.986”. Debajo tenemos la marca de fábrica, elemento habitual en campanas industriales: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLÚS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". En el medio pie hay cuatro cordones y, en el pie, dos cordones.
Fotos	10
Toques	Misa y otros toques litúrgicos, manuales y automáticos
Conservación, mantenimiento	Huella del badajo y electromazo. Palomina
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado
Propuestas	
Autores de la documentación	COBOS SOLA, Manuel; CORREAS LÓPEZ, Joaquín; FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	20-06-2023

Información completa: [Parroquia del Salvador - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (13-09-2026)