

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	PATERNA
Direcció	
Edifici	Mare de Déu dels Desamparats

Campanes actuals

Nom	Sant Vicent (1)
Localització	
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 43 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)46 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1973
Descripció	La campana té tres anses. En el terç hi ha dos grups de dos cordons. Entre ells apareix aquesta inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "SAN Vicente". Seguidament, en el mig presenta una creu llatina, un Cor de Jesús i aquesta inscripció: "ILMO. SR. ALCALDE / D. RAFAEL ALFONSO BARBERA Y SRA / SIENDO CURA PARROCO. RVDO. / SR. D. JULIO LERMA SANFELIX / AÑO 1.973". També en el mig està la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA". Finalment, en el mig peu té tres cordons.
Fotos	14
Tocs	Està preparada per a repicar i voltejar automàticament. No obstant això, es toca molt poc.
Conservació, manteniment	La campana està instal·lada en l'espadaña de l'església, dotada amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. A més, presenta un batall lligat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls i l'electromall per un monofàsic, que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	30-03-2022

Nom	Sant Josep (2)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 55 Vora 7 Altura del bronze 43 Pes aproximat (en quilos)96 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1973

Descripció	La campana té tres anses. En el terç hi ha un grup de tres cordons i altre de dos. Entre ells apareix aquesta inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "SAN JOSE". Seguidament, en el mig presenta una creu, una imatge de Sant Josep i aquesta inscripció: "D. JOSE MARIA MORTES FABADO Y SRA. / SIENDO PARROCO RVDO. SR. / D. JULIO LERMA SANFELIX / AÑO 1.973". També en el mig està la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA". Finalment, en el mig peu té tres cordons i un quart més gruix.
Fotos	15
Tocs	Està preparada per a repicar i voltejar automàticament. No obstant això, es toca molt poc.
Conservació, manteniment	La campana està instal·lada en l'espadanya de l'església, dotada amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. A més, presenta un batall lligat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls i l'electromall per un monofàsic, que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	30-03-2022

Nom	Mare de Déu dels Desemparats (3)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 71 Vora 9 Altura del bronze 56 Pes aproximat (en quilos)207 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1973
Descripció	La campana té set anses i dos grups de dos cordons en el terç. Entre ells apareix aquesta inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS". També hi ha una garlanda amb motius vegetals i religiosos en el terç. Seguidament, en el mig presenta un crucifix, una imatge de la Mare de Déu dels Desemparats i aquesta inscripció: "EXCMO. SR. MINISTRO DE LA VIVIENDA / D. VICENTE MORTES ALFONSO Y SRA. / SIENDO CURA PARROCO RVDO. SR. D. / JULIO LERMA SANFELIX / AÑO 1.973". També en el mig està la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA". Finalment, en el mig peu té quatre cordons i un cinqué més gruix.
Fotos	18
Tocs	Està preparada per a repicar i voltejar automàticament. No obstant això, es toca molt poc.
Conservació, manteniment	La campana està instal·lada en l'espadanya de l'església, dotada amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. A més, presenta un batall lligat.

Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls i l'electromall per un monofàsic, que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	30-03-2022

Información completa: [Mare de Déu dels Desamparats - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (31-05-2026)