

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ALTURA
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Miguel Arcángel

Campanas desaparecidas

Nombre	San Felix (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 57 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)107 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1989
Descripción	La campana tenía en el tercio una inscripción con la advocación a la que estaba dedicada, el nombre del pueblo y el año de fundición: "SAN FELIX - ALTURA AÑO 1.989". Seguidamente presentaba en el medio una cruz y la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales:"FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". También en el medio tenía la siguiente inscripción: "SEGUNDO CENTENARIO DEL TEMPLO PARROQUIAL / BODAS DE PLATA DE ILMO. SR. VICARIO EPISCOPAL / D. FELIX GOMEZ MUÑOZ / COMO CURA PARROCO DE ALTURA".
Fotos	10
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-06-2017

Nombre	San Miguel (sustituida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 78 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)275 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1989
Descripción	
Fotos	0
Toques	

Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOLLÀ ALCAÑIZ, S. A.
Fecha	1997

Nombre	Nuestra Señora de la Cueva Santa (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 94 Borde 10 Altura del bronce 75 Peso aproximado (en kilos)481 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1985
Descripción	La campana tenía en el tercio una guirnalda con motivos religiosos y la siguiente inscripción: "ALTURA AÑO 1.985 / N ^{TRA} S ^{RA} CUEVA SANTA". En ella se indicaba el nombre del municipio, el año de fundición y la advocación a la que estaba dedicada la campana. Seguidamente tenía un crucifijo en el medio y una imagen de la Virgen de la Cueva Santa con esta inscripción: "CUEVA SANTA". Justo debajo de la imagen había otra con el donante: "DONADA POR EL CAPELLAN CASTRENSE / R ^{DO} D. VICENTE MARIN MOLINA". Por último disponía de la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas de fundición industrial: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
Fotos	11
Toques	
Conservación, mantenimiento	Hasta el año 2019 estuvo instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús del Grau de València. Estaba mecanizada con motor de volteo continuo y tenía un electromazo. El badajo estaba atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-06-2017

Nombre	Madre Divina (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 115 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)881 kg
Fundidor	GUILLEM, ANTONIO BELTRÁN
Año fundición	1802

Descripción	La campana tenía una serie de inscripciones que se copiaron en la nueva y se pueden organizar en tres partes. La primera de ellas es una alusión a la Virgen: "MATER DIVINAE ORA PRO NOBIS". Esta inscripción se puede traducir como: "MADRE DIVINA RUEGA POR NOSOTROS". Parece que procede de las Letanías de la Virgen, ya que una de estas dice así: "MADRE DE LA DIVINA GRACIA RUEGA POR NOSOTROS". Otra de las inscripciones era la siguiente: "ECCE CRUCEM DOMINI FUGITE PARTES ADVERSAS VICIT LEO". Esta inscripción está incompleta y procede de una de las antífonas de las I Vísperas de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Completa sería: "ECCE CRUCEM DOMINI FUGITE PARTES ADVERSAE VICIT LEO TRIBU JUDA RADIX DAVID ALLELUIA". Su traducción al español sería: "ESTA ES LA CRUZ DEL SEÑOR HUID LOS ENEMIGOS, VENCIO EL LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁ, DE LA ESTIRPE DE DAVID ALELUYA". Finalmente tenía estas inscripciones: "ANNO DOMINI MDCCCII ANTONIUS GUILLEM ME FECIT". Esta se puede traducir como: "AÑO 1802 ANTONIO GUILLEM ME HIZO. Por un lado resulta extraño que se indique la fecha de fundición siguiendo la numeración romana, en una época en la que ya es más común el uso de la arábica. Por otro, la fórmula "ME FECIT", utilizada por el fundidor, fue bastante habitual entre los fundidores para indicar la autoría de las campanas, incluso lo es actualmente en algunos casos.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	03-07-2017

Nombre	Madre Divina (refundida)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 115 Borde 11 Altura del bronce 92 Peso aproximado (en kilos)881 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1985
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan

Fecha	26-06-2017
-------	------------

Campanas actuales

Nombre	Santísimo Corpus Christi (0)
Localización	Cubierta del templo
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 28 Borde 3 Altura del bronce 26 Peso aproximado (en kilos)13 kg
Fundidor	PORTILLA, ABEL (GAJANO)
Año fundición	2024
Descripción	La campana tiene asas simples y dos cordones en el hombro. En el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y una guirnalda de triángulos decorados. A continuación, en el medio aparece una cruz de calvario y la siguiente inscripción: "FUI DONADA POR LA FAMILIA LÁZARO - ESCRICH / A MAYOR GLORIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO / ALTURA / ANNO DOMINI 2024". También en este espacio aparece la firma del fundidor incisa: "? Abel Portilla ? / me Fecit / N°21". En el medio pie tiene otros dos grupos de dos cordones y esta inscripción con la advocación: "? SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI ?". Finalmente, en el pie aparecen otros dos cordones.
Fotos	21
Toques	Oscilación por medio de la cuerda unida a la ballesta.
Conservación, mantenimiento	La campana ocupa el lugar en el que tradicionalmente estaba instalado el cimbalico o campana de señales, una sencilla estructura en forma de U situada sobre la cubierta del templo. Tiene un yugo de madera de perfil tradicional valenciano y palanca con cuerda para oscilar desde el interior del templo.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT PAU
Fecha	28-02-2025

Nombre	Bendito Niño Jesús, Cimbalico (1)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 37 Borde 4 Altura del bronce 30 Peso aproximado (en kilos)29 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	2019

Descripción	Tienen el tercio una guirnalda con triángulos decorados y la siguiente inscripción con la advocación a la que está dedicada: "? BENDITO NIÑO JESUS ?". También en el tercio está el año de fundición: "? ANNO DOMINI MMXIX ?". Esta inscripción, en latín, se traduce como: "ANO DEL SEÑOR 2019". En el medio tiene la firma del fundidor: "? Abel Portilla ? / me Fecit (pes) / Nº 47". También hay una imagen del Niño Jesús acompañada por esta inscripción: "QUE AL TOQUE DE ESTE CIMBALICO / VUELE LA ALEGRÍA / DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE ALTURA". Por último, tiene en el medio pie una frase del evangelio de San Marcos y el versículo: "? DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MI ? MARCOS 10, - 13 - 16 ?".
Fotos	13
Toques	Volteo automático
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano y motorizada con motor de volteo por impulsos. Tiene badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	20-09-2019

Nombre	San Juan Evangelista (2)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 65 Borde 6 Altura del bronce 56 Peso aproximado (en kilos) 159 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	2019
Descripción	La campana tiene en el tercio una sencilla inscripción del evangelio de San Juan acompañada por la cita del versículo de dicho evangelio: "? LA VERDAD OS HARÁ LIBRES ? JUAN 8, 31-38 ?". Seguidamente tiene en medio una cruz con pedestal, el águila de San Juan y la siguiente inscripción en latín y español: "FIEL AMIGO DE JESUS, FUISTE JUAN SU PRECURSOR / OBSIDEO PASTOR JUAN MANUEL GALLENT OLIVARES / ET SAN FELIX EX AERE ? ANNO DOMINI MMXIX?". La parte en latín se puede interpretar así: "SIENDO PASTOR JUAN MANUEL GALLENT OLIVARES Y PROCEDO DE LA (CAMPANA) SAN FELIX AÑO DEL SEÑOR 2019". También en el medio tiene una imagen de San Juan Evangelista y la siguiente inscripción con una oración al santo y otra alusiva los donantes: "SAN JUAN EVANGELISTA / ORA PRO NOBIS / FUI DONADA POR LA SRA. ANA MARIA LAZARO BLASCO, EN MEMORIA DE SUS PADRES / AURELIO Y MARIA LUISA Y PARA HONRA DE SU TIO JUAN MARTIN ESTEBAN". En el medio pie tiene otra inscripción dedicada a San Juan: "? GLORIOSO SAN JUAN EVANGELISTA, A VOS ACUDIMOS, LLENOS DE CONFIANZA EN VUESTRA INTERCESION ?".

Fotos	15
Toques	Repique y volteo automático. Toca los cuartos con la C.3.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano y motorizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Tiene badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	20-09-2019

Nombre	San Miguel Arcángel (3)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde 7 Altura del bronce 65 Peso aproximado (en kilos) 253 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	2017
Descripción	La campana tiene la siguiente inscripción en el tercio, en español y latín: "¿ SAN MIGUEL ARCANGEL ORA PRO NOBIS ?". La parte latina se traduce como "RUEGA POR NOSOTROS" y procede de las Letanías de los Santos, una de las súplicas más solemnes de la Iglesia Católica que se cantan en determinadas celebraciones litúrgicas y especialmente para implorar la protección de los Santos. Seguidamente, junto a la espada y la balanza (símbolos habituales del arcángel) encontramos la siguiente expresión: "¡¡ QUE REVIENTE EL DEMONIO !!". Esta es una expresión popular del pueblo de Altura. Seguidamente presenta en el medio las siguientes inscripciones: "FUNDIDA EN EL AÑO DEL SEÑOR 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL AÑO MARIANO, CORONACION CANONICA Y CONSAGRACION DEL PATRONAZGO DE LA VIRGEN DE GRACIA / SIENDO CURA PARROCO D. JUAN MANUEL GALLENT OLIVARES". La inscripción contextualiza la fundición de la campana, dentro de la celebración del Año Mariano en honor a la patrona de la localidad y además indica el nombre del párroco. También en el medio tiene una inscripción conmemorativa: "ME HICIERON CON LAS APORTACIONES / DE DOS HERMANOS DE ALTURA / DEVOTOS DE SAN MIGUEL ARCANGEL / PARA MAYOR GLORIA DE NUESTRO SANTO PATRON". Debajo de esta encontramos la firma autógrafa del fundidor: "* allitrop lebA / (pez) ticef em / 12 °n". Las letras están al revés y correctamente sería: "* Abel Portilla / me fecit / n°12". Finalmente, en el medio pie, leemos la siguiente inscripción: "¿ PUES EN LA CORTE DEL CIELO GOZAIS TAN ALTOS BLASONES, DAD A NUESTROS CORAZONES ARGANGEL MIGUEL CONSUELO ?". Esta inscripción es el estribillo de los Gozos a San Miguel Arcángel.
Fotos	20
Toques	Repique y volteo automático. Toca los cuartos con la C.2.

Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano y motorizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Tiene badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-06-2017

Nombre	San Roque (4)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde 9 Altura del bronce 71 Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1998
Descripción	Tiene en el tercio una guirnalda con motivos vegetales y la siguiente inscripción que indica la advocación a la que está dedicada: "? SAN ROQUE ?". En el medio tiene una cruz con pedestal y la marca del instalador (que no del fundidor): "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C, INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". También en el medio tiene una custodia y una inscripción con los nombres de los donantes y del párroco, el municipio y la fecha de bendición: "DONADA POR LOS HERMANOS / MANUEL Y RAMON JARREGA MAÑEZ / SIENDO CURA PARROCO EL MUY ILUSTRE / D. FELIX GOMEZ MUÑOZ / ALTURA 25 - 12 - 1998".
Fotos	7
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús pintado de color verde. Tiene un motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-06-2017

Nombre	Virgen de la Cueva Santa (5)
Localización	Sala de las campanas

Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 89 Borde 10 Altura del bronce 74 Peso aproximado (en kilos)408 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	2019
Descripción	Tiene en el tercio una guirnalda con motivos vegetales y el estribillo de los gozos a la Virgen de la Cueva Santa: "? SED NUESTRA MADRE PIADOSA VIRGEN DE LA CUEVA SANTA ?". Seguidamente tiene en el medio una cruz con pedestal y la firma del fundidor que está al revés: "* allitrop lebA * / (pez) ticef em / 54 °n". Leída correctamente sería: "Abel Portilla me fecit nº45". Junto a esta hay una representación de la fuente del Berro y la inscripción: "FONS VITAE". Esta alude al milagro de la Virgen que hizo brotar agua de la fuente y se traduce al español como: "FUENTE DE VIDA". También en el medio tiene una imagen de la Virgen de la Cueva Santa con tres querubines y la siguiente inscripción en español y latín: "NUESTRA SEÑORA DE LA CUEVA SANTA CORONADA / DIVINA BLANCA PALOMA, BENEFACTORA DE LA VILLA DE ALTURA / ? / ANNO DOMINI MMXIX". A continuación lleva una inscripción conmemorativa y entre las dos partes el escudo nobiliario de Álvarez-Ossorio: "DON GONZALO ALVAREZ - OSSORIO Y SEBASTIAN / IN MEMORIAM / FILIUS CAROLUS DONATE MIHI". Esta traducida se interpreta así: "A LA MEMORIA DE DON GONZALO ALVAREZ - OSSORIO ME HA DONADO SU HIJO CARLOS". También en el medio esta la siguiente inscripción con una estrofa de los gozos de la Cueva Santa: "SON LOS MILAGROS QUE OBRAIS TAN GRANDES COMO FRECUENTES PUES CON MODOS EXCELENTES LOS MUERTOS RESUCITAIS Y A TODOS LOS MALES DAIS REMEDIO CON GLORIA TANTA". Por último tiene una inscripción en latín en el medio pie que corresponde con la segunda parte del Ave María o súplica de la Iglesia: "? SANCTA MARIA. MATER DEI, ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS ?". Esta se traduce así: "SANTA MARÍA MADRE DE DIOS RUEGA POR NOSOTROS PECADORES".
Fotos	19
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano y motorizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Tiene badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	20-09-2019

Nombre	Campana de la Coronación, Nuestra Señora de Gracia (6)
Localización	Sala de las campanas

Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 98 Borde 9 Altura del bronce 85 Peso aproximado (en kilos) 622 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	2017
Descripción	La campana presenta una serie de inscripciones alusivas a la Virgen de Gracia, patrona de Altura. En el tercio se lee la siguiente: "? MADRE LLENA DE GRACIA Y VENTURA, VIDA LUZ Y BELLEZA SIN PAR ?". Seguidamente, dispone en el medio de una cruz con pedestal y la marca de fábrica con la firma del fundidor: "CAMPANAS / PORTILLA / GAJANO / CANTABRIA" / "? Abel Portilla ? / me Fecit / Nº20". También en el medio tiene unas inscripciones que conmemoran la celebración del Año Santo Mariano y la Coronación de la Virgen: "CORONACION DE LA VIRGEN DE GRACIA / FUNDIDA EN EL AÑO DEL SEÑOR 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL AÑO MARIANO / CORONACION CANONICA Y CONSAGRACION DEL PATRONAZGO DE LA VIRGEN DE GRACIA / SIENDO CURA PARROCO D. JUAN MANUEL GALLENT OLIVARES". Además se indica la fecha de fundición y el nombre del párroco. Junto a esta inscripción figura el logotipo del Año Mariano con la inscripción "GRA / CIA" en alusión a la advocación mariana. Seguidamente, también en el medio dispone de otra inscripción conmemorativa de la Coronación: "ME HICIERON CON LAS APORTACIONES / DE FAMILIAS Y VECINOS DE ALTURA / Y DEVOTOS DE LA VIRGEN DE GRACIA / CORONADA PARA MAYOR GLORIA DE NUESTRA PATRONA". Finalmente tiene otra inscripción dedicada a la Virgen: "? TUS LABIOS DIVINOS, ¡OH TIERNA MARIA! SON DULCES ALIVIOS QUE DEL CIELO ENVIAN ?".
Fotos	22
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano y motorizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Tiene badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-06-2017

Nombre	Nuestra Señora de Gracia (7)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 124 Borde 12 Altura del bronce 104 Peso aproximado (en kilos)1104 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	2019

Descripción	La campana tiene una cenefa en el tercio con motivos propios de finales del siglo XIX y la siguiente inscripción en latín en el tercio: "? BEATAE MARIAE VIRGINIS GRATIAE MATRIS AC MEDIATRICES ?". En ella se indica la advocación a la que está dedicada y se traduce al español así: "SANTA MARIA VIRGEN DE GRACIA MADRE Y MEDIADORA". Seguidamente tiene una cruz con pedestal y la marca de fábrica: "HERMANOS / PORTILLA / GAJANO / CANTABRIA" "? Abel Portilla ? / me Fecit (pez) / Nº44". También en el medio dispone de una imagen de la Virgen de Gracia con esta inscripción a los pies: "MARIA SANTISIMA / de / GRACIA CORONADA". Debajo de la imagen está la siguiente inscripción en español con alguna frase en latín: "ESTA CAMPANA DE 1300 KG SE OFRECIO A LA SEÑORA DE ALTURA / CON LA REFUNDICION DE LOS GASTADOS BRONCES DE LAS CAMPANAS VIRGEN DE GRACIA Y CUEVA SANTA / Y CON LAS APORTACIONES DE FIELES, DEVOTOS Y EMPRESAS DEL PUEBLO / SIENDO CURA PARROCO D. JUAN MANUEL GALLENT OLIVARES / ANNO DOMINI MMXIX / ? / ES TU VOZ TAN PODEROSA QUE AL CIELO MANDAS Y ORDENAS, PATRONA SANTA DE ALTURA MARIA DE GRACIA LLENA". Lleva también el logotipo del Año Mariano con el texto: "GRA / CIA". Además, también en el medio hay un monograma de María, una corona, el escudo de Altura i la siguiente inscripción: "LA VILLA DE ALTURA A SU PATRONA, PROTECTORA Y MEDIADORA". Por último tiene en el medio pie la siguiente inscripción en latín: "? AVE MARIA, GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM. BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI, IESUS ?". El texto se corresponde con la primera parte del Ave María compuesta a partir de los pasajes evangélicos de la Anunciación (Lc 1, 28) y la Visitación (Lc 1, 42). Su traducción al español sería: "DIOS TE SALVE MARÍA LLENA ERES DE GRACIA EL SEÑOR ES CONTIGO BENDITA TU ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES Y BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE JESÚS".
Fotos	16
Toques	Repique y volteo automático. Toca las horas con repetición y el ángelus.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano y motorizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Tiene badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	20-09-2019

Información completa: [Parroquia de San Miguel Arcángel - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)