

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BUÑOL
Dirección	Plaza del Pueblo, 10 46360
Edificio	Parroquia de San Pedro Apóstol

Campanas actuales

Nombre	San Venancio (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 6 Altura del bronce 50 Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	LLEONART, JOSEP (VALÈNCIA)
Año fundición	1775
Descripción	<p>La campana tiene seis asas decoradas. En el tercio presenta cuatro cordones, distribuidos de dos en dos, entre los cuales está la siguiente inscripción en español con las letras decoradas: "S ? VENANCIO ? AÑO ? I775?????". En ella se indica la advocación de la campana y el año de su fundición. La letra S está precedida de una pequeña cruz situada entre dos cipreses. En el medio tiene una cruz de calvario radiante, una cenefa vegetal (dispuesta también entre cordones) y una pequeño calvario con el Crucificado situado entre la Virgen y San Juan. En el medio pie tiene cinco cordones y otros dos en el pie.</p> <p>La campana ha sido atribuida con bastante fundamento al campanero de la ciudad de València Josep Lleonart por Xavier Martín. Así, los elementos como la decoración de las asas, decoración de las letras, las cenefas o la cruz coinciden con los documentados en campanas de Cheste, Chiva y Cortes de Pallás; todas ellas fundidas por Lleonart.</p>
Fotos	35
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano y mecanizada con electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BRL protegido. No obstante debería incoarse expediente para declararla Bien Mueble de Interés Cultural.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	27-12-2020

Nombre	La mediana (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 72 Borde 7 Altura del bronce 58 Peso aproximado (en kilos)216 kg
Fundidor	

Año fundición	1688
Descripción	Seis asas de la campana están decoradas con motivos zoomorfos. En el tercio tiene una inscripción en latín con las letras decoradas. Esta dice así: "+A FUL GURE TEMPESTATE LIBERANOS". El texto pertenece a las Letanías de los Santos y contiene una invocación contra las tempestades y rayos. La invocación con su respuesta sería: "A FULGURE ET TEMPESTATE LIBERANOS DOMINE". En español se traduce así: "DEL RAYO Y LA TEMPESTAT LIBÉRANOS SEÑOR". Debajo de esta inscripción tiene una imagen de la Virgen del Rosario y también de los Santos Abdón y Senén. En el medio tiene una cruz de calvario y entre los laterales del pedestal está el año de fundición: "ANNO + I688". Traducida sería: "AÑO I688".
Fotos	41
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano y mecanizada con electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BRL protegido. No obstante debería incoarse expediente para declararla Bien Mueble de Interés Cultural.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	27-12-2020

Nombre	San Pedro (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 94 Borde 10 Altura del bronce 75 Peso aproximado (en kilos)481 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1974
Descripción	La campana tiene varios cordones en el tercio, tres en la parte superior y dos en la inferior. Entre ambos está la siguiente inscripción en español: "SAN PEDRO APOSTOL _ RUEGA POR NOSOTROS". Esta tiene una sencilla súplica al titular del templo parroquial que procede de las diversas letanías. También en el tercio dispone de una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. En el medio presenta un crucifijo, una imagen de San Pedro y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". En este espacio también dispone de una inscripción, que ha sido copiada en las dos refundiciones de la campana, y que seguramente viene a reproducir la que tenía la campana anterior y también la del siglo XVIII: "AÑO 1.733 / S. ABDON Y SENEN - S. LUIS BERTRAN- S. ROQUE / SANTA BARBARA ROGAD POR NOSOTROS/ REFUNDIDA AÑO 1.958 / NUEVA REFUNDICION AÑO 1.974". Finalmente, en el medio pie dispone de cuatro cordones, el último de los cuales es más grueso.
Fotos	41
Toques	Repique y volteo automático. Toca las horas.

Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano y mecanizada con electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	27-12-2020

Información completa: [Parroquia de San Pedro Apóstol - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (29-06-2026)