

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	CERVERA DE PISUERGA
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Andrés Apóstol de Arbejal

Campanas actuales

Nombre	San Antonio, la pequeña (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 40 Borde 3.5 Altura del bronce 36 Peso aproximado (en kilos)37 kg
Fundidor	BALLESTEROS Y MATANZA
Año fundición	1796
Descripción	La campana presenta, en el tercio, entre dos cordones, la siguiente inscripción: “IHS ? SAN ? ANTONIO ? ANO DE ? I 7 9 6 ?” luego hay grabada una guirnalda. En el medio por la parte exterior hay una cruz extraña con doble punta, y en el interior un crucifijo con pedestal. Finalmente en el medio pie están grabados tres cordones equidistantes.
Fotos	11
Toques	Volteos manuales
Conservación, mantenimiento	Buen estado de conservación.
Protección	
Propuestas	Se tendrá que sustituir el yugo de hierro por su original de madera, además de reincorporar un nuevo cigüeñal.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	30-11-2024

Nombre	Sagrada Familia, el Campanillo de Señales (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 45.5 Borde 4 Altura del bronce 37 Peso aproximado (en kilos)55 kg
Fundidor	BALLESTEROS Y MATANZA
Año fundición	1796
Descripción	La campana presenta, en el tercio, entre dos cordones, la siguiente inscripción: “IHS MARIA ? I IOSEF ? ANO DE I796 ?” luego hay grabada una guirnalda. En el medio por la parte derecha hay una cruz extraña con doble punta, y en la izquierda un crucifijo con pedestal. Finalmente en el medio pie están grabados tres cordones equidistantes y en el pie en el lado izquierdo, la firma de los autores: “Ballesteros y Matanza me ycieron”
Fotos	19
Toques	Volteos a distancia para las llamadas litúrgicas y volteos en el campanario.

Conservación, mantenimiento	Mal estado de conservación, tiene un punto de rotura en el lado izquierdo interior. Además, la campana se ha girado 90° a la izquierda, de tal forma que las asas quedan en paralelo con el eje del yugo, muy inseguro.
Protección	
Propuestas	El yugo deberá de ser sustituido a su tradicional de madera, este tendría que disponer de un cigüeñal con una soga que baje al templo.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	30-11-2024

Nombre	Jesús, la mediana (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde 8 Altura del bronce 60.5 Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	ORTIZ
Año fundición	1921
Descripción	La campana tiene grabada una inscripción rematada por cuatro cordones en el tercio: “JESUS ANO I92I”. En el medio por el lado norte hay un crucifijo con pedestal, y en el medio pie cuatro cordones equidistantes. Dado a la mucha investigación de campanas nos hemos topado con ejemplares similares de Ortiz con este, por lo tanto aseguramos que Ortiz fundió la campana.
Fotos	9
Toques	Repiques y volteos.
Conservación, mantenimiento	Buen estado de conservación.
Protección	
Propuestas	El yugo de fundición debería de ser sustituido por el yugo tradicional que tenía la campana. En este se deberá de colocar una ballesta-palanca para el bandeo.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	30-11-2024

Nombre	San Antonio de Pauda, la grande (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 82.5 Borde 8 Altura del bronce 64.5 Peso aproximado (en kilos)325 kg
Fundidor	QUINTANA SAGUILLO, MANUEL
Año fundición	1957

Descripción	La campana tiene escrita su advocación en el tercio, rematada por cuatro cordones: “DEDICADA A SAN ANTONIO DE PADUA”. Al final de los dos últimos cordones, por el lado sur se localiza el año de fabricación: “ANO 1957”. En el medio por el lado norte hay un crucifijo con pedestal y en el lado sur el sello de fábrica: “FUNDICION CAMPANAS DE MANUEL QUINTANA SALDAÑA (Palencia)” y demás: “SIENDO PARROCO D ANTONIO GARCIA ALCALDE D CECILIO MERINO”. Finalmente en el medio pie hay tres cordones equidistantes.
Fotos	9
Toques	Repiques y volteos.
Conservación, mantenimiento	Buen estado de conservación.
Protección	
Propuestas	El yugo de fundición debería de ser sustituido por el yugo tradicional que tenía la campana. En este se deberá de colocar una ballesta-palanca para el bandeo.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	30-11-2024

Información completa: [Parroquia de San Andrés Apóstol de Arbejal - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (25-06-2026)