

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	NAVARRA
<b>Municipio</b>	VALLE DE YERRI
<b>Dirección</b>	Calle las Cruces, 4, 31179 Bearin, Navarra
<b>Edificio</b>	Parroquia de Santa María Inmaculada (Bearin - Deierri)

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>San José (1)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas.
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 64   Borde 5   Altura del bronce 58   Peso aproximado (en kilos)152 kg
<b>Fundidor</b>	ECHEBASTER HIJO (VITORIA)
<b>Año fundición</b>	1898
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene una inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, donde viene escrito el año de fundición, además de una súplica y mención a la advocación religiosa de dicha campana: “OH SAN JOSE SALVAD A EL QUE VOS RECURRE 1898”. Una guirnalda vegetal cuelga del par inferior de cordones.</p> <p>La frase "¡Oh San José, salvad el que vos recurre!" es una invocación de devoción popular, una súplica a San José, Custodio de la Sagrada Familia y Patrono Universal de la Iglesia, para pedir su intercesión poderosa y protección ante Dios, especialmente en momentos de dificultad, desesperación o necesidades urgentes, buscando su ayuda y consuelo, ya que es considerado un santo que atiende rápidamente a quienes acuden a él con fe, como se ve en varias oraciones tradicionales.</p> <p>En el medio, a las (12), justo encima de los cordones del medio pie, aparece el sello del fabricante, de forma rectangular con triángulos al exterior; en su interior, viene escrita la autoría de la campana: “Echebaster HIJO-VITORIA”. A las (06) vemos una custodia adorada por un par de ángeles, la cual debería de orientarse hacia la misma zona que el sello.</p> <p>En el medio pie, hay cuatro cordones equidistantes.</p>
<b>Fotos</b>	21
<b>Toques</b>	Cada domingo a las 10:30, la campana voltea o “bandea” de manera automática gracias al motor, para el aviso a misa dominical.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana se encuentra en un buen estado de conservación, estando la misma limpia. El yugo o “contrapeso” no tiene ningún elemento que impida el paso de la vibración, de la campana al mismo. Dicho contrapeso está colocado en dos bases de hierro acopladas a las paredes, en dos rodamientos de hierro autocentrados. El motor parece estar bien sujeto, pero no se puede llegar a decir lo mismo, mientras la campana voltea o “bandea” de manera automática. El badajo está bien sujetado.
<b>Protección</b>	

<b>Propuestas</b>	<p>No vendría mal que la campana fuese limpiada mediante chorro de arena suave, para recuperar la sonoridad original por completo.</p> <p>Hay que investigar sobre las instalaciones anteriores de la campana, para que en una próxima restauración, donde se ponga en valor la recomposición de los valores culturales de la campana, se fabrique un nuevo yugo o “contrapeso” de madera, con las mismas características que el anterior. La campana deberá de mecanizarse mediante un motor de impulsos, ubicado a las (09) con una mejor sujeción.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	06-07-2025

<b>Nombre</b>	<b>Jesucristo Redentor, Rey de los Siglos (2)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas.
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 80   Borde 6.5   Altura del bronce 73   Peso aproximado (en kilos)296 kg
<b>Fundidor</b>	ECHEBASTER HIJO (VITORIA)
<b>Año fundición</b>	1901
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene alrededor de todo el tercio, arcos góticos de medio punto, en los que en varios, hay diferentes figuras.</p> <p>En el medio, a las (12) vemos un pequeño crucifijo; bajo éste, se observa el sello del fabricante justo debajo del medio pie, con forma rectangular, bordeado por triángulos; en su interior, viene escrito: “Echebaster HIJO-VITORIA”. A las (06), aparece Jesús resaltando su sagrado corazón, anunciando y rogando a todos que él reina y los demás deben reinar; la primera frase se localiza arriba de la figura, mientras que la segunda, abajo: “REINARE”   “¡ REINAD !”.</p> <p>En el medio pie, entre dos cordones, aparece una inscripción que menciona la advocación religiosa de la campana: “DON MANUEL SANJUAN A JESUCRISTO REDENTOR Y REY DE LOS SIGLOS EN LOS ALBORES DEL SIGLO XX AÑO 1901”. Bajo el cordón inferior, hay una guirnalda.</p> <p>La dedicatoria a "Jesucristo Redentor" en los "albores del siglo XX" (principios del año 1900) responde a un movimiento global en la Iglesia Católica impulsado por el Papa León XIII. Este pontífice consagró el mundo al Sagrado Corazón de Jesús y pidió que el inicio del nuevo siglo fuera dedicado a Cristo Redentor, lo que motivó la creación de monumentos, placas y campanas con inscripciones similares en toda la cristiandad. (SANTUARIO DE CRISTO REY).</p> <p>Don Manuel Sanjuán fue probablemente el donante o benefactor que costó la fundición de la campana como un acto de fe y devoción personal para marcar el cambio de siglo.</p>
<b>Fotos</b>	29
<b>Toques</b>	En el mejor de los casos, la campana posiblemente sea tocada solo en ocasiones muy especiales.

<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, estando la misma prácticamente limpia. Si yugo o “contrapeso” presenta varios defectos en diferentes piezas, lo que impide el volteo o “bando” (giro completo y constante de la campana) de manera segura. El badajo está perfectamente atado, mediante un cinturón de cuero.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	No vendría mal que la campana sea limpiada mediante chorro de arena suave, para recuperar la sonoridad original por completo. En caso de que se quiera hacer una intervención, ésta con el objetivo de mantener los valores deberá la campana, se deberá de restaurar por completo el yugo o “contrapeso”, utilizando todas las piezas posibles, sustituyendo por otras idénticas, aquellas que presenten más deterioro.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	06-07-2025

<b>Nombre</b>	<b>Santa María (3)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas.
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 90   Borde 7.5   Altura del bronce 79   Peso aproximado (en kilos)422 kg
<b>Fundidor</b>	ERICE, VIDAL
<b>Año fundición</b>	1954
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene su advocación religiosa escrita en el tercio, entre tres cordones, la cual está orientada hacia la sala de campanas: “SANTA MARIA”. Bajo el cordón inferior, hay una cenefa de arcos de medio punto.</p> <p>En el medio, a las (12), podemos ver un crucifijo con pedestal, formado por tiras de estrellas de ocho puntas. A las (06) aparece el sello del fabricante: “VIDAL ERICE PAMPLONA”</p> <p>En el medio pie, hay otra cenefa de arcos de medio punto, más pequeña y girada 180°. Bajo ésta, y una línea de puntos, aparece una inscripción divida en dos espacios por tres cordones; menciona al párroco, alcalde y padrinos de la época: “SE REFUNDIO EL AÑO 1954 SIENDO PARROCO DON GERMAN ARRIAZU ALEGRIA. ALCALDE DON DIONISO”   “CAINZA ECHEVERRIA Y PADRINOS DON ELISEO BELZUNCE LIZARRAGA Y DOÑA ISABEL BELZUNCE FERNANDEZ”.</p>
<b>Fotos</b>	25
<b>Toques</b>	En el mejor de los casos, la campana posiblemente sea tocada solo en ocasiones muy especiales.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, estando la misma prácticamente limpia. Si yugo o “contrapeso” presenta varios defectos en diferentes piezas, lo que impide el volteo o “bando” (giro completo y constante de la campana) de manera segura. El badajo está perfectamente atado, mediante un cinturón de cuero.
<b>Protección</b>	

<b>Propuestas</b>	No vendría mal que la campana sea limpiada mediante chorro de arena suave, para recuperar la sonoridad original por completo. En caso de que se quiera hacer una intervención, ésta con el objetivo de mantener los valores deberá la campana, se deberá de restaurar por completo el yugo o “contrapeso”, utilizando todas las piezas posibles, sustituyendo por otras idénticas, aquellas que presenten más deterioro.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	06-07-2025

Información completa: [Parroquia de Santa María Inmaculada \(Bearin - Deierri\) - \(NAVARRA\)](#)

PDF (22-05-2026)