

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SANT JOANET
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Joan Baptista

Campanes actuals

Nom	Purificació Eduarda (1)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 54 Vora 4 Altura del bronze 47 Pes aproximat (en quilos)91 kg
Fonedor	ROSES, HIJOS DE VICENTE
Any fosa	1911
Descripció	La campana té una simple inscripció al terç amb l'advocació l'any de fosa i el seu nom: "1911 PURIFICACIÓN EDUARDA". També al terç té una garlanda amb motius vegetals.
Fotos	13
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i una roda per electrificar amb motor de vol continu. Sobre aquesta hi ha soldada altra adaptada al motor d'impuls, mecanisme amb el qual està mecanitzada, així com un electromall monofàsic. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	Vist l'estat en què es troba la campana seria convenient procedir a la restauració del conjunt (prèvia restauració del campanar). En primer lloc cal baixar la campana de la torre per netejar-la per dins i per fora, eliminant la capa de brutícia que acumula i recuperant d'aquesta forma la sonoritat original. La truja de ferro actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local valencià.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	07-07-2016

Nom	Maria dels Dolors (2)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 70 Vora 6 Altura del bronze 60 Pes aproximat (en quilos)199 kg
Fonedor	ROSES E HIJOS, VICENTE
Any fosa	1895

Descripció	La campana té una inscripció al terç amb el nom dels donants, l'advocació a la qual està dedicada i l'any de fosa. Aquesta té les paraules separades per triangles decorats i es reparteix entre dos nivells: "A?ESPENSAS?DE?D ^A ?LEONOR?NAVARRO?PERES MARIA?DE?LOS?DOLORES / ?Y?SU?HERMANO?D. FRANCISCO?PRESBITERO?ANO?1895". Tant a la part superior del terç com a la inferior disposa d'una garlanda amb triangles decorats. Al mig té una creu amb pedestal, els noms de Jesús i Maria i una inscripció amb els autors: "MEHIZO / ? VICENTE ? / ROSES / ? E HIJOS ? / DE ADZANETA".
Fotos	15
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i una roda per electrificar amb motor de vol continu. Sobre aquesta hi ha soldada altra adaptada al motor d'impuls, mecanisme amb el qual està mecanitzada, així com un electromall monofàsic. El batall està lligat però no reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	Vist l'estat en què es troba la campana seria convenient procedir a la restauració del conjunt (prèvia restauració del campanar). En primer lloc cal baixar la campana de la torre per netejar-la per dins i per fora, eliminant la capa de brutícia que acumula i recuperant d'aquesta forma la sonoritat original. La truja de ferro actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local valencià.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	07-07-2016

Nom	La Gran (3)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 78 Vora 6 Altura del bronze 66 Pes aproximat (en quilos)275 kg
Fonedor	ROSES, HIJOS DE VICENTE
Any fosa	1911
Descripció	La campana té una simple inscripció al terç amb l'advocació l'any de fosa i el nom del padrí de la campana: "AÑO 1911 PADRINO D. PASCUAL FLORE(S)". Al cognom del padrí li falta una lletra, la marcada entre cometes, que es va despegar. Aquestes semblen adherides a la campana i no fetes durant la confecció del motle. També al terç té una sanefa amb querubins i motius vegetals.
Fotos	10
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb una truja de ferro de la foneria Roses i mecanitzada amb electromall monofàsic i motor d'impuls. La roda d'aquest últim està acoplada sobre altra pensada per a un motor de vol continu. Té un batall antic lligat i reforçat amb cable de seguretat.

Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	Vist l'estat en què es troba la campana es devia procedir a la restauració del conjunt. En primer lloc es devia baixar la campana de la torre per netejar-la per dins i per fora, eliminant la capa de brutícia que acumula i recuperant d'aquesta forma la sonoritat original. La truja de ferro actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local valencià.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	07-07-2016

Información completa: [Parròquia de Sant Joan Baptista - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (18-06-2026)