

| | |
|---|--------------------------|
| Comunitat Autònoma / Departament / Estat | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipi | CASTELLÓ |
| Direcció | Carrer Major, 61 46270 |
| Edifici | Parròquia de l'Assumpció |

Campanes actuals

| Nom | Sant Rafael (1) |
|----------------------------------|--|
| Localització | Sala de les campanes |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 67 Vora 7 Altura del bronze 61 Pes aproximat (en quilos)174 kg |
| Fonedor | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) |
| Any fosa | 1940ca |
| Descripció | Anepígrafa. Per la creu es podria atribuir a la foneria de Manuel Roses Vidal, ja que hi ha campanes amb una semblant i els seus antecessors ja en feien servir una molt semblant. Durant la bendició de la nova campana, el primer de maig de 2008, es decideix anomenar-la "Rafael". |
| Fotos | 13 |
| Tocs | Repic i volteig automàtic. |
| Conservació, manteniment | L'estat de conservació de la campana és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. |
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 26-10-2016 |

| Nom | Sant Abdó i Sant Senén (2) |
|---------------------|---|
| Localització | Sala de les campanes |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 75 Vora 7 Altura del bronze 68 Pes aproximat (en quilos)269 kg |
| Fonedor | ROSES ATZENETA |
| Any fosa | 1955 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Descripció | La campana té una inscripció al terç amb l'advocació a la qual està dedicada i el nom del rector de l'època: "? ? ? SAN ABDON Y SAN SENENT. ? ? / ? ? CURA PARROCO DOCTOR D. RAFAEL GALLART MIQUEL ? ?". També al terç té una garlanda. Al mig té una creu amb pedestal, un monograma de Maria, una flor de pensament i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes foses industrialment: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA". Baix d'aquests elements hi ha diverses flors. Al mig peu té altra garlanda i aquesta inscripció: "? ? .IGLESIA PARROQUIAL DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN AÑO 1955. ?". |
| Fotos | 32 |
| Tocs | Repic i volteig automàtic. |
| Conservació, manteniment | L'estat de conservació de la campana és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. |
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 26-10-2016 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom | Santíssim Crist dels Prodigis (3) |
| Localització | Sala de les campanes |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 96 Vora 9 Altura del bronze 83 Pes aproximat (en quilos) 548 kg |
| Fonedor | ROSES ATZENETA |
| Any fosa | 1955 |
| Descripció | La campana té una inscripció al terç amb l'advocació a la qual està dedicada i el nom del rector de l'època: "? ? ? SANTÍSSIMO CRISTO DE LOS PRODIGIOS ? ? / ? ? CURA PARROCO DOCTOR D. RAFAEL GALLART MIQUEL ? ?". També al terç presenta una garlanda. Seguidament té al mig una creu amb pedestal, un monograma de Maria, un Crist crucificat sense creu i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes foses industrialment: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA". Al mig peu té una garlanda amb estrelles, altra baix de les inscripcions i aquesta inscripció: "? ? IGLESIA PARROQUIAL DE VILLANUEVA DE CASTELLON AÑO 1955 ?". |
| Fotos | 30 |
| Tocs | Repic i volteig automàtic. |
| Conservació, manteniment | En la nova truja han posat una placa on posa literalment "Coste Donado de la Restauración / de esta Campana por la / COOPERATIVA DEL CAMP / DE VILANOVA DE CASTELLÓ, COOP.V. / 1 de Mayo de 2008". L'estat de conservació de la campana és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 26-01-2020 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Nom | Sant Josep (4) |
| Localització | Sala de les campanes |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 104 Vora 12 Altura del bronze 90 Pes aproximat (en quilos)651 kg |
| Fonedor | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) |
| Any fosa | 2008 |
| Descripció | La campana té una garlanda al terç amb triangles decorts i aquesta inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "# SANT JOSEP #". Seguidament, al mig, trobem una creu amb pedestal, una decoració vegetal i aquesta inscripció amb una imatge de Sant Josep: "A SANT JOSEP EN AGRAÏMENT / PEL MIRACLE DE LES CAMPANES". També al mig està la marca de fàbrica i la signatura del fonedor: "HERMANOS PORTILLA / CAP (amb campaneta) / GAJANO CANTABRIA" ("Abel Portilla / me Fecit / (peixet) / N° 24" . Finalment té aquestes inscripcions al mig peu: "D. RAFAEL CLIMENT CLIMENT / RECTOR DE L'ASSUMPCIO DE LA MARE DE DEU / # VILLANUEVA DE CASTELLON - ANY 2008 #". |
| Fotos | 18 |
| Tocs | Repic i volteig automàtic. |
| Conservació, manteniment | En la nova truja han posat una placa on posa literalment "En agraïment a l'Alcalde / Alfred Gregori i la Corporació Municipal / per haver ajudat a fer posible la restauració / de part del nostre patrimoni Cultural i Historic / com son les Campanes de / l'Església de la Nostra Sra. de l'Assumpció. / Vva. de Castellón 1 de Maig de 2008". L'estat de conservació de la campana és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. |
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 26-10-2016 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Nom | Maria de la Assumpció (5) |
| Localització | Sala de les campanes |

| | |
|----------------------------------|--|
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 125 Vora 10 Altura del bronze 105 Pes aproximat (en quilos)1341 kg |
| Fonedor | ROSES ATZENETA |
| Any fosa | 1955 |
| Descripció | La campana té una inscripció al terç amb l'advocació a la qual està dedicada i el nom del rector de l'època: "? ? ? MARIA DE LA ASUNCION ? ? / ? ? CURA PARROCO DOCTOR D. RAFAEL GALLART MIQUEL ?". També al terç presenta una garlanda. Seguidament té al mig una creu amb pedestal, una imatge de la Immaculada, una custòdia i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes de fosa industrial: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA". Baix d'aquests elements té diversos pensaments. Al mig peu té aquesta inscripció: "? ? ? IGLESIA PARROQUIAL DE VILLANUEVA DE CASTELLON AÑO 1955 ? ?". Finalment té una garlanda a la qual repeteix un medalló amb creu i àngels. |
| Fotos | 38 |
| Tocs | Repic i volteig automàtic. |
| Conservació, manteniment | Al desmuntar la truja de ferro ROSES s'ha descobert que els dos reforços interiors s'havien dessoldat, amb perill immediat de trencament del braç. |
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 26-10-2016 |

| Nom | De quarts (A) |
|---------------------------------|--|
| Localització | Tercer cos del campanar |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 34 Vora 3 Altura del bronze 26 Pes aproximat (en quilos)23 kg |
| Fonedor | |
| Any fosa | 1933 |
| Descripció | La campana sols presenta una inscripció al terç amb la data de fosa al terç: "AÑO 1933". Malgrat la falta de la marca de fàbrica, el perfil de la campana, la distribució dels cordons (de dos en dos al terç i mig peu), així com el tipus de lletra o xifres dels números permeten atribuir la campana a la foneria Hermanos Roses de València. Segurament des del principi es va fondre sense anses i destinada a usos horaris. |
| Fotos | 8 |
| Tocs | Toca els quarts amb l'altra campana. |
| Conservació, manteniment | Està situada a una de les finestres del tercer cos del campanar amb la resta de campanes horàries. Té una maça horària que està connectada a un motor per accionar els tocs horaris. |
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 26-10-2016 |

| Nom | De quarts (B) |
|----------------------------------|--|
| Localització | Tercer cos del campanar |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 41 Vora 4 Altura del bronze 28 Pes aproximat (en quilos)40 kg |
| Fonedor | ROSES, HERMANOS |
| Any fosa | 1933 |
| Descripció | La campana sols presenta una inscripció al terç amb la data de fosa al terç: "AÑO 1933". Malgrat la falta de la marca de fàbrica, el perfil de la campana, la distribució dels cordons (de dos en dos al terç i mig peu), així com el tipus de lletra o xifres dels números permeten atribuir la campana a la foneria Hermanos Roses de València. Segurament des del principi es va fondre sense anses i destinada a usos horaris. |
| Fotos | 10 |
| Tocs | Hores del rellotge |
| Conservació, manteniment | Està situada a una de les finestres del tercer cos del campanar amb la resta de campanes horàries. Té una maça horària que està connectada a un motor per accionar els tocs horaris. |
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 26-10-2016 |

| Nom | Campana de les hores (C) |
|---------------------|--|
| Localització | Tercer cos del campanar |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 88 Vora 10 Altura del bronze 80 Pes aproximat (en quilos)395 kg |
| Fonedor | ROSES, PASCUAL |
| Any fosa | 1777 |
| Descripció | Encara que la campana no està signada, les decoracions utilitzades (raïms entre altres) recorden les campanes de Pasqual ROSES. Aquestes apareixen al terç en dos sanefes que emmarquen aquesta inscripció: "# ABDON Y SENENT AÑO I777 #". Les sanefes es repeteixen al mig en unes tires disposades en diagonal que enllacen amb el terç amb una sanefa al mig. A aquest espai té una creu amb pedestal i una representació dels Sants de la Pedra. |
| Fotos | 25 |
| Tocs | Toca les hores amb repetició. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Conservació, manteniment | L'estat de conservació és bo i està situada a la part superior del campanar. Penja d'unes bigues de fusta i té a un lateral la maça horària que està connectada a un motor per accionar els tocs horaris. |
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 26-10-2016 |

Información completa: [Parròquia de l'Assumpció - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (24-05-2026)