

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	COCENTAINA
Direcció	
Edifici	Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu

Campanes desaparegudes

Nom	Maria (desapareguda)
Localització	
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 0 Vora Altura del bronze kg
Fonedor	
Any fosa	1605
Descripció	Al foli 287 del Llibre de Batejos (1559-1624) consta la benedicció d'aquesta campana: "El mismo dia (14 de desembre) yo el dicho batize la campana nueva de lado del Relox, con nombre de Maria"
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	13-07-2020

Nom	Campana (desapareguda)
Localització	
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 0 Vora Altura del bronze kg
Fonedor	
Any fosa	1716
Descripció	
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	13-07-2020

Nom	Sant Josep (refosa)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 61 Vora 6,5 Altura del bronze 58 Pes aproximat (en quilos)131 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1984ca
Descripció	La campana té un conjunt d'inscripcions que semblen copiades d'una més antiga. Així al terç es llig: "SAN JOSE COCENTAINA AÑO 1.940". En ella indica l'advocació a la que es dedicava la campana, el lloc per al que es va fondre i la data de l'antic bronze. Seguidament al mig trobem una inscripció amb els noms dels padrins (suposem que els de la campana de l'any 1940): "APADRINADA POR JOSE R. MOLTO BOTELLA / Y D ^a MATILDE SANTONJA CANTO" . Baix d'aquesta està la marca de fàbrica, elemen habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
Fotos	14
Tocs	
Conservació, manteniment	La campana està badada. El trencat està al llavi, al punto on colpeja el batall i junt a un defecte de fosa. Disposa de truja de ferro Roses i està mecanitzada amb motor de vol continu amb reductora. Té un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Com que és una campana relativament recent i està trencada, proposem la refosa. El nou bronze es deu dotar de truja de fusta de perfil tradicional local i mecanitzar amb motor de vol per impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	27-02-2017

Nom	Maria de l'Ascensió (refosa)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 80 Vora 8,5 Altura del bronze 68 Pes aproximat (en quilos)296 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940

Descripció	La campana té en primer lloc aquesta inscripció al terç: "? ? MARIA DE LA ASCENSION ?". En ella indica el nom de la campana, que és el mateix que el de la madrina. Seguidament trobem la marca de fàbrica al mig, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{nos} / SILLA (VALENCIA)". Finalment té aquesta inscripció al mig peu: "APADRINADA POR D. JOSE PEREZ REIG Y Dña MARIA ASCENSION GARCIA. COCENTAINA AÑO 1940.". En ella indica el nom dels padrins, el del poble i la data de fosa. El fet de que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació.
Fotos	26
Tocs	Repica i volteja automàticament.
Conservació, manteniment	La campana es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes amb truja de ferro Roses, que està molt oxidada. Està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic, a més té un martell manual que no es fa servir. A la part exterior hi ha un martell per gravetat que potser es feia servir per tocar a alarma. Té un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Vist l'estat en que es troba, proposem la restauració del conjunt. El bronze es deu baixar del campanar per netejar-lo per dins i per fora i la truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. La mecanització actual (motor de vol continu) es deu renovar per un motor d'impuls, que permeta el toc manual i imite els tocs tradicionals.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	27-02-2017

Campanes actuals

Nom	Santíssim Sacrament (1)
Localització	Sala de campanas
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 75 Vora 6 Altura del bronze 55 Pes aproximat (en quilos)244 kg
Fonedor	PORTILLA, ABEL (GAJANO)
Any fosa	2023
Descripció	La campana presenta set anses i en el terç hi ha do grups de dos cordons. Entre ells disposa d'aquestes inscripcions en valencià: "? COCENTAINA, 11 DE JUNY DE 2023 ? / ? SANTÍSSIM SAGRAMENT ?". Del grup inferior de cordons penja una garlanda. Seguidament, en el mig hi ha una creu de Calatrava, una custòdia i la signatura incisa del fonedor: "? Abel Portilla ? / me Fecit / N°49". Finalment, en el mig peu hi ha altres dos grups de dos cordons i altres inscripcions en valencià: "? SANT, SANT, SANT ? SENYOR DÉU DELS EXCERCITS ? PLENS ESTAN EL CEL I LA TERRA DE LA VOSTRA GLORIA ?".

Fotos	21
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	03-12-2023

Nom	Crist dels Llauradors (2)
Localització	Sala de campanas
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 84 Vora 6 Altura del bronze 63 Pes aproximat (en quilos)343 kg
Fonedor	PORTILLA, ABEL (GAJANO)
Any fosa	2023
Descripció	La campana disposa de set anses. En el terç té dos grups de dos cordons i una garlanda. Entre els cordons apareixen aquestes inscripcions: "? COCENTAINA, 3 DE MAIG DE 2023 ? / ? SANTÍSSIM CRIST DELS LLAURADORS ?". Seguidament, té en el mig una creu amb aquesta inscripció incisa en el seu interior: "VOS / DEMANEM / SENYOR / I DEU NOSTRE / QUE MIREU ELS NOSTRES TERMES / AMB ULLS BENIGNES I ROSTRE COMPLAENT / I ENVIEU DAMUNT D'ELLS / LA VOSTRA / COPIOSA / BENEDICCIÓ". També en el mig té una imatge del Crist dels Llauradors i la signatura fonedor: "? Abel Portilla ? / me Fecit / N°45". Per acabar, en el mig peu es repeteixen els dos grups de dos cordons i apareix altra inscripció, que procedix de l'ordinari de la missa: "? ANUNCIEM LA VOSTRA MORT, CONFESSEM LA VOSTRA RESURECCIÓ, ESPEREM EL VOSTRE RETORN. VENIU, SENYOR JESÚS. ?".
Fotos	22
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	03-12-2023

Nom	Sant Hipòlit, Hipòlita (3)
Localització	Sala de les Campanes

Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 100 Vora 10 Altura del bronze 79 Pes aproximat (en quilos)579 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1984
Descripció	La campana té aquesta inscripció al terç: "HIPOLITA". En ella indica la denominació de la campana, dedicada a Sant Hipòlit, patró del municipi. Seguidament trobem al mig la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA". També al mig està la següent inscripció: "REFUNDIDA EL AÑO 1984 / AÑO SANTO DE LA REDENCION / CON DONATIVOS Y COLECTAS / DE LOS FELIGRESES Y CONTESTANOS". Es tracta d'una inscripció al·lusiva a la refosa de la campana. En ella indica la data en que es va refondre i incorpora una al·lusió a l'Any Sant Jubilar de la Redenció que es va celebrar entre 1983 i 1984. Finalment indica que els feligresos i veïns sufragaren la refosa de la campana. Finalment al mig terç trobem una inscripció amb els noms dels padrins: "APADRINADA POR D. FRANCISCO MERIN DOMINGUEZ Y Dª CONSUELO MARGARIT BROTONS".
Fotos	17
Tocs	Repica i volteja automàticament.
Conservació, manteniment	La campana es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes amb truja de ferro Roses, que està molt oxidada. Està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic, a més té un martell manual que no es fa servir. Té un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Vist l'estat en que es troba, proposem la restauració del conjunt. El bronze es deu baixar del campanar per netejar-lo per dins i per fora i la truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. La mecanització actual es deu renovar per un motor d'impuls, que permeta el toc manual i imite els tocs tradicionals.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	27-02-2017

Nom	Mare de Déu del Miracle (4)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 120 Vora 13,5 Altura del bronze 96 Pes aproximat (en quilos)1001 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1984

Descripció	Bona part de les inscripcions d'aquesta campana són d'una més antiga, fosa l'any 1940. Al terç trobem aquesta en primer lloc: "MARIA DEL MILAGRO". En ella indica que la campana està dedicada a la Mare de Déu del Miracle, la patrona de Cocentaina. També al terç figuren aquestes inscripcions: "COCENTAINA AÑO 1.940 / APADRINADA POR D. LUIS RIERA SEMPERE Y D ^a AMPARO ESTEVE REIG". Indiquen el poble per al que va ser fosa, la data de l'antiga campana i els padrins de la benedicció. Seguidament al mig trobem aquesta inscripció: "DE LOS MARTIRES / RAFAEL ESTEVE - REIG JUAN CARBONELL MOLLA / VICENTE BROTONS OLCINA - ELIAS CARBONELL MOLLA / MIGUEL FERRER SANTONJA - JUAN M ^a CARBONELL SANCHO / JUAN JOVER BLANQUER - RAFAEL LOPEZ MARGARIT / ANTONIO LOPEZ MARGARIT - EMILIO FERRANDIZ FERRE / JAIME SEGUÍ ALBALAT". Pel context històric dins del qual es va fondre la primera campana (un any després de finalitzada la Guerra Civil) sembla que aquests noms són els dels represaliats pel bàndol republicà durant la Guerra. També al mig té la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Finalment al mig peü trobem aquesta inscripció, al·lusiva al a refosa de la campana: "REFUNDIDA EN 1984 AÑO SANTO DE LA REDENCION CON DONATIVOS Y COLECTAS DE LOS FELIGRESES Y LOS CONTESTANOS".
Fotos	25
Tocs	Repica i volteja automàticament.
Conservació, manteniment	La campana es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes amb truja de ferro Roses, que està molt oxidada. Està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic, a més té un martell manual que no es fa servir. Té un batall de canya de plàstic reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Vist l'estat en que es troba, proposem la restauració del conjunt. El bronze es deu baixar del campanar per netejar-lo per dins i per fora i la truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. La mecanització actual es deu renovar per un motor d'impuls, que permeta el toc manual i imite els tocs tradicionals.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	27-02-2017

Nom	De quarts (A)
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 57 Vora 6,5 Altura del bronze 53 Pes aproximat (en quilos)107 kg
Fonedor	
Any fosa	1766

Descripció	La campana té unes anses simples, que són postisses. A més, té molts defectes de fosa en l'espatlla. En el terç presenta un cordó i un grup amb dos. Entre ells apareix aquesta inscripció: "?? SANTA?BARBARA?ORA?PROBIS??I766?". Completa seria: "SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS (ANNO) I766". En valencià seria: "SANTA BÀRBERA PREGA PER NOSALTRES (ANY) 1766". Seguidament, en el mig disposa d'una creu de calvari i una imatge de Santa Bàrbera. En un nivell inferior apareixen dos cordons i una sargantana. Entre els cordons apareix aquesta inscripció: "?SOI?DE / ?LA?VILLA?". Aquesta s'ha d'interpretar com una forma d'indicar que són les autoritats municipals, responsables dels tocs horaris, les que pagaren la seua fosa. Per acabar, en el mig peu té un grup de quatre cordons i en el peu altre de dos.
Fotos	39
Tocs	Toca els quarts.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és bo. Està instal·lada en el tercer cos del campanar, penjada d'una biga de fusta. Té tres punts de desgast diferents, resultat del colp de les maces horàries exteriors amb les quals s'interpretaven els tocs horaris.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	03-12-2023

Nom	Campanó d'hores (B)
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 105 Vora 7 Altura del bronze 46 Pes aproximat (en quilos)300 kg
Fonedor	
Any fosa	1807
Descripció	La campana té tres anses. Seguidament, en el terç disposa de dos cordons i una inscripció en espanyol i llatí entre ells: "GLORIOSO S· N JORGE MARTIR PATRON DE ESTA REAL UILLA DEALCOY 1807 ORAPRONOBIS". Completa seria: "GLORIOSO SAN JORGE MARTIR PATRÓN DE ESTA REAL VILLA DE ALCOY (AÑO) 1807 ORA PRO NOBIS". La part en llatí es tradueix: "PREGA PER NOSALTRES". Aquesta és una senzilla súplica que procedeix de les diverses lletanies. La inscripció és de gran interès perquè aporta la informació de la procedència de la campana, fet gens habitual en aquesta època. La seua presència en Cocentaina podria ser resultat de la venda del campanó després de la compra de dos noves campanes horàries per part del consistori alcoià en 1867 a la foneria catalana de Josep Calbetó.
Fotos	26
Tocs	Tocs horaris.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campanó és bo. Està instal·lada en el tercer cos del campanar, penjada d'una biga de fusta.

Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	03-12-2023

Información completa: [Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (21-05-2026)