

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	ARAGÓN
Municipi	ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO / ESTOPANYÀ
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Salvador

Campanes actuals

Nom	Sagrat Cor de Jesús (1)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 57 Vora Altura del bronze 45 Pes aproximat (en quilos)107 kg
Fonedor	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Any fosa	1928
Descripció	La campana té anses simples i tres cordons a l'espatlla. Al terç presenta dos grups de cinc cordons i entre ells una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada i l'any de fosa: "SAGRADO CORAZON DE JESUS AÑO 1928". Seguidament, al mig hi ha una creu de calvari, dos cordons i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CONSTANTINO DE LINARES ORTIZ / PROVEEDOR DE LA R ^L CASA / MADRID CARABANCHEL BAJO". Al mig peu hi ha quatre cordons i al peu un grup de tres i altre de dos.
Fotos	15
Tocs	Repic automàtic.
Conservació, manteniment	La campana està en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres de l'espaldana. Conserva la instal·lació tradicional amb jou de fusta de perfil local i diverses falques per fixar les diverses parts del jou a la campana. Una fusta fixa la campana per impedir el seu moviment i conserva la instal·lació antiga de tocar les hores amb la maça, preparada per a colpejar la part exterior de la campana. Disposa de batall i està mecanitzada amb electromall monofàsic.
Protecció	Protecció genèrica per formar part d'un immoble protegit.
Propostes	La instal·lació s'ha de conservar en la mesura de les possibilitats de forma íntegra perquè tots els elements que la formen (truja, ferratges i batall) són testimonis de l'ús de la campana al llarg dels segles. Aquesta idea es deu traduir en la conservació de la instal·lació i la seua restauració. Sols es podran canviar els elements que no assegurin l'estabilitat del conjunt i sempre se substituiran per altres de formes semblants als tradicionals. Es podria dotar amb motor d'impuls per voltejar d'acord amb els tocs tradicionals, però és recomanable conservar el seu toc manual. Igualment caldria dotar al batall amb cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	18-08-2021

Nom	Sant Antoni de Pàdua (2)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 64 Vora Altura del bronze 54 Pes aproximat (en quilos)152 kg
Fonedor	

Any fosa	1683
Descripció	Té set anses i tres cordons a l'espatlla. Al terç hi ha dos grups de dos cordons i entre ells aquesta inscripció en llatí: "? ? ? ?+ IHS SANTE?ANTONI?DE PADVA ORAPRONOBIS (fragment de sanefa) ANNO??I?6?8?3". El text s'inicia amb el nom de Jesús o el seu anagrama en llatí, element de tradició medieval i segueix amb una senzilla invocació a Sant Antoni de Pàdua, que procedeix de les diverses lletanies. Seguidament, hi ha dues imatges de la Mare de Déu, un Sant Miquel i un Calvari (el crucifix amb la Mare de Déu i Sant Joan). Baix d'aquestes imatges hi ha de nou dos grups de dos cordons i entre ells una sanefa amb estrelles. Al mig hi ha una creu de calvari, situada entre dos creus més petites. Finalment, tant al mig peu com al peu hi ha un grup de tres cordons.
Fotos	20
Tocs	Repic automàtic.
Conservació, manteniment	Fixa - no pot voltejar. La campana està instal·lada a una de les finestres de la sala de campanes, penjada per mitjà d'unes cadenes a una biga de fusta. Té batall lligat i dotat amb corda per a repicar des de la sala de campanes i electromall monofàsic.
Protecció	Protecció genèrica per formar part d'un immoble protegit.
Propostes	Caldria dotar-la amb un jou nou de fusta, de perfil i proporcions semblants a altres jous de fusta antics de la zona. Es podria mecanitzar amb motor d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	18-08-2021

Nom	Maria Auxiliadora (3)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 71 Vora Altura del bronze 60 Pes aproximat (en quilos)207 kg
Fonedor	DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS
Any fosa	1917
Descripció	Disposa de set anses i a l'espatlla un cordó i quatre fulles. Seguidament, té al terç tres cordons. Entre els dos superiors estan aquestes inscripcions: "2111-A JESUS MARIA Y JOSE MOISES DIEZ PALENCIA . AÑO 1917". La primera xifra és el número de sèrie de la campana i la lletra el tipus de perfil utilitzat. A continuació apareixen els noms de les tres persones de la Sagrada Família i després la foneria, ubicació d'aquesta i l'any de fosa. Entre els cordons inferiors hi ha una garlanda de raïms i altra garlanda amb caps de lleó, motius vegetals i custòdies. Al mig té una imatge de Maria Auxiliadora i una filactèria amb aquest text: "MARIA AUXILIADORA". Per últim, té al mig peu tres cordons.
Fotos	23
Tocs	Repic automàtic.
Conservació, manteniment	La campana està en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres de la sala de campanes. Conserva la instal·lació tradicional amb jou de fusta i pedra de perfil local i diverses falques per fixar les diverses parts del jou a la campana. Disposa de batall antic i electromall monofàsic. Hi ha un cable que des del batall arriba fins a la sagristia del temple i que servia per repicar-la.
Protecció	Protecció genèrica per formar part d'un immoble protegit.

Propostes	La instal·lació s'ha de conservar en la mesura de les possibilitats de forma íntegra perquè tots els elements que la formen (truja, ferratges i batall) són testimonis de l'ús de la campana al llarg dels segles. Aquesta idea es deu traduir en la conservació de la instal·lació i la seua restauració. Sols es podran canviar els elements que no assegurin l'estabilitat del conjunt i sempre se substituiran per altres de formes semblants als tradicionals. Es podria dotar amb motor d'impuls per voltejar d'acord amb els tocs tradicionals, però és recomanable conservar el seu toc manual. Igualment caldria dotar al batall amb cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	18-08-2021

Información completa: [Parròquia de Sant Salvador - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (24-05-2026)