

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	FORCALL
Direcció	
Edifici	Parròquia de l'Assumpció

Campanes desaparegudes

Nom	San Víctor, refundida
Localització	
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 0 Vora Altura del bronze kg
Fonedor	
Any fosa	1696
Descripció	
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	Refundida per S. Manclús.
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍN NOGUERA, Xavier
Data	09-07-1999

Nom	La Grossa vella
Localització	
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 0 Vora Altura del bronze kg
Fonedor	ROSES, JAIME
Any fosa	1869
Descripció	
Fotos	4
Tocs	
Conservació, manteniment	Es troba badada, després de la seua electrificació.
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	MARTÍN NOGUERA, Xavier; MOLLÀ i ALCANIZ, Salvador-Artemi
Data	09-07-1999

Nom	La Grossa (refosa)
Localització	

Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 122 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)1051 kg
Fonedor	LLEONART, JOSEP (VALÈNCIA)
Any fosa	1764
Descripció	
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	MARTÍN NOGUERA, Xavier; MOLLÀ i ALCANIZ, Salvador-Artemi
Data	09-07-1999

Campanes actuals

Nom	La Valera (0)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 40 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)37 kg
Fonedor	MORENO, VICENTE; ROSAS, JAIME
Any fosa	1906
Descripció	La campana té una simple inscripció en espanyol al mig, rodejada per estreles: "? EN HONOR A SAN VALERO ? / AÑO 1906". Aquesta indica que la campana està dedicada a Sant Valer i la data de fosa.
Fotos	7
Tocs	Volteja automàticament.
Conservació, manteniment	Instal•lada a la mateixa finestra que la campana major, concretament a la part més alta. Està dotada de truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu. Disposa de batall lligat però no reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	L'estat actual no reproduïx la tradició local ni permet el toc manual de la campana, per tant seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant en primer lloc la campana de la torre per netejar-la per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local, recuperant l'antiga truja de la campana o fent una nova de semblants proporcions. La campana deuria tornar a la seua ubicació original. Finalment el motor de vol continu es deu renovar per altre d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan

Data	31-07-2016
-------------	------------

Nom	Sants Antoni de Pàdua i Albert (1)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 60 Vora 6 Altura del bronze 55 Pes aproximat (en quilos)125 kg
Fonedor	
Any fosa	1671
Descripció	La campana disposa de quatre cordons al terç, dividits en dos grups de dos. Entre ells està aquesta inscripció en llatí i espanyol, combinació relativament habitual a les campanes de l'època: "? S ? A?TO?IO ? DEPADVA ? ET ? S ? ALBERTO ? ORATEPRO?OBIS". Aquesta completa seria: "SAN ANTONIO DE PADUA ET SAN ALBERTO ORATE PRO NOBIS". Es tracta d'una aclamació dirigida als titulars de la campana que deriva de les Lletanies dels Sants. Aquestes es canten en determinades celebracions litúrgiques i en moments de necessitat, a més són molt comuns entre la religiositat popular per aclamar la protecció dels sants. Al mig hi ha tres segells, dels quals dos són gòtics, una creu de calvari i als laterals del pedestal de la creu apareix l'any de fosa: "?A??O + I67I". Al mig peu hi ha quatre cordons i al peu dos.
Fotos	14
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús. Està mecanitzada amb electromall monofàsic i motor de vol continu. Disposa de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	L'estat actual no reproduïx la tradició local ni permet el toc manual de la campana, per tant seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant en primer lloc la campana de la torre per netejar-la per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local que necessàriament ha de ser igual que l'antiga (vegeu fotos de la campana). Finalment el motor de vol continu es deu renovar per altre d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	13-06-2021

Nom	Sant Víctor (2)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 70 Vora 7 Altura del bronze 60 Pes aproximat (en quilos)199 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1986

Descripció	La campana reproduceix al terç les inscripcions d'una campana més antiga: "ANNO 1.692 SAN VICTOR ORA PRO NOBIS". La inscripció llatina es tradueix així: ANY 1692 SANT VICTOR PREGA PER NOSALTRES". Es tracta d'una aclamació dirigida a Santa Anna derivada de les Lletanies dels Sants. Aquestes es canten en determinades celebracions litúrgiques i en moments de necessitat, a més són molt comuns a la religiositat popular per aclamar la protecció dels Sants. Seguidament té al mig una inscripció al·lusiva a la refosa de la campana: "MIS FORCALLANOS ME REFUNDIERON / EN 1.986 / TERCER CENTENARIO / DE LA / VENIDA DE LAS RELIQUIAS"
Fotos	12
Tocs	Repic i volteig automàtics.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús. Està mecanitzada amb electromall monofàsic i motor de vol continu, l'electromall trifàsic instal·lat durant la mecanització de 1976 es conserva al lloc, però no funciona. Disposa de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. Com que la campana va eixir defectuosa de fosa, es taparen aquest defectes amb algeps. Per aquest motiu la campana té taques de color blanc.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	L'estat actual no reproduceix la tradició local ni permet el toc manual de la campana, per tant seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant en primer lloc la campana de la torre per netejar-la per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local, semblant al de la Campana 1 (C. 876). Finalment el motor de vol continu es deu renovar per altre d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	31-07-2016

Nom	Santa Anna, la de Nostre Senyor (3)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 96 Vora 10 Altura del bronze 75 Pes aproximat (en quilos)512 kg
Fonedor	ARGOS
Any fosa	1786

Descripció	La campana té al terç una sanefa amb triangles i dos grups de tres cordons. Entre els cordones es llegeix la següent inscripció en llatí: "S ANNA ORA PRO NOBIS ANNO MDCCCLXXXVI". Aquesta es tradueix així: "SANTA ANNA PREGA PER NOSALTRES ANY 1786". Es tracta d'una aclamació dirigida a Santa Anna derivada de les Lletanies dels Sants. Aquestes es canten en determinades celebracions litúrgiques i en moments de necessitat, a més són molt comuns entre la religiositat popular per aclamar la protecció dels Sants. És poc habitual al segle XVIII indicar la data de fosa amb numeració romana, ja que la aràbiga era la més utilitzada. De l'últim cordó del terç penja una garlanda amb diversos cordons. Al mig hi ha una creu de calvari sobre un alt pedestal i rodejat per una sanefa vegetal, l'autoria de la campana: "LOS ARGOS ME HICIERO?". També al mig disposa d'una inscripció en espanyol, situada entre dos grups de dos cordons, que recull una senzilla oració: "A?GELES JESVS Y MARIA AMPARAD SIEMPRE A ESTA VILLA". Del cordó més baix pengen unes garlandes. Al mig peu hi ha tres cordons i de nou repeteix les garlandes anteriors. Finalment, té cinc cordons al peu.
Fotos	29
Tocs	Volteig i repic automàtic.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes. Té una truja de perfil valencià que deuria de ser de perfil tradicional local, semblant a la de l'antiga campana grossa. Està dotada amb motor d'impuls i electromall monofàsic.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	GÓMEZ GIMÉNEZ, Francisco
Data	17-01-2018

Nom	Maria de l'Assumpció, La Grossa (4)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 122 Vora 15 Altura del bronze 100 Pes aproximat (en quilos)1051 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1979
Descripció	La campana té al terç aquesta inscripció amb l'advocació a la que està dedicada: "SANTA MARIA DE LA ASUNCION". Seguidament al mig disposa de la següent inscripció: "PARROQUIA DE FORCALL / DIOCESIS DE TORTOSA / PROVINCIA DE CASTELLON / MIS FORCALLANOS / ME REFUNDIERON POR SEGUNDA VEZ EN 1.979". Aquesta indica el nom del poble, la diòcesi a la que pertany, la província i la data de fosa. A les campanes foses des de la segona meitat del segle XX aproximadament és habitual que figure el nom del poble però quasi mai inclouen informació referent a la diòcesi o la província. A més indica que va ser refosa amb aportacions dels forcallans l'any 1979. Al mig també disposa de la marca de fàbrica, confeccionada amb caràcters individuals en lloc del logotip habitual: "FUNDICION / DE / SALVADOR / MANCLUS / C. INDUSTRIA. 27 / VALENCIA".
Fotos	9

Tocs	Repic i volteig automàtics.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús. Està mecanitzada amb electromall monofàsic i motor de vol continu. Disposa de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	L'estat actual no reproduïx la tradició local ni permet el toc manual de la campana, per tant seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant en primer lloc la campana de la torre per netejar-la per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local, semblant al de l'antiga truja que està ubicada als peus del campanar. Finalment el motor de vol continu es deu renovar per altre d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	31-07-2016

Información completa: [Parròquia de l'Assumpció - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (21-05-2026)