

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	IBI
Direcció	
Edifici	Parròquia de la Transfiguració del Senyor

Campanes desaparegudes

Nom	El Salvador (4)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 100 Vora 10 Altura del bronze 80 Pes aproximat (en quilos)579 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940ca
Descripció	
Fotos	12
Tocs	
Conservació, manteniment	Bon estat, batall antic.
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Data	31-07-1998

Campanes actuals

Nom	Rosari vella
Localització	Creuer del temple, en terra
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 55 Vora 5 Altura del bronze 45 Pes aproximat (en quilos)96 kg
Fonedor	
Any fosa	1898
Descripció	
Fotos	12
Tocs	
Conservació, manteniment	La campana, badada, presenta una deformació en el terç, segurement per defecte de construcció, que no degué afectar al trencament.
Protecció	
Propostes	

Autors de la documentació	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Data	31-07-1998

Nom	Campaneta d'eixida de missa
Localització	Sagristia
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 20 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)5 kg
Fonedor	
Any fosa	1600ca
Descripció	Campana anepígrafa, amb nombrosos cordons. El gruix de la campana, i la forma dels cordons, aventuren a datar-la a principis del XVI.
Fotos	2
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Data	31-07-1998

Nom	Rosari nova (1)
Localització	Sala de les campanes (campanar nord)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 55 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)96 kg
Fonedor	RIVERA, CAMPANAS
Any fosa	2004

Descripció	<p>La campana reproduceix, en part, la inscripció de la campana anterior, que amplia. Així, en la part superior posa "SIENDO CURA D JOSE MAESTRE I ALCALDE D PABLO ESCOLANO" mentre que en la línia inferior posa "NUESTRA SRA. DEL ROSARIO - AÑO 1898".</p> <p>En el medi posa la marca de fàbrica "RIVERA ME FECIT MONTEHERMOSO (CACERES) ESPAÑA" mentre que en el medi peu està la inscripció actual: "CONSTRUIDA POR LA ROTURA DE LA ANTERIOR EN EL AÑO 2004 SIENDO CURA D. ANTONIO ALCOLEA VICARIO PARROQUIAL D. ENRIQUE ABAD ALCALDESA D. TERESA PARRA"</p> <p>L'actuació no té un criteri clar, per diversos motius. Si la campana anterior es conserva, no cal repetir la inscripció, canviant l'ordre original (primer el nom de la Mare de Déu, després del rector i després de l'alcalde, i no com ara). Tampoc té massa sentit, quan es tracta d'una campana pràcticament contemporània (poc més d'un segle) i sobre tot els noms no corresponen a autoritats locals; en conseqüència és una campana procedent de la distribució posterior a la guerra civil.</p> <p>La campana hauria d'haver-se limitat a la epigrafia "nova", que és molt interessant i dona informació sobre el present.</p>
Fotos	28
Tocs	
Conservació, manteniment	Campana nova en substitució de la menor anterior, badada i conservada per a restaurar-la, quan hi hagen subvencions
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	06-08-2016

Nom	Maria Francisca (2)
Localització	Sala de les campanes (campanar nord)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 78 Vora 8 Altura del bronze 60 Pes aproximat (en quilos)275 kg
Fonedor	ROSES VILA, DOMINGO (BENISSODA)
Any fosa	1828
Descripció	La campana té una senzilla inscripció al terç amb els noms de la campana, la data de fosa i el nom del fonedor: "MARIA (flor de lis) FRANCISCA ? LAER ? MANA ? AÑO ? 1828 DOMINGO ROSES ME HIZO".
Fotos	31
Tocs	Repic i volteig automàtic.

Conservació, manteniment	<p>Es troba en bon estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià. Té una pletina al capçal per incrementar el pes de la campana. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.</p> <p>La batallera original ha sigut substituïda per una nova, unida amb dos trepans a la campana. El peçonet o allargament del batall per on passa el cable de seguretat, està trencat i sols es reté per l'esmentat cable. El desgast indica que la campana ha voltejat moltes vegades amb aquell trencat. Està girada 1/4.</p>
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	06-08-2016

Nom	Sagrat Cor de Jesús (3)
Localització	Sala de les campanes (campanar nord)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 90 Vora 7 Altura del bronze 72 Pes aproximat (en quilos) 422 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1980
Descripció	La campana té en primer lloc una inscripció al terç amb l'advocació a la qual està dedicada: "SAGRADO CORAZON". Al mig trobem la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Al mig una inscripció documenta la refosa de la campana l'any 1980: "REFUNDIDA EN 1980 / SIENDO CURA PARROCO / D. JOSÉ HERNANDEZ QUILIS / Y A EXPENSAS DE TODA LA / COMUNIDAD PARROQUIAL".
Fotos	19
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià. Té una pletina al capçal per incrementar el pes de la campana. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	06-08-2016

Nom	El Salvador (4)
Localització	Sala de les campanes (campanar nord)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 97 Vora 10 Altura del bronze 80 Pes aproximat (en quilos)528 kg
Fonedor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa	2016
Descripció	La campana té la següent inscripció al terç amb l'advocació a la qual està dedicada: "? EL SALVADOR ?". Seguidament té al mig la signatura incisa del fonedor: "? Abel Portilla ? / me Fecit / N°22". Aquesta inscripció es tradueix així: "Abel Portilla em va fer N°22". També al mig trobem la següent inscripció: "? SALVATORI MUNDI, MISERERE NOBIS, ANNO DOMINI MMXVI ? / REFUNDIDA EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA / A EXPENSAS DE LA COFRADIA DE LA / SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS". El text té una part en llatí, que es pot traduir així: "? SALVADOR DEL MÓN TENIU PIETAT DE NOSALTRES ANY DEL SENYOR 2016". Aquesta conté una súplica al titular del temple parroquial i la data de fosa. Seguidament la inscripció commemora que la campana es va refondre el mateix any que es va celebrar l'Any Jubilar de la Misericòrdia, convocat pel Papa Francesc i celebrat entre desembre de 2015 i novembre de 2016. A més la inscripció indica que la Confraria de la Mare de Déu dels Desemparats va pagar la refosa de la campana. Igualment al mig està el logotip de l'any Jubilar de la Misericòrdia amb el seu lema: "MISERICORDES SICUT PATER". Aquest es tradueix així: "MISERICORDIOSOS COM EL PARE". Baix del logotip té el logotip de l'empresa instal·ladora: "tradición". Finalment trobem al mig peu una inscripció amb el nom de l'església i el poble: "? IGLESIA PARROQUIAL DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR DE IBI ?".
Fotos	14
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià. Té una pletina al capçal per incrementar el pes de la campana. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	06-08-2016

Nom	Campanó de les Hores (A)
Localització	Sala de les campanes (campanar sud)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 125 Vora Altura del bronze 45 Pes aproximat (en quilos)1131 kg
Fonedor	CANSECO, ANTONIO (MADRID)
Any fosa	1888

Descripció	<p>El campanó té una inscripció amb la relació dels regidors que formaven part de la corporació municipal l'any 1888, quan va ser adquirit. També apareix la data i el fabricant: "EL AJUNTAMIENTO DE IBI SIENDO CONCEJALES / D. FRANCISCO GISBERT MARCO / D. JOSE GISBERT VALLS / D. ELÍAS CORTÉS VALLS / D. PASCUAL PEREZ VIDAL / D. RAFAEL RICO ALBUSA / D. FRANCISCO GIL SAMPER / D. PASCUAL VERDÚ PILIA / D. JOSE PEREZ BERNABEU / D. JOSE CASTELLÓ GUILLEN / D. VICENTE MOLTÓ COLOMA / AÑO 1888 / FABRICA DE RELOJES DE TORRE SISTEMA CANSECO / MADRID". Al peu té el número de sèrie, una referència habitual a algunes foneries industrials: "N 1249".</p> <p>La maça exterior té la següent inscripció amb el nom del fabricant i la data de fosa de la maça: "CANSECO / AÑO 1883".</p>
Fotos	5
Tocs	Toca les hores per mitjà de l'electromall intern.
Conservació, manteniment	El campanó està ubicat al centre de la sala de les campanes de la torre sud, junt amb el campanó dels quarts. Penja d'una barra de ferro que el travessa pel centre i el fixa. Té un electromall monofàsic intern per tocar les hores. Conserva l'antiga maça exterior, però aquesta no funciona.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	06-08-2016

Nom	Timbres de Quarts
Localització	Torre del rellotge
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 150 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)1954 kg
Fonedor	CANSECO, ANTONIO (MADRID)
Any fosa	1888
Descripció	
Fotos	3
Tocs	
Conservació, manteniment	Bon estat, no sonen bé, brut.Els timbres són de ferro.
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	06-08-2016

Información completa: [Parròquia de la Transfiguració del Senyor - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (10-07-2026)