

|   |  |
|---|--|
| <b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b> | ARAGÓN                                     |
| <b>Municipio</b>                                  | LA PUEBLA DE ALFINDÉN                      |
| <b>Dirección</b>                                  | C. Mayor s/n 50171                         |
| <b>Edificio</b>                                   | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción |

## Campanas desaparecidas

| Nombre                             | Cimbal (1)   |
|------------------------------------|--|
| <b>Localización</b>                |  |
| <b>Medidas (cm)</b>                | Diámetro (en cm) 55.7   Borde 6   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)100 kg |
| <b>Fundidor</b>                    |  |
| <b>Año fundición</b>               |  |
| <b>Descripción</b>                 |  |
| <b>Fotos</b>                       | 0  |
| <b>Toques</b>                      |  |
| <b>Conservación, mantenimiento</b> |  |
| <b>Protección</b>                  |  |
| <b>Propuestas</b>                  |  |
| <b>Autores de la documentación</b> |  |
| <b>Fecha</b>                       |  |

| Nombre                             | Campana (2)  |
|------------------------------------|--|
| <b>Localización</b>                |  |
| <b>Medidas (cm)</b>                | Diámetro (en cm) 65.7   Borde 6,7   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)164 kg |
| <b>Fundidor</b>                    |  |
| <b>Año fundición</b>               |  |
| <b>Descripción</b>                 |  |
| <b>Fotos</b>                       | 0  |
| <b>Toques</b>                      |  |
| <b>Conservación, mantenimiento</b> |  |
| <b>Protección</b>                  |  |
| <b>Propuestas</b>                  |  |
| <b>Autores de la documentación</b> |  |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Fecha</b> |  |
|--------------|--|

| <b>Nombre</b>                      | <b>Campana (3)</b>   |
|------------------------------------|--|
| <b>Localización</b>                |  |
| <b>Medidas (cm)</b>                | Diámetro (en cm) 77   Borde 7,5   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos) <b>264</b> kg |
| <b>Fundidor</b>                    | QUINTANA   |
| <b>Año fundición</b>               | 1829   |
| <b>Descripción</b>                 |  |
| <b>Fotos</b>                       | 0  |
| <b>Toques</b>                      |  |
| <b>Conservación, mantenimiento</b> |  |
| <b>Protección</b>                  |  |
| <b>Propuestas</b>                  |  |
| <b>Autores de la documentación</b> |  |
| <b>Fecha</b>                       |  |

| <b>Nombre</b>                      | <b>Campana (4)</b>   |
|------------------------------------|--|
| <b>Localización</b>                |  |
| <b>Medidas (cm)</b>                | Diámetro (en cm) 83   Borde 8   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos) <b>331</b> kg |
| <b>Fundidor</b>                    | QUINTANA   |
| <b>Año fundición</b>               | 1829   |
| <b>Descripción</b>                 |  |
| <b>Fotos</b>                       | 0  |
| <b>Toques</b>                      |  |
| <b>Conservación, mantenimiento</b> |  |
| <b>Protección</b>                  |  |
| <b>Propuestas</b>                  |  |
| <b>Autores de la documentación</b> |  |
| <b>Fecha</b>                       |  |

### Campanas actuales

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>Nombre</b> | <b>Campano</b> |
|---------------|----------------|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Localización</b>                | Altar Mayor   |
| <b>Medidas (cm)</b>                | Diámetro (en cm) 34   Borde 3,5   Altura del bronce 31   Peso aproximado (en kilos)23 kg  |
| <b>Fundidor</b>                    |   |
| <b>Año fundición</b>               | 1663  |
| <b>Descripción</b>                 | La campana tiene una sencilla inscripción en el tercio dedicada a la Sagrada Familia seguido del año de fundición, entre cuatro cordones agrupados de dos en dos que dice: "GESVSMARYAGOSEF A??O I663", que se trascribe en: "JESUS MARIA JOSE AÑO 1663". En el año, la I mayúscula en sustitución del 1, muy utilizado entre los siglos XVII hasta bien avanzado el XIX. En el medio una cruz con pedestal y dos cordones. En el medio pie tiene cinco cordones y para terminar en el pie dos cordones. Sin el nombre del autor. |
| <b>Fotos</b>                       | 10  |
| <b>Toques</b>                      | Aviso de misa   |
| <b>Conservación, mantenimiento</b> | Hay huella del badajo. Canto picado.  |
| <b>Protección</b>                  | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.   |
| <b>Propuestas</b>                  | A propuesta de algunas personas del pueblo, el campano no debe de estar en la ermita ya que es un recuerdo entrañable de la antigua ermita y podría desaparecer. Mas protegida estará en la iglesia parroquial.   |
| <b>Autores de la documentación</b> | FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando   |
| <b>Fecha</b>                       | 17-03-2019  |

| <b>Nombre</b>        | <b>El Címbal (A)</b>  |
|----------------------|---|
| <b>Localización</b>  | Sala de campanas  |
| <b>Medidas (cm)</b>  | Diámetro (en cm) 45   Borde 4,8   Altura del bronce 39   Peso aproximado (en kilos)53 kg  |
| <b>Fundidor</b>      | ROSES   |
| <b>Año fundición</b> | 1916  |
| <b>Descripción</b>   | La campana tiene en el hombro un cordón y cuatro flores de tres pétalos. En el tercio tenemos una inscripción con los nombres de las tres personas de la Sagrada Familia, muy frecuente en las campanas fundidas desde el siglo XVII, hasta bien entrado el XX, entre flores de seis pétalos, seis cordones agrupados dos, uno, tres y una cenefa con motivos vegetales que dice: "???? JESUS ? MARIA ? JOSE ?????". En el medio y al exterior hay una cruz sobre tres hojas. En el medio y al interior aparece, en relieve, un cáliz con una hostia y a los lados una inscripción en diagonal con los nombres del sacerdote y alcalde que había entonces, con el año de fundición, que reza: "(ALCALDE) D. PASCUAL ALCOLEA ? (CURA) D. CESAREO GARCIA ?" / "AÑO ? 1916". Debajo hay cuatro cordones. En el medio pie lleva una cenefa de flores de seis pétalos y, para terminar, en el pie dos cordones. El autor no lo pone, pero por las características del bronce, sabemos que fue fabricada por alguna de las fábricas ROSES que actuaban en aquel momento bien en Albaida, en Atzeneta d'Albaida o en València. |
| <b>Fotos</b>         | 11  |
| <b>Toques</b>        | Ángelus, difuntos, fiestas y gloria. Da los cuartos del reloj. Todos automáticos. Desde el 13-10-2021 da los cuartos del reloj entre las 8:00 h y las 22:00.  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Conservación, mantenimiento</b> | Huella del badajo y electromazo. Canto picado. Palomina. Asas de hierro oxidadas, además herrajes y bronce con manchas de óxido. Yugo de madera en estado aceptable.<br>Su estado ha mejorado bastante desde que se electrificó la Torre en octubre de 2010 por la empresa Aplicaciones y Servicios Asersa S.L.<br>El asa original de bronce de la campana ha sido sustituida por una asa de hierro atornillada al hombro de la campana, que probablemente no afectará a su sonido. |
| <b>Protección</b>                  | Protección genérica por encontrarse en un inmueble protegido (Bien de Interés Cultural). No obstante el yugo de madera, probablemente anterior a la campana, es de gran interés y debiera ser incluido de manera explícita junto con la campana en el inventario general del patrimonio cultural.   |
| <b>Propuestas</b>                  |   |
| <b>Autores de la documentación</b> | FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando   |
| <b>Fecha</b>                       | 03-08-2021  |

| <b>Nombre</b>                      | <b>Campana del reloj (B)</b>   |
|------------------------------------|--|
| <b>Localización</b>                | Sala de campanas   |
| <b>Medidas (cm)</b>                | Diámetro (en cm) 65.7   Borde 57   Altura del bronce 6,7   Peso aproximado (en kilos)164 kg  |
| <b>Fundidor</b>                    | HERRANDO, SILVERIO   |
| <b>Año fundición</b>               | 1829   |
| <b>Descripción</b>                 | La campana tiene en el tercio una inscripción en latín, seguido del año de fundición, entre cinco cordones agrupados en dos y tres (uno más fino), que dice: “CHRISTE FILI DEI VIVI MISERERE NOBIS AÑO DE 1829”. En el año, la I mayúscula en sustitución del 1, muy utilizado entre los siglos XVII hasta bien avanzado el XIX. Traducido al español quiere decir: “CRISTO HIJO DE DIOS VIVO TEN PIEDAD DE NOSOTROS AÑO DE 1829”. En el medio y a un lado dispone de una cruz sobre pedestal mal orientada, debe de estar al exterior. En el medio pie hay tres cordones y, para terminar, en el pie dos cordones. Aunque no está grabado el nombre del fundidor en la campana, en un acta del archivo municipal del 12-08-1829 pone: Fermín de Quintana y Silverio Herrando. |
| <b>Fotos</b>                       | 12   |
| <b>Toques</b>                      | Desde 2021 da las horas sin repetir entre las 8:00 h y las 22:00 h.<br>Después de las 12:00 h. Ángelus.  |
| <b>Conservación, mantenimiento</b> | Huella del electromazo. Mucha palomina. Canto picado.<br>Su estado ha mejorado bastante desde que se electrificó la torre mudéjar en octubre de 2010 por la empresa Aplicaciones y Servicios Asersa, S.L. En este año se han puesto púas anti-aves en la parte superior de la viga de hierro.  |
| <b>Protección</b>                  | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y la instalación original en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.  |
| <b>Propuestas</b>                  |  |
| <b>Autores de la documentación</b> | FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando  |
| <b>Fecha</b>                       | 03-08-2021   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Nombre</b>                      | <b>La Mediana (1)</b>  |
| <b>Localización</b>                | Sala de campanas   |
| <b>Medidas (cm)</b>                | Diámetro (en cm) 77   Borde 8   Altura del bronce 66   Peso aproximado (en kilos) <b>219</b> kg  |
| <b>Fundidor</b>                    | BALLESTEROS, PAULINO   |
| <b>Año fundición</b>               | 1890   |
| <b>Descripción</b>                 | <p>La campana tiene en el tercio una inscripción con advocación dedicada a Santa Bárbara, seguido de una oración extraída de la Letanía de los Santos, entre cuatro cordones agrupados de dos en dos y una guirnalda de triángulos decorados de diferentes tamaños que dice: “SANTA BARBARA ORA PRONOBIS”. La letanía: “ORA PRONOBIS” debe de ser por separado: “ORA PRO NOBIS”, que traducido es: “SANTA BARBARA RUEGA POR NOSOTROS”. En el medio y al exterior lleva una cruz sobre pedestal. En el medio y al interior tenemos una imagen de Santa Bárbara encerrada en un castillo, adornado con figuras geométricas portando una rama de olivo y un cáliz. Debajo una orla con triángulos decorados que contiene una inscripción con los nombres del alcalde y ecónomo que había entonces, con el año de fundición y la marca de fábrica en monotipo, es decir, en un molde único, mientras que el resto está compuesto de letras individuales que dice: “SE FUNDIO SIEN / DO ALCALDE D. / FRANCISCO ALCR / UDO Y ECONOMO / D. FERMIN DUARTE / AÑO 1890” “BALLESTEROS ME HIZO”. Parece ser que la “R” de “ALCRUDO” incisa y probablemente la “C” también por error al transcribir el apellido. En el medio pie hay cuatro cordones.</p> |
| <b>Fotos</b>                       | 10   |
| <b>Toques</b>                      | Ángelus, difuntos, fiestas, gloria   |
| <b>Conservación, mantenimiento</b> | <p>Huella del electromazo. Canto picado. Herrajes con óxido.<br/> Yugo de madera en muy mal estado. Siempre hay palomas en la parte superior del yugo. Extremadamente sucia de palomina. Después de limpia a los pocos días vuelve a estar muy sucia.<br/> Su estado ha mejorado bastante desde que se electrificó la Torre en octubre de 2010 por la empresa Aplicaciones y Servicios Asersa S.L.<br/> Hay dos elementos que dificultan, si no impiden, el toque manual: el electromazo está puesto de modo que no se puede mover la campana. Por otra parte hay una reja metálica tras la campana, para impedir la entrada de aves, que se posan en consecuencia sobre la propia campana.<br/> Según consta en los documentos municipales, la campana pesa 219 kilogramos, aunque por fórmula debería pesar 264. Esto supone, con una campana más fina, que su tono es más grave del que corresponde al diámetro, pero también con menor potencia sonora, debido a la disminución de peso y del grosor del vaso.</p>   |
| <b>Protección</b>                  | Protección genérica por encontrarse en un inmueble protegido (Bien de Interés Cultural). / No obstante el yugo de madera, probablemente anterior a la campana, es de gran interés y debiera ser incluido de manera explícita junto con la campana en el inventario general del patrimonio cultural.  |
| <b>Propuestas</b>                  |  |
| <b>Autores de la documentación</b> | FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando  |
| <b>Fecha</b>                       | 03-08-2021   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Nombre</b>                      | <b>La Valera (2)</b>   |
| <b>Localización</b>                | Sala de campanas   |
| <b>Medidas (cm)</b>                | Diámetro (en cm) 83   Borde 9   Altura del bronce 70   Peso aproximado (en kilos)331 kg  |
| <b>Fundidor</b>                    | DE VELASCO, JOSÉ   |
| <b>Año fundición</b>               | 1856   |
| <b>Descripción</b>                 | <p>Para empezar, la campana tiene en el hombro dos cordones. En el tercio tenemos una inscripción dedicada a la titular del templo y patrona, junto con San Roque, seguido en latín, de una oración extraída de la Letanía de los Santos y el año de fundición, entre cuatro cordones agrupados de dos en dos y una cenefa con motivos vegetales que reza: “MARIA DE LA ASUMCION ? I SAN ? RROqUE ORATE PRO ? NOBIS AÑO DE I856 ?”. En el año, la I mayúscula en sustitución del 1, muy utilizado entre los siglos XVII hasta bien avanzado el XIX. Que traducido y bien escrito es: “MARIA DE LA ASUNCION ? Y SAN ? ROQUE RUEGA POR ? NOSOTROS AÑO DE 1856 ?”. En el medio y al exterior una cruz sobre pedestal. A un lado hay una figura que podría ser la marca de fábrica. Más abajo dispone de una inscripción con el nombre del alcalde que había en esa época, que dice: “? SIENDO ALCALDE DON MARIANO ALCOLEA I LLERA ?”. Para terminar, en el medio pie hay cinco cordones, (dos son más finos).</p> <p>Aunque no está grabado el nombre del fundidor en la campana, en un acta del archivo municipal del 10/05/1856 pone: José VELASCO.</p> |
| <b>Fotos</b>                       | 14   |
| <b>Toques</b>                      | Ángelus, difuntos, fiestas, gloria y misa  |
| <b>Conservación, mantenimiento</b> | <p>Fija para no bandear. De todos modos hay una reja tras la campana que impide el movimiento de la misma.</p> <p>Muy sucia de palomina. El yugo está bastante oxidado.</p> <p>Su estado ha mejorado bastante desde que se electrificó la Torre en octubre de 2010 por la empresa Aplicaciones y Servicios Asersa S.L. En este año se han puesto púas anti-aves en los costados y parte superior del yugo.</p>   |
| <b>Protección</b>                  | Protección genérica por encontrarse en un inmueble protegido (Bien de Interés Cultural)  |
| <b>Propuestas</b>                  |  |
| <b>Autores de la documentación</b> | FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando  |
| <b>Fecha</b>                       | 03-08-2021   |

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (16-04-2026)