

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CATRAL
Dirección	
Edificio	Parroquia de los Santos Juanes

Campanas desaparecidas

Nombre	Purísima Concepción (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 320 kg
Fundidor	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Año fundición	1941
Descripción	"PURISIMA CONCEPCION CATRAL AÑO 1941"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Santos Juanes (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 607 kg
Fundidor	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Año fundición	1941
Descripción	"SANTOS JUANES SIENDO CURA D. VICENTE PEREZ PUJALTE CATRAL AÑO 1941"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	

Fecha	
--------------	--

Nombre	Purísima
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 78 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 280 kg
Fundidor	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Año fundición	1952
Descripción	"PURISIMA CONCEPCIÓN SIENDO CURA D TRINO LOZANO MONTORO CATRAL AÑO 1952"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Sagrado Corazón
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 130 kg
Fundidor	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Año fundición	1941
Descripción	"SAGRADO CORAZON DE JESUS CATRAL AÑO 1941"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Santa Bárbara (1)
---------------	--------------------------

Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 72 Borde 7 Altura del bronce 62 Peso aproximado (en kilos)216 kg
Fundidor	
Año fundición	1758
Descripción	
Fotos	15
Toques	
Conservación, mantenimiento	Campana mal orientada (cruz hacia adentro). Algunas letras, como las "O" pudieron estar decoradas con pintura de almagra. (a tener en cuenta para la restauración). La campana conserva el badajo original, atado con cuerdas de esparto, de plástico, cables y otra amalgama.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Santa Teresa (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 81 Borde 8 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)308 kg
Fundidor	
Año fundición	1616

Descripción	<p>En la parte superior dice " # + # santa ## mater ## teresa # aue maria # de # ihs # ave maria # orapronobis" que debieron escribir "sancta mater theresa de iesus ora pro nobis" y que significa SANTA MADRE TERESA DE JESÚS RUEGA POR NOSOTROS.</p> <p>La campana utiliza diversos elementos usuales en la epigrafía gótica. Así las letras son minúsculas, cada una con una decoración diferente, animal o vegetal. Mientras que la inscripción principal (dedicación y año) utiliza letras sueltas combinadas, entre medio se emplean monotipos, es decir dos frases hechas formando un solo molde: "te deum laudamus" (A TÍ DIOS ALABAMOS) o "aue maria" (DIOS TE SALVE MARÍA).</p> <p>En el medio pie pone " # a # no # m # dc # x # ui # " lo que indicaría una campana de 1616, muy tardía para el empleo de epigrafía gótica.</p> <p>Por el tipo de decoración creimos inicialmente que la campana era "de 1500 y 16" ("y" o "e" en español de la época), o sea de 1516, entre otras razones por la ausencia de una gran cruz con pedestal, habitual en las campanas de mitad del siglo, que aún utilizan la epigrafía gótica (según algunos como MOLLÀ i ALCANÏZ, porque la minúscula gótica tiene un mayor valor simbólico, y según otros, como nosotros, porque las empresas de fundición seguían utilizando los moldes antiguos mientras durasen y los clientes no pidiesen otra cosa). Sin embargo la dedicación a la Santa de Ávila, que nace en 1515, obliga a pensar que se trata de una campana de 1616 que utiliza una forma de decorar de al menos cien años antes.</p> <p>La doble N de "anno", en latín, se sustituye por un signo de abreviación, que en este caso es una estrella de las utilizadas a lo largo y ancho de la campana.</p> <p>Es una pena la mutilación de la campana, mediante el serrado de las asas, ya que seguramente éstas estaban decoradas e incluso acababan con forma de garras, algo que no podemos confirmar hasta que se restaure.</p>
Fotos	24
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>Las asas han sido aserradas y sustituidas por seis taladros en la cabeza.</p> <p>La campana carece de badajo, en el momento de la toma de datos, previa a la bajada para su restauración.</p>
Protección	<p>Bien Mueble de Interés Cultural (Decreto 217/2018) de 30 de noviembre (DOGV núm. 8439 07-12-2018) (BOE núm 16 18-01-2019).</p> <p>Código de anotación preventiva 000000145389</p> <p>En consecuencia, los proyectos de intervención de la campana y de sus instalaciones deben ser presentados a la Direcció General de Patrimoni Cultural i Museus para su aprobación, previamente al inicio de los trabajos.</p>
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	27-07-2006

Nombre	Inmaculada (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 98 Borde 10,5 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)545 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1979

Descripción	
Fotos	10
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>Campana mal orientada (crucifijo hacia adentro).</p> <p>El badajo dispone de cables de seguridad que no retendrían la caña en caso de rotura. Se encuentra atado con un amasijo de cuerdas, cables y trozos de plástico, sin ninguna seguridad.</p> <p>El electromazo trifásico MANCLÚS ha sido sólo parcialmente desmontado, y hay un segundo electromazo ROSAS en el lado opuesto.</p>
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	27-07-2006

Nombre	Santos Juanes Bautista y Evangelista (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 107 Borde 11 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)709 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1992
Descripción	
Fotos	17
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>El badajo ha sido sustituido por un badajo de caña de material plástico con la articulación unida firmemente a la badajera: a medio plazo el sistema acaba arrancando el asa interior.</p> <p>El badajo dispone de cables de seguridad que no retendrían la caña en caso de rotura, y que a corto plazo están dasgastándola por roce.</p> <p>El electromazo trifásico MANCLÚS ha sido sólo parcialmente desmontado, y hay un segundo electromazo ROSAS en el lado opuesto.</p>
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	27-07-2006

Nombre	San Emigdio. campana del reloj (A)
Localización	Segundo cuerpo de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 87 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)381 kg
Fundidor	

Año fundición	1832
Descripción	<p>La campana tiene una doble inscripción, en español. En la parte superior pone "SAN EMIGDIO # SIENDO CVRA DON ANTONIO PAREJA # AÑODE # 1832".</p> <p>En el medio hay una cruz con pedestal y al otro lado dice, con letras de menor tamaño, "SIENDO OBISPO / DEORIHUELA / EL LIMO SOR ^D D / FELIX HERRERO". Hay una doble confusión: LIMO por ILMO, o sea ILUSTRÍSIMO y SOR por SEÑOR, debiendo interpretar la doble D como DOCTOR DON. Por tanto debe leerse como SIENDO OBISPO DE ORIHUELA EL ILUSTRISIMO SEÑOR DOCTOR DON FELIX HERRERO.</p> <p>La dedicación a San Emigdio, protector contra los terremotos, es inmediatamente posterior en dos años al gran terremoto de la Vega Baja.</p>
Fotos	18
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>Las asas han sido aserradas y sustituidas por seis taladros en la cabeza.</p> <p>La campana, que era fija y dedicada exclusivamente al toque de las horas del reloj, ha sido dotada de yugo de volteo y de motor de volteo continuo, que no funcionaba en el momento de la toma de datos.</p> <p>El badajo histórico, que probablemente se utilizaría exclusivamente para toques extraordinarios, ha sido sustituido por un badajo de caña de material plástico con la articulación unida firmemente a la badajera: a medio plazo el sistema acaba arrancando el asa interior.</p> <p>El badajo dispone de cables de seguridad que no retendrían la caña en caso de rotura, y que a corto plazo están dasgastándola por roce.</p>
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	27-07-2006

Información completa: [Parroquia de los Santos Juanes - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (28-06-2026)