

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	CORBERA
Direcció	
Edifici	Parròquia dels Sants Vicents

Campanes actuals

Nom	Maria (3)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 48 Vora 6 Altura del bronze 36 Pes aproximat (en quilos)64 kg
Fonedor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa	2006
Descripció	En primer lloc trobem al terç el nom de la campana: "# MARIA #, per tant la campana està dedicada a la Mare de Déu. Al mig està la marca de fàbrica: "HERMANOS / PORTILLA / GAJANO / CANTABRIA / # Abel Portilla # / me fecit / n° 133"; i junt aquesta el nom dels donants: "CAMARERES ANY 2006". Finalment Al mig peu trobem la següent: "# CORBERA PARROQUIA SANTS VICENTS ANY DEL V ENCONTRE MUNDIAL DE LES FAMILIES AMB EL SANT PARE BENET XVI". Aquesta conmememora que va ser fosa l'any que el Sant Pare Benet XVI, quan es va celebrar l'Encontre Mundial de les Famílies a València. A més trobem el nom del poble i el de la parròquia.
Fotos	17
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en un bon estat de conservació, instal·lada amb truja de fusta de fusta a la Sala de les Campanes. Està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall. Finalment compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-09-2014

Nom	Sant Josep (6)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 77 Vora 7,4 Altura del bronze 61,5 Pes aproximat (en quilos)264 kg
Fonedor	
Any fosa	1758

Descripció	Compta amb aquesta inscripció en llatí: "## SANCTE # IOSEPH # ORA PRO NOBIS # ANNO # 1758 #"; que podem traduir com: "SANT JOSEP PREGA PER NOSALTRES ANY 1758". Es tracta d'una senzilla oració que deriva de les Letanies dels Sants, cantades en les algunes celebracions litúrgiques de l'Església i molt habitual a les inscripcions de les campanes a partir del segle XVI.
Fotos	22
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en un bon estat de conservació, instal·lada amb truja de fusta de fusta a la Sala de les Campanes. Està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall. Finalment compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-09-2014

Nom	Sants de la Pedra (7)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 86 Vora 7,7 Altura del bronze 68,5 Pes aproximat (en quilos)368 kg
Fonedor	
Any fosa	1758
Descripció	Compta amb aquesta inscripció en llatí i espanyol: "## SANCTE # ABDON ET SENET # ORATE PRO NOBIS # AÑO # 1758 #"; que correctament escrita seria: "SANCTI ABDON ET SENEN ORATE PRO NOBIS AÑO 1758"; Aquesta la podem traduir com: "SANTS ABDÓ I SENENT PREGUEU PER NOSALTRES ANY 1758". Es tracta d'una senzilla oració que deriva de les Letanies dels Sants, cantades en les algunes celebracions litúrgiques de l'Església i molt habitual a les inscripcions de les campanes a partir del segle XVI.
Fotos	20
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en un bon estat de conservació, instal·lada amb truja de fusta de fusta a la Sala de les Campanes. Està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall. Finalment compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-09-2014

Nom	Mare de Déu del Castell (8)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 103 Vora 11 Altura del bronze 79 Pes aproximat (en quilos)633 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1950
Descripció	Compta la campana amb aquesta inscripció al terç: "# VIRGEN DEL CASTILLO EN LA INAUGURACION DEL NUEVO TEMPLO PARROQUIAL". En ella trobem en primer lloc l'advocació a la que està dedicada la campana, la Mare de Déu del Castell, patrona de la població; seguidament indica que es va fondre en l'any de inauguració de l'actual temple, celebrat en 1950. Al mig està la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{nos} / SILLA (VALENCIA)". Finalment al mig peu trobem la següent: "# # # AÑO SANTO MCML. VILLA Y HONOR DE CORBERA #". En ella està l'any de fosa, en aquest cas durant l'any Jubilar del 1950 i el nom del poble. La costum de que les inscripcions indiquen el nom del poble es va generalitzar a partir de 1939, després que centenars de campanes es retiraren de les seues torres durant la Guerra Civil (1936-1939), sense un inventari o control. Per tant no varen retornar moltes a las llocs originals per no indicar les inscripcions quins eren.
Fotos	31
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en un bon estat de conservació, instal·lada amb truja de fusta de fusta a la Sala de les Campanes. Està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall. Finalment compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-09-2014

Nom	Mare de Déu de Lourdes (1)
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 38 Vora 4 Altura del bronze 29 Pes aproximat (en quilos)32 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1975
Descripció	En primer lloc trobem al terç l'advocació a la que està dedicada la campana: "NTRA SRA DE LOURDES", corresponent les abreviatures a: "Nuestra Señora". Al mig continuen les inscripcions amb la donant i l'any de fosa: "DONARA POR DÑA. / IRENE GONZALBES SOLIS / AÑO SANTO 1975". Finalment junt a aquesta trobem la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA. 27 / VALENCIA".
Fotos	11
Tocs	Volteja automàticament.

Conservació, manteniment	Es troba en un bon estat de conservació, ubicada al tercer cos del campanar. Compta amb truja de fusta i està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-09-2014

Nom	Campana Segona (2)
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 47 Vora 5 Altura del bronze 35 Pes aproximat (en quilos)60 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1956
Descripció	Aquesta campana és un exemple de fabricació industrial, ja que no ha estat fosa per a cap campanar específicament ni compta amb cap inscripció indicant el seu destí. Es tracta de un bronze fet quasi en sèrie, fosa amb anterioritat a ser encomanada i que sols compta amb la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA. 27 / VALENCIA".
Fotos	14
Tocs	Volteja automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en un bon estat de conservació, ubicada al tercer cos del campanar. Compta amb truja de fusta i està mecanitzada amb motor d'impulsos. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-09-2014

Nom	Campana Quarta (4)
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 52 Vora 6 Altura del bronze 39 Pes aproximat (en quilos)81 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1956

Descripció	Aquesta campana és un exemple de fabricació industrial, ja que no ha estat fosa per a cap campanar específicament ni compta amb cap inscripció indicant el seu destí. Es tracta de un bronze fet quasi en sèrie, fosa amb anterioritat a ser encomanada i que sols compta amb la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA. 27 / VALENCIA".
Fotos	16
Tocs	Volteja automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en un bon estat de conservació, ubicada al tercer cos del campanar. Compta amb truja de fusta i està mecanitzada amb motor d'impulsos. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-09-2014

Nom	Campana Quinta (5)
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 74 Vora 7 Altura del bronze 57 Pes aproximat (en quilos)235 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1956
Descripció	Aquesta campana és un exemple de fabricació industrial, ja que no ha estat fosa per a cap campanar específicament ni compta amb cap inscripció indicant el seu destí. Es tracta de un bronze fet quasi en sèrie, fosa amb anterioritat a ser encomanada i que sols compta amb la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA. 27 / VALENCIA".
Fotos	15
Tocs	Volteja automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en un bon estat de conservació, ubicada al tercer cos del campanar. Compta amb truja de fusta i està mecanitzada amb motor d'impulsos. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-09-2014

Información completa: [Parròquia dels Sants Vicents - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (17-08-2026)