

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b> | COMUNITAT VALENCIANA       |
| <b>Municipi</b>                                 | PILES                      |
| <b>Direcció</b>                                 |                            |
| <b>Edifici</b>                                  | Parròquia de Santa Bàrbera |

## Campanes desaparegudes

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Nom</b>                       | <b>Salvadora Josefa (refosa)</b>  |
| <b>Localització</b>              |   |
| <b>Mesures (cm)</b>              | Diàmetre (en cm) 70   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)199 kg  |
| <b>Fonedor</b>                   | ROSES, HERMANOS (SILLA)   |
| <b>Any fosa</b>                  | 1940  |
| <b>Descripció</b>                | <p>Al llibre "Documentos y Notas Interesantes", full 653, de l'Arxiu Parroquial es conserva una nota referent a aquesta campana: "La tercera: llamada Salvadora Josefa fue apadrinada por D. Salvador Salom Antequera Catedratico de derecho civil de la Universidad de Valencia y D<sup>ña</sup> Lola Salom Antequera, esposa de D. Jose Candela Consul de Colombia". A altre fragment diu: "La Salvadora Josefa 197 (kilos) regalo de D. Salvador Salom y Sr. Candeal".</p> <p>Segurament es va badar entorn de 1969 i la traslladaren a la foneria de Salvador Manclús per refondre-la i fer-la més gran, segons fitxa tècnica de Salvador MANCLÚS (1969): "<i>refundir campana de 130 kg y hacer campana de 300 kg aprox. La campana nueva ha pesado 308 kg...</i>"</p> |
| <b>Fotos</b>                     | 0   |
| <b>Tocs</b>                      |   |
| <b>Conservació, manteniment</b>  |   |
| <b>Protecció</b>                 |   |
| <b>Propostes</b>                 |   |
| <b>Autors de la documentació</b> | ALEPUZ CHELET, Joan   |
| <b>Data</b>                      | 02-06-2020  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Nom</b>          | <b>San Felipe Neri (refosa)</b>   |
| <b>Localització</b> |   |
| <b>Mesures (cm)</b> | Diàmetre (en cm) 90   Vora 9   Altura del bronze 77   Pes aproximat (en quilos)422 kg |
| <b>Fonedor</b>      | ROSES, HERMANOS (SILLA)   |
| <b>Any fosa</b>     | 1940  |
| <b>Descripció</b>   |   |
| <b>Fotos</b>        | 1   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Tocs</b>                      |   |
| <b>Conservació, manteniment</b>  | Mal conservada - Campana badada (segurament per tropeçar amb martell nou) |
| <b>Protecció</b>                 |   |
| <b>Propostes</b>                 |   |
| <b>Autors de la documentació</b> | LLOP i BAYO, Francesc   |
| <b>Data</b>                      | 02-02-1996  |

## Campanes actuals

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Nom</b>                       | <b>Mare de Déu dels Miracles (1)</b>   |
| <b>Localització</b>              | Sala de les campanes   |
| <b>Mesures (cm)</b>              | Diàmetre (en cm) 54   Vora 6   Altura del bronze 48   Pes aproximat (en quilos)91 kg   |
| <b>Fonedor</b>                   | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)  |
| <b>Any fosa</b>                  | 2000   |
| <b>Descripció</b>                | La campana té una garlanda al terç i aquesta inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS". Al mig té una creu amb pedestal i aquesta inscripció commemorativa: "EN MEMORIA DE SALVADOR TORREGROSA SEGURA / SUFRAGADA POR SUS PADRES SALVADOR Y MILAGROS / EN PILES AÑO 2000 / SIENDO CURA PARROCO ERNESTO SANCHIS MOMPO". També al mig disposa de la marca de l'instal·lador: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". |
| <b>Fotos</b>                     | 9  |
| <b>Tocs</b>                      | Repic i volteig automàtic.   |
| <b>Conservació, manteniment</b>  | L'estat de conservació és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.   |
| <b>Protecció</b>                 | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.   |
| <b>Propostes</b>                 |  |
| <b>Autors de la documentació</b> | ALEPUZ CHELET, Joan  |
| <b>Data</b>                      | 17-11-2019   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Nom</b>          | <b>Santa Maria (2)</b>   |
| <b>Localització</b> | Sala de les campanes   |
| <b>Mesures (cm)</b> | Diàmetre (en cm) 81   Vora 10   Altura del bronze 62   Pes aproximat (en quilos)308 kg |
| <b>Fonedor</b>      | MANCLÚS, SALVADOR  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Any fosa</b>                  | 1969  |
| <b>Descripció</b>                | La campana té una garlanda i una simple inscripció al terç amb l'advocació a la qual està dedicada: "SANTA MARIA". Al mig té un crucifix, un monograma de Maria i aquesta inscripció amb els noms del rector, l'alcalde, el poble i la data de fosa: "SE FUNDIO SIENDO CURA PARROCO / D. BENJAMIN OROVAY Y ALCALDE / D. BAUTISTA CARDONA / PILES MAYO DE 1969". També al mig trobem la marca de fàbrica, element habitual a les campanes de fosa industrial: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". |
| <b>Fotos</b>                     | 15  |
| <b>Tocs</b>                      | Repic i volteig automàtic.  |
| <b>Conservació, manteniment</b>  | L'estat de conservació és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.  |
| <b>Protecció</b>                 | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.  |
| <b>Propostes</b>                 |   |
| <b>Autors de la documentació</b> | ALEPUZ CHELET, Joan   |
| <b>Data</b>                      | 17-11-2019  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Nom</b>                      | <b>Sant Felip Neri (3)</b>  |
| <b>Localització</b>             | Sala de les campanes  |
| <b>Mesures (cm)</b>             | Diàmetre (en cm) 92   Vora 11   Altura del bronze 75   Pes aproximat (en quilos)451 kg  |
| <b>Fonedor</b>                  | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)   |
| <b>Any fosa</b>                 | 2000  |
| <b>Descripció</b>               | Té al terç una garlanda i una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "SAN FELIPE NERI". Al mig té una creu amb pedestal, una imatge de Sant Felip Neri i aquestes inscripcions, que té part de les que hi havia a l'antiga i afegeix les al·lusives a la refosa de la campana: "SUFragada EN SEPTIEMBRE 1940 POR M <sup>o</sup> AMPARO / MAHIQUES VIUDA DE B PALLARES EN SUFRAGIO DE SU / ESPOSO" / "SE FUNDIO EN EL AÑO 2000 SIENDO CURA PARROCO / D. ERNESTO". |
| <b>Fotos</b>                    | 9   |
| <b>Tocs</b>                     | Repic i volteig automàtic   |
| <b>Conservació, manteniment</b> | L'estat de conservació és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.  |
| <b>Protecció</b>                | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs   |
| <b>Propostes</b>                |   |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Autors de la documentació</b> | ALEPUZ CHELET, Joan |
| <b>Data</b>                      | 17-11-2019          |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Nom</b>                       | <b>Santa Bàrbera (4)</b>  |
| <b>Localització</b>              | Sala de les campanes  |
| <b>Mesures (cm)</b>              | Diàmetre (en cm) 110   Vora 1   Altura del bronze 87   Pes aproximat (en quilos)771 kg  |
| <b>Fonedor</b>                   | ROSES, HERMANOS (SILLA)   |
| <b>Any fosa</b>                  | 1940  |
| <b>Descripció</b>                | La campana té la següent inscripció en espanyol al terç: "? SANTA BARBARA. ? ARRIBA ESPAÑA PILES SEPTIEMBRE AÑO 1940.". Aquesta indica l'advocació a la qual està dedicada, un text polític, el nom del poble i la data de fosa. Aquesta indica el nom del poble, la data de fosa i l'advocació a la qual està dedicada. El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Al mig té una creu, un escut nacional, un monograma de Maria i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes de fosa industrial: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H <sup>NOS</sup> / SILLA (VALENCIA)". Finalment disposa d'aquesta inscripció al mig peu: "CON LOS DONATIVOS DE TODOS LOS VECINOS DEL PUEBLO. SE HIZO SIENDO CURA D. JUAN BOSCH MARRADES Y ALCALDE D. VICENTE LLACER PONS. |
| <b>Fotos</b>                     | 20  |
| <b>Tocs</b>                      | Repic i volteig automàtic.  |
| <b>Conservació, manteniment</b>  | Presenta un badat a la cara exterior del peu, on colpeja el batall. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.  |
| <b>Protecció</b>                 | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.  |
| <b>Propostes</b>                 | Vist el badat de la campana i que aquesta no té valor històric es proposa la seua refosa i substitució per una campana nova de pes semblant.  |
| <b>Autors de la documentació</b> | ALEPUZ CHELET, Joan   |
| <b>Data</b>                      | 17-11-2019  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Nom</b>          | <b>Campanó de quarts (A)</b>  |
| <b>Localització</b> | Tercer cos del campanar   |
| <b>Mesures (cm)</b> | Diàmetre (en cm) 50   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)72 kg |
| <b>Fonedor</b>      |   |
| <b>Any fosa</b>     | 1950ca  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Descripció</b>                | No sembla tenir inscripcions ni imatges o altres motius.   |
| <b>Fotos</b>                     | 2  |
| <b>Tocs</b>                      | No es toca.  |
| <b>Conservació, manteniment</b>  | Està situat al segon nivell del tercer cos del campanar, corresponent amb la part més alta de la torre. Penja d'una biga de ferro i sembla que no té mecanismes per tocar-la.  |
| <b>Protecció</b>                 | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| <b>Propostes</b>                 | Caldria dotar-la amb un electromall monofàsic per recuperar la seua funció d'interpretar els quarts amb l'altre campanó.   |
| <b>Autors de la documentació</b> | ALEPUZ CHELET, Joan  |
| <b>Data</b>                      | 17-11-2019   |

| <b>Nom</b>                       | <b>Campanó de quarts (B)</b>   |
|----------------------------------|--|
| <b>Localització</b>              | Tercer cos del campanar  |
| <b>Mesures (cm)</b>              | Diàmetre (en cm) 60   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)125 kg   |
| <b>Fonedor</b>                   |  |
| <b>Any fosa</b>                  | 1950ca   |
| <b>Descripció</b>                | No sembla tenir inscripcions ni imatges o altres motius.   |
| <b>Fotos</b>                     | 2  |
| <b>Tocs</b>                      | Toca els quarts  |
| <b>Conservació, manteniment</b>  | Està ubicada al tercer nivell cos del campanar, junt amb la resta de campanons o timbres horaris. Penja d'una biga de ferro i està mecanitzada amb electromall monofàsic.  |
| <b>Protecció</b>                 | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| <b>Propostes</b>                 |  |
| <b>Autors de la documentació</b> | ALEPUZ CHELET, Joan  |
| <b>Data</b>                      | 17-11-2019   |

| <b>Nom</b>          | <b>Campanó d'Hores (C)</b>   |
|---------------------|--|
| <b>Localització</b> | Tercer cos del campanar  |
| <b>Mesures (cm)</b> | Diàmetre (en cm) 70   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)199 kg |
| <b>Fonedor</b>      |  |
| <b>Any fosa</b>     | 1950ca   |
| <b>Descripció</b>   | No sembla tindre inscripcions ni imatges o altres motius.                        |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Fotos</b>                     | 2  |
| <b>Tocs</b>                      | Toca les hores   |
| <b>Conservació, manteniment</b>  | Està ubicada al tercer nivell cos del campanar, junt amb la resta de campanons o timbres horaris. Penja d'una biga de ferro i està mecanitzada amb electromall monofàsic.  |
| <b>Protecció</b>                 | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| <b>Propostes</b>                 |  |
| <b>Autors de la documentació</b> | ALEPUZ CHELET, Joan  |
| <b>Data</b>                      | 17-11-2019   |

Información completa: [Parròquia de Santa Bàrbera - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (16-06-2026)