

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SAGRA
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Sebastià Màrtir

Campanes desaparegudes

Nom	Campana 2 (desapareguda)
Localització	
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 0 Vora Altura del bronze kg
Fonedor	PALLÉS, YSIDRO
Any fosa	1858
Descripció	"En el año del Señor de 1858 fue hecha la campana 2ª y colocada el mismo año por el fundidor Isidro Pallás de Barcelona, su importe total: 4.427 reales de limosnas de los vecinos y del vicario D. Francisco José Server".
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	Campaners de Sagra
Data	2007

Campanes actuals

Nom	Sant Sebastià Màrtir (1)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 62 Vora 6,5 Altura del bronze 50 Pes aproximat (en quilos)138 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1982
Descripció	La campana té en el terç una garlanda amb motius vegetals i diversos religiosos, així com una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "SANT SEBASTIA MARTIR". Al mig disposa d'una creu radiant i aquesta inscripció amb la data de col·locació o benedicció i el nom del poble: "20 DE GENER 1.982 / SAGRA". Baix està la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA".
Fotos	16
Tocs	Repic i volteig automàtic.

Conservació, manteniment	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb electromall monofàsic i motor de vol continu. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica per trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal canviar el motor per un d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; FEMENIA RIBES, Vicent
Data	11-08-2020

Nom	Maria Auxiliadora (2)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 71 Vora 8 Altura del bronze 60 Pes aproximat (en quilos)207 kg
Fonedor	DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS
Any fosa	1929
Descripció	La campana té a l'espatlla quatre fulles d'acant en els quatre punts centrals de la campana. Seguidament, al terç, disposa d'aquesta inscripció: "MARIA AUXILIADORA MOISES DIEZ PALENCIA AÑO 1929". El text indica l'advocació a la qual està dedicada (teòricament), la foneria, el lloc on aquesta estava situada i l'any de fosa. També al terç presenta una garlanda amb motius eucarístics i elements religiosos. Al mig disposa del número de sèrie, una xifra que presenten habitualment les campanes de Moisés Díez: "3133". També té una imatge de Maria Auxiliadora i una cartel·la amb aquesta inscripció: "MARIA AUXILIADORA". Finalment, disposa d'altra inscripció al mig peu, aquesta incisa: "SAN SEBASTIAN / SAGRA 31 MARZO 1929.
Fotos	23
Tocs	Repic i volteig automàtic. Tocs horaris.
Conservació, manteniment	La campana no té anses des del principi. Probablement estava destinada, inicialment, a ser exclusivament campana del rellotge. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb electromall monofàsic i motor de vol continu. Té un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica per trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal canviar el motor per un d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; FEMENIA RIBES, Vicent

Data	11-08-2020
-------------	------------

Nom	Santíssim Crist del Consol (3)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 81 Vora 9 Altura del bronze 70 Pes aproximat (en quilos)308 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1944
Descripció	<p>La campana presenta una inscripció al terç amb l'advocació a la qual està dedicada: "? ? SANTISIMO CRISTO DEL CONSUELO ?". També al terç té una garlanda. Al mig té una creu llatina i baix aquesta inscripció incisa, que es refereix a un donatiu efectuat amb la finalitat de sufragar part del cost de la seua fosa: "DONATIVO DE D. JOAQUIN CARRIO POQUET, MIL PESETAS". Seguidament té la marca de fàbrica, element habitual a les campanes de fosa industrial: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES NOS / SILLA (VALENCIA)". També al mig té un escut nacional i aquesta inscripció que combina les lletres en relleu amb altres incises: "COMO RECUERDO DE SUS DEVOTOS / Y DEL AYUNTAMIENTO / ALCALDE VICENTE CATALA CARRIO PER. TENIENTE ALCALDE JOSE MUT / FERRAGUT CONCEJAL PASCUAL MUT PONS / GREGORIO ROVIRA FERRER EMILIO / CARRIO PERELLO / SECRETARIO BALDOMERO SIRERA SIRERA".</p> <p>Seguidament, al mig peu, té aquestes inscripcions que indiquen els noms dels padrins, el del poble, una data (possiblement de benedicció) i el nom del rector del moment: "(PADRINOS VICENTE CUESTA MOLTO Y / DESAMPARADOS CATALA CUESTA) / ? ? SAGRA 1º DE AGOSTO / DE 1944 ? / SIENDO CURA ENCARGADO / D. VICENTE SALA SAVALL". Aquesta també combina les lletres en relleu amb altres incises.</p>
Fotos	29
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Truja robellada. Batall modern amb fils d'aram de seguret i soquet. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb electromall monofàsic i motor de vol continu. Té un mig vol desconnectat.
Protecció	Protecció genèrica per trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal canviar el motor per un d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; FEMENIA RIBES, Vicent
Data	11-08-2020

Información completa: [Parròquia de Sant Sebastià Màrtir - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-05-2026)