

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SANT JOAN D'ALACANT
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Joan Baptista

Campanes desaparegudes

Nom	Santa Anna
Localització	
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 62 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos) 124 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1957
Descripció	"SANTA ANA SAN JUAN AÑO 1957"
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Campanes actuals

Nom	Maria del Pilar
Localització	
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 52 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos) 77 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1956
Descripció	"VIRGEN DEL PILAR SAN JUAN 1956"
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Nom	Santa Anna (1)
------------	-----------------------

Localització	Campanar esquerre
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 56 Vora 6 Altura del bronze 45 Pes aproximat (en quilos)102 kg
Fonedor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa	1994
Descripció	La campana té anses simples i en el terç dos grups de dos cordons i una garlanda amb motius vegetals. Entre els cordons indica l'advocació a la qual està dedicada: "SANTA ANA". En el mig disposa d'una creu de calvari, un escult amb el castell i dos lleons, una imatge de la Mare de Déu i esta inscripció: "REFUNDIDA EL 3 DE ABRIL 1994 / POR APORTACION POPULAR /? SAN JUAN ?". També en el mig està la marca de l'instal·lador: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". No la describim com la de fàbrica perquè la foneria estava inactiva en aquest moment i la campana té les característiques formals de la producció campanera dels Portilla. En el mig peu té dos grups de dos cordons i una sanefa.
Fotos	22
Tocs	Repic i volteig automàtic. Després de 1995 s'ha canviat l'electromall i el batall.
Conservació, manteniment	Està instal·lada en una de les finestres del campanar esquerre, destinat a les campanes litúrgiques. Té una truja de ferro de la foneria Roses i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. El batall està lligat i té cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Una futura restauració devia dotar a la campana amb truja de fusta de perfil tradicional local, conegut per fotografies antigues. El motor de vol continu es deu de canviar per altre d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	29-06-2024

Nom	Mare de Déu del Pilar (2)
Localització	Campanar esquerre
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 72 Vora 8 Altura del bronze 60 Pes aproximat (en quilos)216 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1959
Descripció	La campana té set anses i tres cordons en l'espatlla. Entre ells té estes inscripcions: "? ? NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. ? / ? PADRINOS D. AGUSTIN PASTOR Y NATIVIDAD VICENTE. ?". A més, del cordó inferior penja una garlanda. En el mig hi ha una creu de calvari, l'escut d'Espanya, l'anagrama de Jesús i la Mare de Déu del Pilar. Seguidament, en el mig peu hi ha quatre ramets de flor i dos grups de dos cordons amb estes inscripcions: "? ? ? SAN JUAN AÑO DE LA VICTORIA 1939 ? ?". A més, hi ha tres cordons en el mig peu.
Fotos	29
Tocs	Repic i volteig automàtic.

Conservació, manteniment	Està instal·lada en una de les finestres del campanar esquerre, destinat a les campanes litúrgiques. Té una truja de ferro de la foneria Roses i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. El batall està lligat i té cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Una futura restauració devia dotar a la campana amb truja de fusta de perfil tradicional local, conegut per fotografies antigues. El motor de vol continu es deu de canviar per altre d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	29-06-2024

Nom	Sant Vicent Ferrer (3)
Localització	Campanar esquerre
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 85 Vora Altura del bronze 70 Pes aproximat (en quilos) 371 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1959
Descripció	Sis de les anses tenen querubins i en l'espatlla hi ha quatre elements decoratius. Tot seguit, en el terç té tres cordons i aquestes inscripcions repartides entre ells: "? ? SIENDO LOS PADRINOS D. ANTONIO RAMON - BORJA SEMPERE Y ? / ? ? ? DÑA. MARGARITA BERENGUER GALLARDO ? ? ?". En el mig hi ha una creu de calvari radiant, una custòdia i una imatge del sant al qual es dedica la campana amb aquesta inscripció: "SAN VICENTE FERRER". A més, està la marca de fàbrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA". En el mig peu hi ha dos grups de dos cordons, una garlanda i aquesta inscripció: "? ? ? SE REFUNDIÓ EN EL AÑO 1959 SAN JUAN DE ALICANTE ? ?". En el peu té tres cordons.
Fotos	35
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està instal·lada en una de les finestres del campanar esquerre, destinat a les campanes litúrgiques. Té una truja de ferro de la foneria Roses i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. El batall està lligat i té cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Una futura restauració devia dotar a la campana amb truja de fusta de perfil tradicional local, conegut per fotografies antigues. El motor de vol continu es deu renovar per altre d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	29-06-2024

Nom	Maria Joana de la Pau Josefa (4)
Localització	Campanar esquerre

Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 113 Vora Altura del bronze 90 Pes aproximat (en quilos)1014 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1959
Descripció	La campana té set anses i en l'espatlla hi ha diversos triangles decorats solts, disposats en forma de garlanda. Seguidament, en el terç hi ha tres cordons i aquestes inscripcions, repartides en dos nivells: "? ? ? MARIA JUANA DE LA PAZ JOSEFA ? ? ? / ? ? ? REFUNDIDA EN EL AÑO 1959 SAN JUAN DE ALICANTE ?". La primera està copiada de l'antiga campana i és típica dels segles XVIII al XIX. A més, del grup inferior de cordons penja una garlanda amb motius vegetals i religiosos. A continuació, en el mig hi ha una creu de calvari, una custòdia amb defectes de fosa, el monograma de Maria i la marca de fàbrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA". En el mig peu hi ha quatre imatges de Sant Joan Baptista, dos grups de dos cordons i una garlanda. Entre els grups de cordons apareix aquesta inscripció: "? ? ? PADRINOS D. MANUEL SALA PEREZ Y SEÑORITA M ^a DEL PILAR MALLOL SALA ? ?". Finalment, en el mig peu hi ha altres dos grups de dos cordons.
Fotos	44
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Batall modern amb fils d'aram de seguretat. Està instal·lada en una de les finestres del campanar esquerre, destinat a les campanes litúrgiques. Té una truja de ferro de la foneria Roses i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Una futura restauració devia dotar a la campana amb truja de fusta de perfil tradicional local, conegut per fotografies antigues. El motor de vol continu es deu renovar per altre d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	29-06-2024

Nom	Campanó dels Quarts (A)
Localització	Torre del rellotge
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 64 Vora 2 Altura del bronze 25 Pes aproximat (en quilos)152 kg
Fonedor	
Any fosa	1950ca
Descripció	És anepígrafa.
Fotos	8
Tocs	Toca els quarts.
Conservació, manteniment	Penja d'un ferro central al qual està fixada la peça. Aquest ferro està també fixat a una biga de fusta que permet que el timbre quede ubicat en la part alta d'una finestra de la sala de campanes. Conserva una maça horària exterior, que no funciona, i està mecanitzada amb electromall.

Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	29-06-2024

Nom	D'hores (B)
Localització	Torre del rellotge
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 87 Vora 4 Altura del bronze 51 Pes aproximat (en quilos)381 kg
Fonedor	ROSES, JAIME
Any fosa	1867
Descripció	Té tres anses dos de les quals estan dotades amb motius antropomorfs. En l'espatlla hi ha una garlanda neogòtica i en el terç dos grups de dos cordons i entre ells repeteix un fragment de la garlanda anterior. A més, té aquestes inscripcions: "NUESTRA SEÑORA DE LASMERSEDES A ESPENSAS DEL PUEBLO ANO I867". En el mig hi ha una creu de calvari. En el mig apareixen quatre cordons i en el peu dos més.
Fotos	30
Tocs	Toca les hores.
Conservació, manteniment	Està instal·lada en una de les finestres de la torre del rellotge, penjada d'uns barrots de ferro. Està mecanitzada amb electromall monofàsic.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	29-06-2024

Información completa: [Parròquia de Sant Joan Baptista - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (18-06-2026)