

| | |
|---|---|
| Comunitat Autònoma / Departament / Estat | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipi | Tavernes Blanques |
| Direcció | |
| Edifici | Ermida de la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet |

Campanes actuals

| Nom | Salvador (1) |
|----------------------------------|---|
| Localització | Espadanya |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 35 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)25 kg |
| Fonedor | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) |
| Any fosa | 1994 |
| Descripció | La campana té anses simples i en el terç dos grups de dos cordons. Entre ells apareix aquesta inscripció: "? SALVADOR ?". Seguidament, en el mig hi ha una creu de calvari, una Mare de Déu gòtica, un Crist Varó de Dolors (també gòtic) i una inscripció amb el nom dels donants i la data de fosa: "FAMILIA BABIERA GUALLART / 1994". També en el mig, té la marca de l'empresa instal·ladora: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA - II". Aquesta no és la foneria que va fondre la campana perquè aquesta és dels Hermanos Portilla (Cantabria). Finalment, presenta dos grups de dos cordons en el mig peu. |
| Fotos | 12 |
| Tocs | Volteig automàtic. |
| Conservació, manteniment | Està en bon estat de conservació, instal·lada al segon pis de l'espadanya. Té una truja de ferro que imita una de fusta de perfil valencià i està mecanitzada amb motor de vol continu. Té batall lligat. |
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | La instal·lació actual es deu canviar en un futur per altra més vinculada amb la tradició local. La truja es devia canviar per altra de fusta de perfil semblant al de la campana Santa Caterina. |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 10-07-2022 |

| Nom | Santa Caterina (2) |
|---------------------|--|
| Localització | Espadanya |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 50 Vora Altura del bronze 41 Pes aproximat (en quilos)72 kg |
| Fonedor | |
| Any fosa | 1716 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Descripció | La campana té quatre cordons en el terç i un conjunt d'inscripcions en llatí, repartides entre els cordons: "?SITNOMEN?DOMINI ? BENEDICTARUM ? SANTA? / "? CATARINA ? ORAPRONOBIS ? ANO ? I 7 I 6 ? ? ? ?". Aquesta correctament i amb els espais oportuns seria: "? SIT ? NOMEN ? DOMINI ? BENEDICTUS ? SANCTA ? / "CATARINA?ORAPRONBIS ? AÑO ? I 7 I 6 ? ? ? ? ?". Aquesta es podria traduir així al valencià: "BENEÏT SIGA EL NOM DEL SENYOR SANTA CATERINA PREGA PER NOSALTRES ANY 1716. Aquestes inscripcions es poden dividir en tres grups. El primer inclou l'inici: "SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM". Aquest és un fragment del Salm 112, concretament del segon versicle, i complet seria: "SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM EX HOC NUNC ET USQUE IN SAECULUM". Es tradueix així: "BENEÏT SIGA EL NOM DEL SENYOR DES D'ARA I PER TOTS ELS SEGLES". El segon grup recull una senzilla súplica a Santa Caterina, derivada de les Lletanies dels Sants. Aquestes es canten en determinades celebracions litúrgiques i en moments de necessitat, a més són molt comuns a la religiositat popular per aclamar la protecció dels sants. Finalment, està l'any de fosa. En el mig hi ha dos cordons i una creu de calvari. Finalment, en el mig peu presenta quatre cordons i en el peu dos més. |
| Fotos | 20 |
| Tocs | Volteig i repic automàtic. |
| Conservació, manteniment | Està instal·lada a una de les finestres de l'espadaña. Conserva la instal·lació tradicional (amb la truja de fusta) lleugerament modificada per adaptar els rodaments a la mecanització. Té un motor d'impuls i electromall monofàsic. Disposa de batall lligat. |
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | El batall es deu reforçar amb un cable de seguretat. Com que la instal·lació és tradicional recomanem mantenir-la al màxim i conservar-la, a més de restaurar-la si cal. Sols es deu admetre un canvi de truja si l'actual no assegurara l'estabilitat del conjunt. |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 10-07-2022 |

| | |
|---------------------|---|
| Nom | Desemparats (3) |
| Localització | Espadanya |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 64 Vora Altura del bronze 57 Pes aproximat (en quilos)152 kg |
| Fonedor | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) |
| Any fosa | 1942 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Descripció | <p>La campana té anses simples i en el terç dos grups de quatre cordons. Entre ells hi ha una sanefa i per davall de l'últim grup una garlanda amb motius religiosos i vegetals. Seguidament, en el mig hi ha una creu llatina, un escut amb el Cor de Jesús i aquesta inscripció incisa, afegida quan ja estava fosa: "DESAMPARADOS / DONADA POR / FELIPE SEGARRA VALLMUNT / TABERNES BLANQUES 1942". En primer lloc, indica que la campana està dedicada a la Mare de Déu dels Desemparats, titular de l'ermita i patrona del poble. Seguidament, està el nom del donant i finalment el nom del poble i la data de fosa. El fet que indique el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars d'elles es retiraren de les seues torres originals i per no indicar el nom del poble en la major part de les inscripcions moltes no tornaren. Per aquest motiu es generalitza des de 1939 la inclusió del nom del poble. En el mig també apareix la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". Finalment, en el mig peu té sis cordons i en el peu quatre més.</p> |
| Fotos | 17 |
| Tocs | Repic i volteig automàtic. |
| Conservació, manteniment | Està instal·lada a una de les finestres de l'espadaña. Conserva la instal·lació tradicional (amb la truja de fusta) lleugerament modificada per adaptar els rodaments a la mecanització. Té un motor d'impuls i electromall monofàsic. Disposa de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. |
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | La grandària del braç és molt menut en proporció a la truja, per tant, una restauració futura devia canviar aquesta peça per altra de majors dimensions i més adaptada a l'ample de la finestra per millorar l'estabilitat del conjunt. |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 10-07-2022 |

Información completa: [Ermita de la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (20-05-2026)