

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	TURÍS
Direcció	
Edifici	Església de Cortixelles

Campanes actuals

Nom	Mercedes (1)
Localització	Campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 37 Vora 3 Altura del bronze 28 Pes aproximat (en quilos)29 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1965ca
Descripció	Compta en primer lloc amb la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Seguidament al mig trobem el nom de la campana: "MERCEDES".
Fotos	2
Tocs	No es toca.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a l'òcul que té el campanar. Disposa de truja de ferro i cigonyal per voltejar-la des de baix. No presenta anses i està enroscada a la truja i disposa d'un taco de fusta per aïllar-la del ferro de la truja. Compta amb batall lligat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual de la campana no té cap vinculació amb la tradicional, per aquest motiu es deuria restaurar. La truja actual de ferro es deu canviar per altra de fusta, de perfil tradicional valencià. El bronze es deu netejar per dins i fora, de forma que la campana recupere la sonoritat original. En cas de mecanització es deu instal·lar un motor d'impulsos, que imite els tocs tradicionals i permeta tocar manualment. Es deu reforçar el batall amb cable de seguretat per evitar la caiguda en cas de trencament.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	29-05-2015

Nom	Carmen (2)
Localització	Campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 40 Vora 4 Altura del bronze 30 Pes aproximat (en quilos)37 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1965ca

Descripció	Compta en primer lloc amb la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Seguidament al mig trobem el nom de la campana: "CARMEN".
Fotos	2
Tocs	No es toca.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a l'òcul que té el campanar. Disposa de truja de ferro i cigonyal per voltejar-la des de baix. No presenta anses i està enroscada a la truja i disposa d'un taco de fusta per aïllar-la del ferro de la truja. Compta amb batall lligat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual de la campana no té cap vinculació amb la tradicional, per aquest motiu es deuria restaurar. La truja actual de ferro es deu canviar per altra de fusta, de perfil tradicional valencià. El bronze es deu netejar per dins i fora, de forma que la campana recupere la sonoritat original. En cas de mecanització es deu instal·lar un motor d'impulsos, que imite els tocs tradicionals i permeta tocar manualment. Es deu reforçar el batall amb cable de seguretat per evitar la caiguda en cas de trencament.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	29-05-2015

Nom	Pilar (3)
Localització	Campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 48 Vora 5 Altura del bronze 34 Pes aproximat (en quilos)64 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1965ca
Descripció	Compta en primer lloc amb la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Seguidament al mig trobem el nom de la campana: "PILAR".
Fotos	7
Tocs	No es toca.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a l'òcul que té el campanar. Disposa de truja de ferro i cigonyal per voltejar-la des de baix. No presenta anses i està enroscada a la truja i disposa d'un taco de fusta per aïllar-la del ferro de la truja. Compta amb batall lligat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

Propostes	La instal·lació actual de la campana no té cap vinculació amb la tradicional, per aquest motiu es deuria restaurar. La truja actual de ferro es deu canviar per altra de fusta, de perfil tradicional valencià. El bronze es deu netejar per dins i fora, de forma que la campana recupere la sonoritat original. En cas de mecanització es deu instal·lar un motor d'impulsos, que imite els tocs tradicionals i permeta tocar manualment. Es deu reforçar el batall amb cable de seguretat per evitar la caiguda en cas de trencament.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	29-05-2015

Información completa: [Església de Cortixelles - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (23-06-2026)