

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Comunitat Autònoma / Departament / Estat | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipi | ALCOLEJA |
| Direcció | |
| Edifici | Parròquia de Sant Vicent Ferrer |

Campanes desaparegudes

| Nom | Sant Vicent Ferrer (refosa) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localització | |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 87 Vora 9 Altura del bronze 67 Pes aproximat (en quilos)381 kg |
| Fonedor | |
| Any fosa | 1924 |
| Descripció | |
| Fotos | 2 |
| Tocs | |
| Conservació, manteniment | BADADA en (00) per batall alt. Presenta una reixa innecessaria, cal altres mesures de seguretat |
| Protecció | |
| Propostes | |
| Autors de la documentació | MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier |
| Data | 03-06-1998 |

Campanes actuals

| Nom | Santa Teresa (1) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localització | Sala de les campanes |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 42 Vora 5 Altura del bronze 35 Pes aproximat (en quilos)43 kg |
| Fonedor | ROSES SANTOS, MANUEL |
| Any fosa | 1924 |
| Descripció | Té una sanefa al terç. Al mig presenta una custòdia i una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada i la data de fosa: "? S. TERESA 1924?". |
| Fotos | 15 |
| Tocs | Volteig automàtic. |
| Conservació, manteniment | La campana es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les campanes amb truja de ferro Manlús. Està mecanitzada amb motor de vol continu. El sistema de fixació del batall és rígid i sembla que és l'original de quan es va fondre la campana. El batall no té cable de seguretat. |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | Vist l'estat en què es troba, proposem la restauració del conjunt. El bronze es deu baixar del campanar per netejar-lo per dins i per fora i la truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. La mecanització actual (motor de vol continu) es deu renovar per un motor d'impuls, que permeta el toc manual i imite els tocs tradicionals. Cal reforçar el batall amb un cable de seguretat. |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 10-03-2017 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom | Jesús, Maria i Josep (2) |
| Localització | Sala de les Campanes |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 54 Vora 6 Altura del bronze 47 Pes aproximat (en quilos)91 kg |
| Fonedor | |
| Any fosa | 1886 |
| Descripció | La campana té una senzilla inscripció que es divideix en dos nivells al terç. Està en espanyol i diu així: "JESUS MARIA Y JOSE FUNDIDA A ESPENSAS DE / LA COFRADIA DE S VICENTE FERRER AÑO 1886". Per una banda, aquesta té el nom de les tres persones de la Sagrada Família, habituals a les campanes des del segle XVII fins al XX, especialment a zones del nord-oest peninsular. Per altra indica que la Confraria de Sant Vicent Ferrer va sufragar la seua fosa i l'any. Al mig té una creu amb pedestal. |
| Fotos | 12 |
| Tocs | Repic i volteig automàtic. |
| Conservació, manteniment | Bon estat, batall antic amb soquet. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro Manclús. Està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. Té un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. |
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | Vist l'estat en què es troba, proposem la restauració del conjunt. El bronze es deu baixar del campanar per netejar-lo per dins i per fora i la truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. La mecanització actual (motor de vol continu) es deu renovar per un motor d'impuls, que permeta el toc manual i imite els tocs tradicionals. |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 10-03-2017 |

| | |
|------------|-----------------------------------------|
| Nom | Mare de Déu dels Desemparats (3) |
|------------|-----------------------------------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localització | Sala de les campanes |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 69 Vora 7 Altura del bronze 57 Pes aproximat (en quilos)190 kg |
| Fonedor | |
| Any fosa | 1886 |
| Descripció | La campana té una senzilla inscripció al terç amb l'advocació a la qual està dedicada i l'any de fosa: "N. SRA. DE LOS DESAMPARADOS AÑO 1886". Al mig té una sargantana, que va eixir defectuosa de fosa, i una creu amb pedestal. També disposa d'aquesta inscripció que completa a la del terç: "PATRONA DE / ESTA VILLA / MADRE AMABLE / RUEGA POR / NOSOTROS". El text, a més d'explicitar el patrocini de l'advocació mariana sobre el poble, té una senzilla súplica a la Mare de Déu que correspon amb una de les lletanies de la Lletania Lauretana. |
| Fotos | 13 |
| Tocs | Repic i volteig automàtic. |
| Conservació, manteniment | Bon estat, batall antic amb soquet. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro Manclús. Està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Té un batall amb soquet, lligat i reforçat amb cable de seguretat. |
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | Vist l'estat en què es troba, proposem la restauració del conjunt. El bronze es deu baixar del campanar per netejar-lo per dins i per fora i la truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. La mecanització actual (motor de vol continu) es deu renovar per un motor d'impuls, que permeta el toc manual i imite els tocs tradicionals. |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 10-03-2017 |

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom | Sant Vicent Ferrer (4) |
| Localització | Sala de les campanes |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 84.5 Vora 10 Altura del bronze 77 Pes aproximat (en quilos)349 kg |
| Fonedor | RIVERA, CAMPANAS |
| Any fosa | 2000 |
| Descripció | La campana té dos elements semblants a figuracions humanes a dos de les anses. Al terç té una garlanda copiada de l'antiga campana i que té motius geomètrics i querubins. Al mig presenta una creu amb pedestal i la inscripció de l'anterior campana: "S VICENTE FERRER AÑO 1924 R CELO CURA Y FELIGRESES". Els noms que figure després de l'any de fosa possiblement són els donants de l'antiga campana. Baix està la marca de fàbrica: "RIVERA / ME FECIT". Finalment hi ha una inscripció amb l'any de la nova: "REFUNDIDA AÑO 2000". |
| Fotos | 16 |
| Tocs | Repic i volteig automàtic |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conservació, manteniment | Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro Manclús. Està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Té un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. |
| Protecció | Vist l'estat en què es troba, proposem la restauració del conjunt. El bronze es deu baixar del campanar per netejar-lo per dins i per fora i la truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. La mecanització actual (motor de vol continu) es deu renovar per un motor d'impuls, que permeta el toc manual i imite els tocs tradicionals. |
| Propostes | Vist l'estat en què es troba, proposem la restauració del conjunt. El bronze es deu baixar del campanar per netejar-lo per dins i per fora i la truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. La mecanització actual (motor de vol continu) es deu renovar per un motor d'impuls, que permeta el toc manual i imite els tocs tradicionals. |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M |
| Data | 10-03-2017 |

Información completa: [Parròquia de Sant Vicent Ferrer - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (02-07-2026)