

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ALGEMESÍ
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Josep Obrer del Raval

Campanes actuals

Nom	Sant Francesc Xavier (1)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 44 Vora 4 Altura del bronze 41 Pes aproximat (en quilos)53 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1960
Descripció	Compta al terç amb les següents inscripcions: "### SAN FRANCISCO JAVIER ### / ### MISSIONERAS DIVINA PROVIDENCIA #". En primer lloc indica el nom de la campana i baix el lloc on estava detinada la campana, el proper convent de les Misioneres de la Divina Providència. Al mig està la marca de fàbrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA"
Fotos	13
Tocs	Repica i volteja de forma automàtica.
Conservació, manteniment	La campana està en regular estat, ubicada al interior del campanar, entre una biga de ferro i un mur. A més està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. La truja de ferro deuria ser substituïda per una de fusta de perfil tradicional valencià, que permetera el seu toc manual i emulara els tocs tradicionals.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Data	06-02-2014

Nom	Sant Tarcisi (2)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 45 Vora 5 Altura del bronze 39 Pes aproximat (en quilos)53 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940

Descripció	Compta al terç amb la següent inscripció: "# SAN TARSICIO. # E. PIAS ALGEMESI 1940.", indicant el seu nom, el lloc on estava destinada (les Escoles Pies d'Algemesí) i l'any en que es va fer. Al mig trobem la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{nos} / SILLA (VALENCIA)" i finalment al mig peu els padrins: ""PADRINOS S ^{ta} VICENTA GIRBES TORTAJADA Y D. JOAQUIN CARPI FERRAGUD.". Aquestes inscripcions són molt característiques dels anys 40, moment en que després de la destrucció de centenars de campanes a la guerra i que moltes no tornaren a les torres originals, per no saber quines eren, es va generalitzar la costum de incloure entre les inscripcions el nom del poble, de gent del mateix i en casos com aquest el lloc concret on estava destinada. L'objectiu era recuperar fàcilment la campana en cas que es repetiren els fets de 1936.
Fotos	16
Tocs	Repics i vols automàtics.
Conservació, manteniment	La campana està en regular estat, ubicada en la finestra del campanar, entre una biga de ferro i un mur. A més està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. La truja de ferro deuria ser substituïda per una de fusta de perfil tradicional valencià, que permetera el seu toc manual i imitara els tocs tradicionals. En la documentació efectuada el 6 de febrer de 2013, la campana no podia voltejar a causa del motor de vol continu.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Data	06-02-2014

Nom	Sant Josep Obrero (3)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 68 Vora 7 Altura del bronze 56 Pes aproximat (en quilos)182 kg
Fonedor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa	1998
Descripció	Compta al terç amb aquesta inscripció, que indica el nom de la campana: "# SAN JOSE OBRERO #". Al mig el nom de l'església: "PARROQUIA DE SAN JOSE OBRERO DE ALGEMESI" i la marca de fàbrica: "Hnos Portilla / # Abel Portilla # / me Fecit 98 / N°21". Al mig peu continua amb els padrins, que a més possiblement corresponen amb els donants de la campana: "# CAIXA RURAL D'ALGEMESI Y LOURDES AZORIN MARCO, ME APADRINARON #". Finalment al peu trobem aquesta data: "1 - 5 - 1998", que realment correspondria al dia de la benedicció, ja que el primer de maig és la festa del titular del temple.
Fotos	16
Tocs	Repics i vols automàtics.

Conservació, manteniment	La campana està en regular estat, ubicada en la finestra del campanar, entre una biga de ferro i un mur. A més està mecanitzada amb motor de vol continu i un martell, que funciona amb un imant. La truja de ferro deuria ser substituïda per una de fusta de perfil tradicional valencià, que permetera el seu toc manual i imitara els tocs tradicionals.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Data	06-02-2014

Información completa: [Parròquia de Sant Josep Obrer del Raval - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (12-09-2026)