

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ALCUBLAS
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Antonio Abad

Campanas desaparecidas

Nombre	La Mediana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 85 Borde 9 Altura del bronce 65 Peso aproximado (en kilos)356 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1952
Descripción	
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	BADADA en (06), badajo Portilla
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	El cimbanillo (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 38 Borde 3 Altura del bronce 30 Peso aproximado (en kilos)32 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1943
Descripción	En el tercio está el año de fundición: "AÑO 1943". En el medio tiene una cruz con pedestal, los nombres de Jesús y de María y un motivo vegetal con flores. Finalmente tiene en el medio pie esta inscripción: "JESUS, MARIA Y JOSE". En ella encontramos los nombres de las tres personas de la Sagrada Familia, muy comunes en las inscripciones de las campanas a partir del siglo XVII hasta mediados del siglo XX.
Fotos	29
Toques	Repique y volteo manual

Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano. Tiene una ballesta para voltear de forma manual y un badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-08-2019

Nombre	San Antonio Abad (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 65 Borde 6 Altura del bronce 50 Peso aproximado (en kilos)159 kg
Fundidor	MORENO, HERMANOS (VALÈNCIA)
Año fundición	1935
Descripción	Tiene en el tercio una guirnalda y la siguiente inscripción en español: "SAN ANTONIO ABAD RUEGA POR NOSOTRO". En ella se dirige una sencilla súplica a San Antonio Abad, titular del templo parroquial y patrón de Alcublas, que deriva de las Letanías de los Santos. En el medio tiene una cruz con pedestal, una representación del Santo Cáliz venerado en la Catedral de València, un San Francisco de Paula que representa a San Antonio Abad y la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas de fundición industrial: "MORENO H ^{NOS} . VALENCIA". En el medio pie tiene otra inscripción con el nombre del párroco del momento y el año de fundición: "? SE HIZO SIENDO CURA D. MANUEL ZARZOSO ENERO 1935 ?". Debajo de la inscripción tiene cuatro querubines.
Fotos	47
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano. Está mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-08-2019

Nombre	La mediana, Santísimo Cristo de la Fe (3)
Localización	Sala de campanas

Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 85 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)356 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1998
Descripción	Tiene en el tercio una cenefa con motivos vegetales. En el medio lleva una cruz con pedestal, una paloma, un Cristo Varón de Dolores y debajo la siguiente inscripción en latín y español: "SANTISIMO CRISTO DE LA FE / OVES MEAE VOCEM MEAM AUDIUNT / REFUNDIDA EN 1998 / SIENDO CURA PARROCO D. MARIANO RUIZ CAMPOS / ALCUBLAS 1998". En ella se indica la advocación a la que se dedica la campana, el año de refundición de la campana, el del párroco y el del pueblo. La inscripción en latín procede del evangelio de San Juan (Jn 10, 27) y corresponde con un fragmento del mismo que completo sería: "MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ Y YO LAS CONOZCO, Y ELLAS ME SIGUEN". También en el medio está la marca del instalador: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA · II".
Fotos	30
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es regular. Está instalada con yugo de hierro de la fundición Portilla Linares y mecanizada con electromazo y motor de impulsos. Además tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debe de restaurarse siguiendo el mismo procedimiento que el resto de campanas de la torre. Este incluye bajarla para proceder a su limpieza por dentro y por fuera, así como el cambio del yugo de hierro por otro de madera de perfil tradicional local. También se debe de cambiar el electromazo.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-08-2019

Nombre	Nuestra Señora Virgen de la Salud (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 99 Borde 10 Altura del bronce 95 Peso aproximado (en kilos)562 kg
Fundidor	PORTILLA LINARES, MARIO (MURIEDAS)
Año fundición	1988
Descripción	La campana tiene en el tercio unas inscripciones en español con las advocaciones a las que se dedica la campana, el año de fundición de la antigua campana y el de su refundición: "? SAN ANTONIO ABAD ? 1790 ? NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA SALUD ? 1988 ?". También en el tercio lleva una guirnalda con motivos vegetales. En el medio tiene una cruz con pedestal y seguidamente, en el medio pie una cenefa con motivos vegetales. Por último tiene la marca de fábrica: "PORTILLA LINARES SANTANDER ESPAÑA".
Fotos	50

Toques	Volteo, repique. Está programado que entre volteo y volteo la campana permanece unos minutos hacia arriba. Toques horarios.
Conservación, mantenimiento	Buen estado. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano. Está mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-08-2019

Información completa: [Parroquia de San Antonio Abad - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (30-05-2026)