

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BORRIOL
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Bertomeu

Campanes desaparegudes

Nom	Santa Maria (refosa)
Localització	Refosa
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 51 Vora 0 Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)75 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1959
Descripció	SANTA MARIA ORAPRONOBIS AÑO 1.959 29 DE MARZO BORRIOL
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Nom	Campana (refosa)
Localització	Refosa
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 82 Vora 0 Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)319 kg
Fonedor	
Any fosa	1866
Descripció	Diàmetre 82 cm Alçada 75 cm Refosa per Salvador MANCLÚS de València en 1959
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	

Autors de la documentació	
Data	

Campanes actuals

Nom	Santa Maria (1)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 50 Vora 4 Altura del bronze 39 Pes aproximat (en quilos)72 kg
Fonedor	RIVERA, CAMPANAS
Any fosa	1997
Descripció	En primer lloc compta amb la següent inscripció llatina al terç: "SANTA MARIA ORA PRONOBIS". Correctament la paraula "SANCTA" deuria estar escrita "SANCTA" i podem traduir la inscripció com: "SANTA MARIA PREGA PER NOSALTRES". Aquesta inscripció prové de les Lletanies dels Sants, una de les súpliques més solemnes de l'Església. A més la aclamació "ora pro nobis" està molt arrelada en la religiositat popular per invocar la protecció dels sants. Seguidament, al mig, trobem la marca de fàbrica: "RIVERA / ME FECIT / MONTEHERMOSO (CACERES) / ESPAÑA". Al mig peu està el nom del poble i la data en que va ser refosa: "BORRIOL / REFUNDIDA AÑO 1997".
Fotos	12
Tocs	Volteja automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Compta amb truja de ferro i està mecanitzada amb motor de vol continu. Compta amb batall amb fixació rígida, que resulta extremadament perillosa, ja que pot causar el trencament de la batallera i la caiguda al carrer del batall.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Seria recomanable iniciar els treballs de restauració de la campana per tal de recuperar la tradició local. Aquesta es deuria baixar del campanar per netejar-la per dins i fora, eliminant així la brutícia acumulada. La truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional valencià i el mecanisme de toc actual deuria ser renovat per un motor d'impulsos.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	25-09-2015

Nom	Sant Vicent Ferrer (2)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 62 Vora 6 Altura del bronze 53 Pes aproximat (en quilos)138 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1959

Descripció	En primer lloc trobem la marca de fàbrica, element habitual entre les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Seguidament trobem incisa la següent inscripció: "SAN VICENTE ORA PRONOBIS / 29 MARZO 1959 / BORRIOL". En ella combina el llatí i l'espanyol i la part llatina de la inscripció es pot traduir com: "PREGA PER NOSALTRES". Aquesta inscripció prové de les Lletanies dels Sants, una de les súplices més solemnes de l'Església. A més la aclamació "ora pro nobis" està molt arrelada en la religiositat popular per invocar la protecció dels sants. A més indica el nom del poble i la data en que va ser beneïda.
Fotos	14
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Compta amb truja de ferro i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Seria recomanable iniciar els treballs de restauració de la campana per tal de recuperar la tradició local. Aquesta es deuria baixar del campanar per netejar-la per dins i fora, eliminant així la brutícia acumulada. La truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional valencià i el mecanisme de toc actual deuria ser renovat per un motor d'impulsos.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	25-09-2015

Nom	Santa Bàrbera (3)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 80 Vora 7 Altura del bronze 63 Pes aproximat (en quilos) 296 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1959
Descripció	En primer lloc trobem incisa al mig la següent inscripció: "SANTA BARBARA ORA PRONOBIS / AÑO 1886 Y 29 MARZO 1959 / BORRIOL". En ella combina el llatí i l'espanyol i la part llatina de la inscripció es pot traduir com: "PREGA PER NOSALTRES". Aquesta inscripció prové de les Lletanies dels Sants, una de les súplices més solemnes de l'Església. A més la aclamació "ora pro nobis" està molt arrelada en la religiositat popular per invocar la protecció dels sants. Seguidament indica la data en que va ser fosa l'antiga campana i la de benedicció de la nova, a més del nom del poble. Les inscripcions són incises, per tant s'afegiren amb posterioritat a ser fosa la campana. trobem la marca de fàbrica, element habitual entre les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
Fotos	18
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Compta amb truja de ferro i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.

Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Seria recomanable iniciar els treballs de restauració de la campana per tal de recuperar la tradició local. Aquesta es deuria baixar del campanar per netejar-la per dins i fora, eliminant així la brutícia acumulada. La truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional valencià i el mecanisme de toc actual deu ser renovat per un motor d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	25-09-2015

Nom	Sant Bertomeu (4)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 94 Vora 9 Altura del bronze 78 Pes aproximat (en quilos)481 kg
Fonedor	PORTA Y ROSAS, RAMÓN (BENISSODA)
Any fosa	1879
Descripció	La campana compta amb la següent inscripció al terç: "### SAN BARTOLOME AÑO 1879 # #". En ella indica que està dedicada a Sant Bertomeu, titular del temple parroquial i la data en que va ser fosa. Al mig trobem pintat el nom popular de la campana: "BARTOLOME".
Fotos	12
Tocs	Repica i volteja automàticament. Toca les hores.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Compta amb truja de ferro i està mecanitzada amb motor de vol continu. Disposa de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. També té soquet.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Seria recomanable iniciar els treballs de restauració de la campana per tal de recuperar la tradició local. Aquesta es deuria baixar del campanar per netejar-la per dins i fora, eliminant així la brutícia acumulada. La truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Com que es conserven elements de la truja antiga de fusta, seria convenient restaurar-los i reposar-los si asseguren l'estabilitat del conjunt. En cas contrari, es deu confeccionar una nova truja de perfil tradicional local. Els mecanismes de toc actuals deurien ser renovats per un motor d'impulsos i electromall monofàsic.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	25-09-2015

Información completa: [Parròquia de Sant Bertomeu - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-05-2026)