

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	MEDIANA DE ARAGÓN
Dirección	Pl. Sta. Ana, 1 50135
Edificio	Parroquia de Santa Ana

Campanas desaparecidas

Nombre	Santa Ana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 57 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)107 kg
Fundidor	
Año fundición	1832
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Santa María (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 85 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)356 kg
Fundidor	BALLESTEROS
Año fundición	1890
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	

Fecha	
-------	--

Campanas actuales

Nombre	Santa Ana (1)
Localización	Interior campanario, planta inferior cuadrada
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 6 Altura del bronce 51 Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	1985
Descripción	La campana tiene en el hombro un cordón y una cenefa vegetal de cuatro hojas de acanto. En el tercio hay una breve inscripción en latín, con advocación dedicada a la titular del templo, seguido de una oración extraída de la Letanía de los Santos, entre tres cordones y una cenefa con motivos vegetales, que reza: “SANTA ANA ORA PRO NOBIS”, que traducido viene a ser: “SANTA ANA RUEGA POR NOSOTROS”. En el medio dispone de la marca de fábrica: “CAMPANAS QUINTANA / ESPAÑA / SALDAÑA-PALENCIA”. Más abajo, en el m/p, hay una inscripción con los años de fundición y refundición del bronce, seguido de la localidad, entre dos cordones, que dice: “SE FUNDIO AÑO 1832 REFUNDIDA 1985 MEDIANA DE ARAGON”.
Fotos	6
Toques	Misa, tres avisos en el intervalo de media hora: (40+1, 40+2, 40+3) y otros toques litúrgicos todos automáticos. Cuartos del reloj
Conservación, mantenimiento	Huella del badajo y del electromazo. Yugo oxidado. Palomina
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	05-07-2013

Nombre	Santa Ana María (2)
Localización	Interior campanario, planta superior octogonal
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 88 Borde 9,5 Altura del bronce 78 Peso aproximado (en kilos)395 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	1985

Descripción	De similares características que la campana de menor tamaño, añadiendo al tercio el nombre: “MARIA” y en la zona baja el año de fundición: “1890”. En el hombro hay un cordón y una cenefa vegetal de cuatro hojas de acanto. En el tercio una breve inscripción en latín, con advocación a las que va dedicada, seguido de una oración extraída de la Letanía de los Santos, entre tres cordones y una cenefa vegetal, que reza: “SANTA ANA MARIA ORA PRO NOBIS”, que traducido viene a ser: SANTA ANA MARIA RUEGA POR NOSOTROS. En el medio dispone de la marca de fábrica: “CAMPANAS QUINTANA / ESPAÑA / SALDAÑA-PALENCIA”. Más abajo, en el m/p y entre dos cordones: “SE FUNDIO AÑO 1890 REFUNDIDA 1985 MEDIANA DE ARAGON”.
Fotos	10
Toques	Toques litúrgicos, todos automáticos. Da las horas del reloj con repetición.
Conservación, mantenimiento	Huella de los electromazos. Palomina. La campana está dotada de dos electromazos, seguramente para imitar el bandeo. Esta disposición pone en peligro la campana (ya que si tocan los dos a la vez, ésta se podría romper) y además impiden un posible bandeo manual, mediante soga enganchada al cigüeñal.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	05-07-2013

Información completa: [Parroquia de Santa Ana - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (26-06-2026)