

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	VALLAT
Dirección	Plaza de la Iglesia, 6 12230
Edificio	Parroquia de San Juan Evangelista

Campanas actuales

Nombre	La pequeña (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 41 Borde 4 Altura del bronce 35 Peso aproximado (en kilos)40 kg
Fundidor	MASSA, ANTONIO (VALÈNCIA)
Año fundición	1882
Descripción	La campana tiene asas simples y en el tercio dos cordones. En el medio dispone de un crucifijo entre dos cipreses, una Virgen del Rosario, una custodia y una imagen de San José. Por debajo de estos hay dos cordones y una cenefa con puntos. A continuación, en el medio pie tiene dos cordones y entre ellos una inscripción con el nombre del fundidor: "ANTONIO MASSA FUNDIDOR". Por último, dispone de dos cordones en el pie.
Fotos	17
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está en buen estado de conservación, situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con un yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús del Grao de Valencia. Está motorizada con electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. Tiene un badajo de Manclús, atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	31-07-2021

Nombre	Manuel (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 66 Borde 8 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)166 kg
Fundidor	LA FUENTE
Año fundición	1786

Descripción	La campana tiene seis asas y en la espalda y una guirnalda con triángulos decorados. dos cordones, así como tres cordones en su cara interior. Seguidamente, en el tercio hay tres cordones y entre ellos la siguiente inscripción en español: "?MANVEL??VE?VIEREDECIR CHRISTO?SAN RRO?VE?IS?TABARBA / RA?A N O I 7 8 6". Correctamente sería: "MANUEL, QUE QUIERE DECIR CRISTO. SAN ROQUE Y SANTA BARBARA AÑO 1786". En el medio tiene una cruz de calvario con los clavos y tres cordones. Finalmente, en el medio pie y el pie tiene un grupo de tres cordones en cada uno.
Fotos	17
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está en buen estado de conservación, situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con un yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús del Grao de Valencia. Está motorizada con electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. Tiene un badajo de Manclús, atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	31-07-2021

Nombre	San Juan Evangelista (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 69 Borde 7 Altura del bronce 55 Peso aproximado (en kilos)190 kg
Fundidor	MASSA, ANTONIO (VALÈNCIA)
Año fundición	1882
Descripción	La campana tiene seis asas y en el tercio tres cordones. Entre ellos se reparten en dos niveles las siguientes inscripciones: "• SAN JUAN EVANGELISTA REFUNDIDA EN 8 DE OCTUBRE DE 1882 / • SIENDO ALCALDE D. VICENTE AGUSTINA • COADJUTOR D. JOSE BOLUFER Y PIERA". Seguidamente, tiene dos custodias, una Virgen del Rosario y un crucifijo entre dos cipreses. Por debajo de estos hay dos cordones y una cenefa con puntos. A continuación, en el medio pie tiene dos cordones y entre ellos una inscripción con el nombre del fundidor: "ANTONIO MASSA FUNDIDOR". Por último, dispone de dos cordones en el pie.
Fotos	21
Toques	Repique y volteo automático. Toca las horas.
Conservación, mantenimiento	Está en buen estado de conservación, situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con un yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús del Grao de Valencia. Está motorizada con electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. Tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad.

Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	24-07-2021

Información completa: [Parroquia de San Juan Evangelista - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (12-06-2026)