

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENASSAL
Direcció	
Edifici	Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu

Campanes actuals

Nom	Ave Maria (1)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 29 Vora 3 Altura del bronze 25 Pes aproximat (en quilos)14 kg
Fonedor	
Any fosa	1650ca
Descripció	La campana té diversos cordons per la seua superfície exterior. AL terç hi ha un motiu decoratiu i aquesta inscripció: "AVEMARIAGRATIAPLENADO". Les lletres estan totes juntes, segurament per motius d'espai i separades ser paraules seria: "AVE MARIA GRATIA PLENA DO". També per motius d'espai sembla que es va interrompre la inscripció, que continuaria així: "DOMINUS TECUM". És una inscripció tradicional a les campanes que pren com a referència les paraules que l'arcàngel Gabriel va dirigir a la Mare de Déu en el passatge de l'Anunciació (Llc 1, 28) i que es tradueixen així: "ET SALUDE, PLENA DE GRÀCIA, EL SENYOR ÉS AMB VÓS". El nom de Maria no està inclòs a les paraules de l'àngel, però sí que forma part de l'oració mariana de l'Ave Maria.
Fotos	12
Tocs	Volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és regular. Està instal·lada a una estructura metàl·lica que hi ha al centre de la sala de les campanes, fixada a una barra del ferro i amb altra campana fent de contrapés. El conjunt està mecanitzat amb motor de vol continu. Té batall pessigat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual fa perillar la conservació de la campana i no té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la barra de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local que prenga com a model el de les antigues truges de fusta. Caldria reubicar la campana, per exemple a una estructura situada a la mateixa sala de les campanes que permeta la seua instal·lació amb truja de fusta. Finalment es podria mecanitzar amb motor d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Data	07-11-2020

Nom	Sant Joan i Sant Roc (2)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 30 Vora 3,5 Altura del bronze 25,5 Pes aproximat (en quilos)16 kg

Fonedor	
Any fosa	1760
Descripció	La campana té una simple inscripció en espanyol al terç, situada entre cordons, que diu així: "S JVA? IS?ROQVE I76O". Correctament seria: "SAN JUAN Y SAN ROQUE 1760". Aquesta indica les dos advocacions a les quals està dedicada la campana i l'any de fosa. Al mig disposa d'una creu de calvari i al mig peu i peu diversos cordons.
Fotos	10
Tocs	Volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és regular. Està instal·lada a una estructura metàl·lica que hi ha al centre de la sala de les campanes, fixada a una barra del ferro i amb altra campana fent de contrapés. El conjunt està mecanitzat amb motor de vol continu. Té batall pessigat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual fa perillar la conservació de la campana i no té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la barra de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local que prenga com a model el de les antigues truges de fusta. Caldria reubicar la campana, per exemple a una estructura situada a la mateixa sala de les campanes que permeta la seua instal·lació amb truja de fusta. Finalment es podria mecanitzar amb motor d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Data	07-11-2020

Nom	Jesús i Maria (3)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 32 Vora 3 Altura del bronze 28,5 Pes aproximat (en quilos)19 kg
Fonedor	
Any fosa	1691
Descripció	La campana té aquesta inscripció al terç, situada entre cordons: "? IHS ? MARIA ? I ? 6 ? 9 ? I". En ella apareixen els noms de Jesús i Maria, així com l'any de fosa. El de Jesús no apareix complet, si no que ho fa per mitjà de les lletres "IHS" que coincideixen amb les de l'Anagrama de Jesús o de Sant Bernardí, devoció predicada per aquest sant sienés entre els segles XIV i XV. Podrien ser una abreviació del nom de Jesús o les sigles de "IESUS HOMO SALVATOR", és a dir, "JESÚS SALVADOR DE L'HOME". Al mig té una creu de calvari. Des de l'esquena fins al peu s'alternen grups de cordons.
Fotos	12
Tocs	Repic automàtic.

Conservació, manteniment	Campana fixa, no es pot voltejar. Està instal·lada a una estructura metàl·lica que hi ha al centre de la sala de les campanes, fixada a una biga del ferro i mecanitzada amb electromall trifàsic. No té batall.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual fa perillar la conservació de la campana i no té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la barra de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local que prenga com a model el de les antigues truges de fusta. Caldria reubicar la campana, per exemple a una estructura situada a la mateixa sala de les campanes que permeta la seua instal·lació amb truja de fusta. Finalment es podria mecanitzar amb motor d'impuls i batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Data	07-11-2020

Nom	Santíssim Sacrament i Sant Roc (4)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 64 Vora 7,5 Altura del bronze 55 Pes aproximat (en quilos)152 kg
Fonedor	MORENO, VICENTE; ROSAS, JAIME
Any fosa	1912
Descripció	La campana té a l'espatlla diversos triangles decorats i estrelles. Seguidament presenta esta inscripció al terç amb les advocacions a les quals està dedicada i l'any de fosa: "? ? SANTISIMO SACRAMENTO Y SAN ROQUE AÑO 1912 ? ?". Al mig té una creu llatina, diverses estrelles i esta inscripció amb el nom del poble, el rector i l'alcalde: "? DE LA FIDELISIMA VILLA ? / ? DE BENASAL ? / SIENDO CURA / ? D. FACUNDO MANZANA ? / ? ALCALDE ? / ? D. JUAN BAUTISTA VIVES ?". Al mig peu presenta tres cordons i quatre estrelles i al peu dos cordons. No hi ha marca de fàbrica, no obstant això la campana podria es podria atribuir a Jaime Rosas i Vicente Moreno, dels quals hi ha documentades diverses campanes semblants d'aquesta època. Les estrelles, tipus de lletra utilitzada o la creu són típiques de les seues campanes.
Fotos	19
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'any 1998 ja tenia la truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús però sols estava mecanitza amb l'electromall. Tenia una cadena al batall per a repicar-la manualment des dels peus de la torre. En 2020 està mecanitzada amb motor d'impuls i hi ha desaparegut la cadena. L'electromall és monofàsic i presenta un batall lligat i dotat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Data	14-11-2020

Nom	Sants Cristòfol i Roc (5)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 80 Vora 7,5 Altura del bronze 70 Pes aproximat (en quilos)296 kg
Fonedor	
Any fosa	1843
Descripció	La campana té sobre els cordons del terç una garlanda amb triangles decorats. Aquest espai també disposa de la següent inscripció en espanyol: "SN CRISTOBAL Y SN ROQUE SIENDO ALCALDE CONSTITUCIONAL MANUEL MONTER. / "?RDE?ANO?1843?". Les lletres del text estan decorades i aquest està tallat per motius d'espai, de forma que continua baix dels cordons. Al mig hi ha una creu de calvari amb dos sargantes i presenta uns cordons sobre els quals hi ha diversos triangles decorats, motius que agrupa en dos motius en forma de piràmide al mateix espai.
Fotos	18
Tocs	Repic i volteig automàtic. Toca els quarts.
Conservació, manteniment	L'any 1998 ja tenia la truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús però sols estava mecanitza amb l'electromall. Per tant conservava la maça horària i una cadena al batall per a repicar-la manualment des dels peus de la torre. En 2020 està mecanitzada amb motor d'impuls i hi han desaparegut tant la cadena com la maça horària. L'electromall és el mateix i presenta un batall lligat i dotat amb cable de seguretat. Està mal orientada, amb la creu cap a l'exterior.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local. Igualment cal canviar l'electromall.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Data	14-11-2020

Nom	Sant Roc, mitjana (6)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 90 Vora 7 Altura del bronze 76 Pes aproximat (en quilos)422 kg

Fonedor	PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA
Any fosa	1879
Descripció	La campana té sis anses amb motius antropomorfs. Seguidament, hi ha quatre cordons al terç i una garlanda amb motius vegetals i àngels. Al mig té una imatge de Sant Cristòfol, altra de Sant Roc, una custòdia amb àngels orants i l'escut de la ciutat de Barcelona i marca de fàbrica: "BARCELONA / FCA. DE BUENAVENTURA PALLES Y ARMENGOL 18 79".
Fotos	14
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'any 1998 ja tenia la truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús però sols estava mecanitza amb l'electromall. Tenia una cadena al batall per a repicar-la manualment des dels peus de la torre. En 2020 està mecanitzada amb motor d'impuls i hi ha desaparegut la cadena. L'electromall és el mateix i pega perillosament massa baix. Presenta un batall lligat i dotat amb cable de seguretat. Està girada 1/4 de volta.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local. Igualment cal canviar l'electromall.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Data	14-11-2020

Nom	Santa Maria, grossa (7)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 110 Vora 12 Altura del bronze 76 Pes aproximat (en quilos)771 kg
Fonedor	ROSES, PASCUAL
Any fosa	1780
Descripció	La campana presenta quatre cordons al terç. Entre els dos primers i els dos últims hi ha una sanefa que alterna raïms i estrelles. Al centre té aquesta inscripció en llatí: "ASSVMPTA EST MARIA IN CELVM GAVDENT ANGELI LAVDANTES BENEDICVNT DM I780". Les lletres "DM" segurament són les sigles de "DOMINUM", abreviades per motius d'espai. La inscripció és una antífona que pertany a la Liturgia de les Hores de l'Assumpció de la Mare de Déu i que es tradueix així: "MARIA ÉS ASSUMPTA AL CEL S'ALEGREN ELS ÀNGELS QUE ACLAMEN I LLOEN AL SENYOR". Al mig, també entre cordons, torna a repetir-se la sanefa amb raïms alternada amb unes estrelles i també té una inscripció amb l'autor, separada per la part superior de la creu: "PASQUALROSES + MEFECIT". L'expressió "ME FECIT" és la forma que habitualment utilitzen els fonadors per indicar l'autor de la campana i es tradueix com "EM VA FER" o "EM FEU". Al mig peu té tres cordons i dos al peu.
Fotos	21
Tocs	Repic i volteig automàtic. Toca les hores.

Conservació, manteniment	L'any 1998 ja tenia la truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús però sols estava mecanitza amb l'electromall. Per tant conservava la maça horària i una cadena al batall per a repicar-la manualment des dels peus de la torre. En 2020 està mecanitzada amb motor d'impuls i hi han desaparegut tant la cadena com la maça horària. L'electromall és el mateix i pega perillosament massa baix. Presenta un batall lligat i dotat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local. Igualment cal canviar l'electromall.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Data	14-11-2020

Información completa: [Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (18-06-2026)