

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	CASTELLÓ DE LA PLANA
Direcció	
Edifici	Basílica de la Mare de Déu del Lledó

Campanes actuals

Nom	Santíssim Sagrament (1)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 56 Vora 4 Altura del bronze 45 Pes aproximat (en quilos)102 kg
Fonedor	PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA
Any fosa	1878
Descripció	La campana té anses simples i en el terç un grup de tres cordons, un solt i una garlanda. Seguidament, en el mig hi ha una xicoteta creu de calvari, una imatge de Sant Josep i la marca de fàbrica: "BARCELONA / FCA BUENAVENTURA PALLES Y ARMENGOL". En el mig peu hi ha dos grups de tres cordons i un cordó amb aquesta inscripció en llatí i espanyol: "+ SANCTISSIMUM SACRAMENTUM. PUEBLA TORNESA I878.". La part en llatí es tradueix: "SANTÍSSIM SAGRAMENT".
Fotos	25
Tocs	Toca els quarts amb la campana Sant Jaume. Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està instal·lada en el primer pis de l'espadanya, dotada amb truja de ferro de la foneria Manclús, model nou. Té un motor de vol continu i un electromall. L'electromall es va instal·lar sense considerar que el seu funcionament podria danyar les inscripcions de la campana, fet que ha passat de manera irreversible.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Cal canviar la truja de ferro actual per una nova de fusta de perfil tradicional castellanenc. A més, s'ha de mecanitzar amb motor d'impuls. Cal canviar l'electromall de costat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SOLSONA PALAZÓN, Pablo
Data	28-07-2025

Nom	Sant Jaume (2)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 65 Vora 5 Altura del bronze 56 Pes aproximat (en quilos)159 kg
Fonedor	
Any fosa	1843

Descripció	Les anses són simples i en l'espatlla té dos cordons. Seguidament, hi ha una garlanda de triangles decorats, dos grups de dos cordons i entre els cordons uns triangles solts i aquesta breu inscripció: "SAN ? JAYME ? ANO ? 1843". En el mig hi ha una creu de calvari i altres dos cordons. A més, en el mig peu té cinc cordons i en el peu tres més.
Fotos	25
Tocs	Repic i volteig automàtic. Toca els quarts amb la campana xicoteta.
Conservació, manteniment	Està instal·lada en el primer pis de l'espadanya, dotada amb truja de ferro de la foneria Manclús, model nou. Té un motor de vol continu i un electromall. El batall és de canya de plàstic i està dotat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Cal canviar la truja de ferro actual per una nova de fusta de perfil tradicional castellonenc. A més, s'ha de mecanitzar amb motor d'impuls. El batall s'ha de canviar per un nou de ferro dolç.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SOLSONA PALAZÓN, Pablo
Data	28-07-2025

Nom	La gran (3)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 67 Vora 5 Altura del bronze 55 Pes aproximat (en quilos)174 kg
Fonedor	CALBETÓ, JOSEP (BARCELONA)
Any fosa	1860
Descripció	La campana té motius antropomorfs en sis de les anses. En l'espatlla hi ha incisa una "A". Seguidament, en el terç disposa de dos cordons i una garlanda. En el mig disposa d'una creu de calvari, una imatge de Sant Pau i l'any de fosa: "1860.". A més, apareix la marca de fàbrica: "CONTRUIDA / POR / JOSÉ CALBETO.". En el mig peu té tres cordons i en el peu dos més.
Fotos	25
Tocs	Repic i volteig automàtic. Toca les hores.
Conservació, manteniment	Està instal·lada en el primer pis de l'espadanya, dotada amb truja de ferro de la foneria Manclús, model nou. Té un motor de vol continu i un electromall. El batall és de canya de plàstic i està dotat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Cal canviar la truja de ferro actual per una nova de fusta de perfil tradicional castellonenc. A més, s'ha de mecanitzar amb motor d'impuls. El batall s'ha de canviar per un nou de ferro dolç.

Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SOLSONA PALAZÓN, Pablo
Data	28-07-2025

Información completa: [Basílica de la Mare de Déu del Lledó - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (21-05-2026)