

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	CATALUNYA
Municipi	LA FATARELLA
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Andreu

Campanes actuals

Nom	Campana d'obús (0)
Localització	Cel·la de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 37 Vora 2 Altura del bronze 40 Pes aproximat (en quilos)29 kg
Fonedor	
Any fosa	1936ca
Descripció	"Campana" feta a partir de la part superior d'una bomba de 250 kg a la qual se li ha soldat una anella per penjar-la i una anella interior per penjar el batall. A més compta amb una inscripció, feta amb soldadura, que diu "Restaurada 1978".
Fotos	8
Tocs	
Conservació, manteniment	Penjada d'una estructura de ferro en un racó de la sala, a uns 180 cm del terra. Té batall i podria participar en repics complexos, de les cinc campanes. Presenta rovell per fora i sobre tot per dins.
Protecció	Degut al seu interès històric caldria protegir la campana al menys com a BCIL
Propostes	La campana ha de ser protegida per dins i per fora (no sols per fora) amb un producte com ara el gasoli per frenar la corrosió, sense afectar al so; una capa de pintura protectora tipus Oxiron afectaria molt directament a la ressonància del timbre.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Data	26-10-2025

Nom	Mare de Déu de Montserrat (1)
Localització	Cel·la de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 55 Vora 5 Altura del bronze 45 Pes aproximat (en quilos)96 kg
Fonedor	PORTILLA, ABEL (GAJANO)
Any fosa	2011

Descripció	La campana té anses simples i en l'espalla hi ha dos grups de dos cordons i diverses representacions de l'escut de La Fatarella. En en terç hi ha dos grups de dos cordons i una garlanda de triangles decorats solts. En el mig hi ha una creu llatina i també apareix la marca de fàbrica: "HERMANOS / PORTILLA / GAJANO / CANTABRIA" / "?Abel Portilla ? / me Fecit / N° 17". També hi ha una imatge de la Verge de Montserrat i aquestes inscripcions en català i llatí: "VERGE DE MONTSERRAT / PATRONA DELS CATALANS / ORA PRO NOBIS". A més, està el logotip Campaners Fatarella: "Campaners / Fatarella". En el mig peu presenta altres dos grups de dos cordons i aquesta breu inscripció: "? LA FATARELLA 2011 ?". En el mig peu hi ha dos cordons més.
Fotos	23
Tocs	Oscil·lació de forma manual.
Conservació, manteniment	La campana ocupa una de les finestres de la cel·la de campanes i està dotada amb jou de fusta i una curta palanca per a oscil·lar. Té un batall penjat amb cuir.
Protecció	Protecció genèrica per formar part d'un immoble protegit.
Propostes	La palanca ha de canviar d'ubicació i quedar col·locada de forma horitzontal, així seria més senzill el moviment de la campana.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Data	26-10-2025

Nom	Sant Francisco (2)
Localització	Cel·la de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 67 Vora 5 Altura del bronze 60 Pes aproximat (en quilos)174 kg
Fonedor	PORTILLA, ABEL (GAJANO)
Any fosa	2011
Descripció	La campana té anses simples i en l'espalla hi ha dos cordons i en dos dels laterals tres torres, element que possiblement al·ludeix a l'escut del poble. En el terç hi ha altres dos grups de dos cordons i una garlanda de triangles decorats. Tot seguit, en el mig hi ha una creu i la marca de fàbrica: "HERMANOS / PORTILLA / GAJANO / CANTABRIA" / "?Abel Portilla ? / me Fecit / N° 16". També hi ha una imatge de Sant Francesc Xavier i la inscripció: "SANT FRANCISCO / ORA PRO NOBIS". El nom del sant apareix d'acord amb la forma local d'anomenar-lo i la part en llatí es tradueix: "PREGUEU PER NOSALTRES". A més, en el lateral que queda apareix el logotip Campaners Fatarella: "Campaners / Fatarella". En el mig peu hi ha altres dos grups de dos cordons i la inscripció: "? LA FATARELLA 2011 ?". En el peu hi ha dos cordons més.
Fotos	26
Tocs	Oscil·lació de forma manual.
Conservació, manteniment	La campana ocupa una de les finestres de la cel·la de campanes i està dotada amb jou de fusta i una curta palanca per a oscil·lar. Té un batall penjat amb cuir.
Protecció	Protecció genèrica per formar part d'un immoble protegit.
Propostes	La palanca ha de canviar d'ubicació i quedar col·locada de forma horitzontal, així seria més senzill el moviment de la campana.

Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Data	26-10-2025

Nom	Maria de Misericòrdia (3)
Localització	Cel·la de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 80 Vora 8 Altura del bronze 60 Pes aproximat (en quilos)296 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1979
Descripció	La campana té set anses i en el terç hi ha dos grups de dos cordons i una garlanda amb motius vegetals i religiosos. En el mig hi ha un crucifix i esta inscripció: "MARE DE MISERICORDIA / PREGUEU PER NOSALTRES / ANY 1.979". També en el mig apareix la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". A més, té quatre cordons en el mig peu.
Fotos	24
Tocs	Repic manual i automàtic. Toca les hores. També s'oscil·la.
Conservació, manteniment	La campana està instal·lada en una de les finestres de la cel·la de campanes, dotada amb jou de fusta i mecanitzada amb electromall trifàsic, mecanisme que sembla que acciona principalment els tocs horaris.
Protecció	Protecció genérica per formar part d'un immoble protegit.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Data	26-10-2025

Nom	Andrea (4)
Localització	Cel·la de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 90 Vora 8 Altura del bronze 70 Pes aproximat (en quilos)450 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1963
Descripció	La campana duu set anses i en el terç un grup de tres cordons i altre de dos. Entre ells hi ha la següent inscripció en llatí: "LAUDETUR JESUS CHRISTUS "L'expressió llatina es pot traduir com LLOAT SIGUI JESUCRIST, i és la salutació habitual de diverses congregacions religioses així com de la Ràdio Vaticana. En el mig hi ha un crucifix, una custòdia i la inscripció: "AÑO 1.963 / FATARELLA AGRADECIDA CANTA / LAS MISERICORDIAS DEL SEÑOR.". També en el mig hi ha la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". A més, en el mig peu hi ha un grup de tres cordons i un cordó gruix.
Fotos	31
Tocs	Repic manual i automàtic. Toca les hores. També s'oscil·la.

Conservació, manteniment	La campana està instal·lada en una de les finestres de la cel·la de campanes, dotada amb jou de fusta i mecanitzada amb electromall trifàsic, mecanisme que sembla que acciona principalment els tocs horaris.
Protecció	Protecció genérica per formar part d'un immoble protegit.
Propostes	Cal dotar-la amb una ballesta o palanca que imite el model tradicional català i permeti una millor oscil·lació de la campana.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Data	26-10-2025

Información completa: [Parròquia de Sant Andreu - \(CATALUNYA\)](#)

PDF (04-09-2026)