

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ALMASSORA
Direcció	
Edifici	Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu

Campanes desaparegudes

Nom	Maria del Roser (desapareguda)
Localització	
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 136 Vora 0 Altura del bronze Pes aproximat (en quilos) 1472 kg
Fonedor	DENCAUSSE ROUSSE, JUAN
Any fosa	1896
Descripció	La campana mayor, llamada "María del Rosario", da la nota Do y ha sido construida á expensas del Ayuntamiento de Almazora, provincia de Castellon de la Plana, el cual la destina á su iglesia parroquial... 32 quintales, sin contar los contrapesos ni el badajo.
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	DIARIO DE BARCELONA
Data	07-04-1896

Campanes actuals

Nom	Mare de Déu del Carme (3)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 77 Vora 8 Altura del bronze 65 Pes aproximat (en quilos)264 kg
Fonedor	ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO
Any fosa	1914

Descripció	La campana té la següent inscripció al terç: "? NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CONSTRUIDA POR ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO 1º MAYO 1914". Aquesta es pot dividir en dos parts: la primera conté l'advocació a la qual està dedicada, mentre que la segona indica que l'Ajuntament va acordar la seua fosa. Al mig té la signatura de l'alcalde i del síndic, situades entre la imatge de la Mare de Déu: "ALCALDE / Pasqual Dominguez" / "SINDICO / Juan B Beltran". Seguidament, just baix de la imatge, trobem la següent inscripció: "COSTEADA POR UN DEVOTO DE LA VIRGEN DEL CARMEN". També al mig està la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "VALENCIA/ FUNDICION DE CAMPANAS VICENTE DOMINGO ROSES / C ^{NO} TRANSITS JUNTO C ^{TRA} MADRID".
Fotos	14
Tocs	Repic i volteig automàtic. Toca els quarts amb la campana "Rosarito".
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	15-04-2018

Nom	Rosarito (4)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 91 Vora 8 Altura del bronze 70 Pes aproximat (en quilos)436 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1971
Descripció	La campana té al mig la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Al mig té la següent inscripció amb el seu nom, una data (possiblement de defunció d'alguna persona donant o estimada pels donants) i el nom del poble: "ROSARITO / + 17-6-1971 / ALMAZORA".
Fotos	9
Tocs	Repic i volteig automàtic. Toca els quarts amb la campana de la Mare de Déu del Carme.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	

Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	15-04-2018

Nom	Santa Anna (5)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 92 Vora 9 Altura del bronze 81 Pes aproximat (en quilos)451 kg
Fonedor	CORRAL, PEDRO DEL (ARNUERO)
Any fosa	1803
Descripció	La campana té en el terç una inscripció en llatí i espanyol: "?? ? SA?TA ? ? ? A?A ? ? ? ? ORA ? ? PRO?OBIS ? ? ? A?O ? ? DE ? 1803". La primera part conté una senzilla oració a Santa Anna, a qui es dedica la campana. Està inspirada a les lletanies dels sants, una de les súpliques més solemnes de l'Església. A més és una oració molt comuna entre la pietat popular. La segona part indica la data de fosa. L'expressió "ANO DE" és prou habitual a les campanes foses pels campaners càntabres. Podria derivar de l'expressió "ANNO DOMINI", es a dir "ANY DEL SEÑOR". Al mig té el nom del fonedor rodejat per una sanefa amb triangles decorats: "PEDRO / DEL CORRAL / MEHIZO".
Fotos	10
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	15-04-2018

Nom	Maria del Rosari Immaculada (6)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 128 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)1223 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1954

Descripció	La campana té al terç la següent inscripció commemorativa: "LA PARROQUIA ACORDO LA RECONSTRUCCUION DE ESTA CAMPANA PAGADA DE FONDOS PARROQUIALES". Seguidament té al mig diverses inscripcions. La primera d'elles està situada al voltant de la imatge de la Immaculada i indica el nom de la campana: "MARIA DEL ROSARIO INMACULADA". La segona, just baix de la imatge, assenyalava els noms de l'alcalde i el rector del moment: "ALCALDE / D. VICENTE VILAR / EL CURA / D. CORNELIO MONFORT". També al mig està la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA". Finalment, al mig peu, té la següent inscripció: "AÑO SANTO MARIANO 8 DE DICIEMBRE DE 1954". És de tipus commemoratiu i recorda la celebració de l'Any Jubilar Marià de 1954. Aquest es va celebrar amb motiu del I Centenari de la definició del Dogma de la Immaculada Concepció (definit per Pius IX en 1854).
Fotos	16
Tocs	Repic i volteig automàtic. Toca les hores.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic, que colpeja més baix del lloc habitual. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	15-04-2018

Nom	Santa Quitèria (1)
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 34 Vora 4 Altura del bronze 27 Pes aproximat (en quilos) 23 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1975ca
Descripció	La campana té al mig una inscripció incisa: "S QUITERIA / ORA PRO NOBIS". Aquesta possiblement està copiada d'una campana més antiga i es tradueix al valencià així: "SANTA QUITÈRIA PREGA PER NOSALTRES". És una senzill oració dirigida a la patrona del poble que deriva de les Lletanies dels Sants, una de les súpliques més solemnes de l'església. També al mig trobem la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
Fotos	9
Tocs	Es volteja automàticament.
Conservació, manteniment	Està en regular estat de conservació, instal·lada al tercer cos del campanar amb truja de ferro de la foneria Manclús. La peça de fusta que ajuda a fixar la campana a la truja està partida. Té un motor de vol continu amb reductora i batall no està lligat ni reforçat amb cable de seguretat.

Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La campana es deu restaurar. El bronze s'ha de netejar per dins i per fora, de forma que recupere la sonoritat original. La truja de ferro actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. Igualment cal canviar el motor per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite els tradicionals.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	15-04-2018

Nom	Santa Bàrbera i Santa Maria Magdalena (2)
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 59 Vora 7 Altura del bronze 52 Pes aproximat (en quilos) 119 kg
Fonedor	MEDINA, MIQUEL
Any fosa	1714
Descripció	La campana té la següent inscripció al terç, repartida entre dos nivells: "?S?BARBARA?ET?S?MARIA?MAGDALENA?O / "RATE?PRO?NOBIS?MEDINA?ME?FECIT?1714". Aquesta té algunes abreviatures (segurament per motius d'espai), de forma que completa seria: "SANCTA BARBARA ET SANCTA MARIA MAGDALENA ORATE PRO NOBIS MEDINA ME FECIT (ANNO) 1714". Es tradueix al valencià així: "SANTA BÀRBERA I SANTA MARIA MAGDALENA PREGUEU PER NOSALTRES MEDINA EM VA FER (ANY) 1714". La inscripció té una oració a Santa Bàrbera i Santa Maria Magdalena, inspirada a les lletanies dels sants, una de les súpriques més solemnes de l'Església. A més és una oració molt comuna entre la pietat popular. Seguidament indica el nom del seu autor, tot i que sols signa amb el cognom "MEDINA". Finalment està la data de fosa.
Fotos	14
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està en regular estat de conservació, instal·lada al tercer cos del campanar amb truja de ferro de la foneria Manclús. La campana no té anses, possiblement pel seu trencament després d'una caiguda, en conseqüència els tirants es passen per la corona i agafen per fils la campana. Té un motor de vol continu i electromall monofàsic. Té un batall antic lligat però no reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La campana es deu restaurar. El bronze s'ha de netejar per dins i per fora, de forma que recupere la sonoritat original. La truja de ferro actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. Igualment cal canviar el motor per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite els tradicionals, així com l'electromall per altre monofàsic o inclús no dotar-la amb electromall.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan

Data	15-04-2018
-------------	------------

Información completa: [Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (29-06-2026)