

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ATZENETA DEL MAESTRAT
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Bertomeu Apòstol

Campanes actuals

Nom	El Senyalet (4)
Localització	Espadanya a la façana
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 44 Vora 4 Altura del bronze 33 Pes aproximat (en quilos)49 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1965
Descripció	La campana té quatre cordons al terç, agrupats de dos en dos. Al mig disposa d'aquesta inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada, el nom del municipi i sembla que la data de col·locació o inauguració: "SAN BARTOLOME/ ADZANETA DEL MAESTRE/ ABRIL- AÑO 1965". També al mig hi ha una imatge de la Mare de Déu del Pilar, una creu llatina radiant i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Les inscripcions són incises i les afegiren quan ja estava fosa la campana. Sembla un bronze de fabricació quasi seriada, sense encàrrec previ i amb elements genèrics (una imatge religiosa, la marca de fàbrica o la creu), així com un ampli espai lliure al mig per afegir inscripcions.
Fotos	13
Tocs	No es toca.
Conservació, manteniment	Està situada a l'espadanya que hi ha als peus del temple parroquial. Aquesta està rovellada i té un cigonyal. El batall és antic i està lligat però no reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià i es podria mecanitzar amb motor d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Data	08-08-2020

Nom	San Gregori, la menuda (1)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 67 Vora 6 Altura del bronze 55 Pes aproximat (en quilos)174 kg
Fonedor	
Any fosa	1815

Descripció	La campana té aquesta inscripció al terç que combina el llatí i l'espanyol: "S ? GREGORI ? ORAPRONOBIS ? AÑO ? 1815". Correctament seria: "SANCTI GREGORII ORA PRO NOBIS AÑO 1815". És un text relativament habitual a les campanes i que procedeix de les Lletanies dels Sants, cantades en determinades celebracions litúrgiques i àmpliament difoses per implorar la protecció dels sants. En valencià seria: "SANT GREGORI PREGA PER NOSALTRES ANY 1815".
Fotos	12
Tocs	Repic i volteig automàtic. Toca els quarts.
Conservació, manteniment	Bon estat, batall antic amb soquet. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local i el motor per un d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Data	08-08-2020

Nom	Sant Bertomeu, la mitjana (2)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 94 Vora 8 Altura del bronze 75 Pes aproximat (en quilos)481 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1973
Descripció	La campana té cinc cordons al terç i una garlanda amb motius vegetals i religiosos. Seguidament, al mig, hi ha un sant, un crucifix i aquesta inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada i l'any de fosa: "SAN BARTOLOME APOSTOL / AÑO 1.973". També al mig està la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 VALENCIA". Finalment, al mig peu, té quatre cordons i un més gruix.
Fotos	16
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és bo. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Disposa de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local i el motor per un d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Data	08-08-2020

Nom	Maria dels Àngels, la grossa (3)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 118 Vora 13 Altura del bronze 95 Pes aproximat (en quilos)951 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1973
Descripció	La campana té sis cordons al terç, agrupats en dos grups de tres cordons. Entre aquests hi ha una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "MARIA DE LOS ANGELES". També al terç té una garlanda amb motius vegetals i religiosos. Seguidament, hi ha al mig un crucifix, un monograma de Maria i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". També al mig té aquesta inscripció amb el nom del municipi i l'any de refosa: "ADZANETA DEL MAESTRE/ REFUNDIDA EN 1973".
Fotos	14
Tocs	Repic i volteig automàtic. Toca les hores
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és bo. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Disposa de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local i el motor per un d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Data	08-08-2020

Información completa: [Parròquia de Sant Bertomeu Apòstol - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (17-05-2026)