

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	AGUASCALIENTES
Municipio	AGUASCALIENTES
Dirección	Plaza de la Patria Oriente, Zona Centro
Edificio	Catedral de la Asunción

Campanas desaparecidas

Nombre	Esquila Juan Pablo II (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1979
Descripción	Recuerdo de la visita a México de Su Santidad Juan Pablo II el 26 de enero de 1979", y muestra la efigie del papa por los dos lados, de perfil. Por cierto, el Ing. Miguel Ruiz Velasco Ramírez, que en su momento supo de la fabricación de esta campana, me contó que el autor de la efigie papal fue el pintor de los murales del Palacio de Gobierno, el chileno Osvaldo Barra C.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (4) (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	2010
Descripción	"Nuestra Señora de la Asunción. Julio 28 de 1946."
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	

Fecha	
--------------	--

Nombre	Esquilón de la Asunción (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1815
Descripción	"Nuestra Señora de la Asunción. Año de 1815,"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Esquila de la Asunción (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1957
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Doña Juana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1822
Descripción	
Fotos	0

Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Esquilón de la Asunción (refundida)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	FÁBRICA DE CAMPANAS MIGUEL HIDALGO (XINANTÉCATL)
Año fundición	2010
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Esquila de la Asunción (refundida)
Localización	Torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1946
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Timbre de cuartos menor (A)
---------------	------------------------------------

Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 40 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)37 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Muy común el uso de campanas con esta forma en los relojes antiguos.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	23-01-2022

Nombre	Timbre de cuartos mayor (B)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Muy común el uso de campanas con esta forma en los relojes antiguos.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	23-01-2022

Nombre	Timbre de horas (C)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1

Toques	
Conservación, mantenimiento	Muy común el uso de campanas con esta forma en los relojes antiguos.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	23-01-2022

Nombre	Esquila Sagrado Corazón (N1)
Localización	Torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47.3 Borde 4 Altura del bronce 35 Peso aproximado (en kilos)61 kg
Fundidor	
Año fundición	1980
Descripción	"DE GREGORIO RUIZ VELASCO M 15 DE AGOSTO DE 1980 AL SAGRADO CORAZON DE JESUS" Probablemente deba leerse al revés: AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE GREGORIO RUIZ VELASCO M. 15 DE AGOSTO DE 1980. Pensamos que Gregorio Ruiz Velasco M. (?) es el donante de la campana.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica por encontrarse en un monumento nacional.
Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	2023

Nombre	Campana la Purísima Concepción (N2)
Localización	Torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 72.5 Borde 7 Altura del bronce 69 Peso aproximado (en kilos)221 kg
Fundidor	
Año fundición	1806
Descripción	"LA PIRISIMA CONCEN AÑO DE I806"
Fotos	2
Toques	

Conservación, mantenimiento	
Protección	Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (campana).
Propuestas	
Autores de la documentación	FLORES, Luis / FACEBOOK
Fecha	17-05-2023

Nombre	Campana Sagrado Corazón (N3)
Localización	Torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 76 Borde 4 Altura del bronce 58 Peso aproximado (en kilos)254 kg
Fundidor	
Año fundición	1889
Descripción	"SAGRADO CORAZON DE JESUS 1889"
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (esquila / campana).
Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	2023

Nombre	Esquila Señor San Juan Pablo II (N6)
Localización	Torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 86 Borde 7,5 Altura del bronce 67 Peso aproximado (en kilos)368 kg
Fundidor	
Año fundición	2017
Descripción	"RECUERDO DE LA VISITA A MEXICO DE S.S. JUAN PABLO II EL 25 DE ENERO DE 1979 / AÑO DE 2017"
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	

Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	2023

Nombre	Campana Santísima Trinidad (N5)
Localización	Torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 99.5 Borde 8 Altura del bronce 8,5 Peso aproximado (en kilos)570 kg
Fundidor	
Año fundición	1783
Descripción	"ANO DE I783 ELASANTVS Y MATRENYDAD"
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (esquila / campana).
Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	2023

Nombre	Esquilón San Juan Bautista (N8)
Localización	Torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 101.5 Borde 8 Altura del bronce 87 Peso aproximado (en kilos)605 kg
Fundidor	
Año fundición	188?
Descripción	"SAN JUAN AÑO DE 188?"
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	Tiene una forma bastante alargada, y después de su restauración en 2017 tuvo que ser recortada una parte de su yugo.
Protección	Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (esquila / campana).
Propuestas	

Autores de la documentación	FLORES, Luis / FACEBOOK
Fecha	12-08-2023

Nombre	Campana San José (N4)
Localización	Torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 113.8 Borde 11 Altura del bronce 84 Peso aproximado (en kilos)853 kg
Fundidor	
Año fundición	1812?
Descripción	Aparentemente anepígrafa
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	Tiene una forma más redondeada
Protección	Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (esquila / campana).
Propuestas	
Autores de la documentación	FLORES, Luis / FACEBOOK
Fecha	10-09-2023

Nombre	Esquilón de la Asunción (N9)
Localización	Torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 117.5 Borde 12 Altura del bronce 104 Peso aproximado (en kilos)939 kg
Fundidor	
Año fundición	2019
Descripción	"ANO DE 1815 REF. JUNIO DE 2010 NUESTRA SRA. DE LA ASUNCION AGUASCALIENTES REF 2019"
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	2023

Nombre	Campana Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (N7)
Localización	Torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 124 Borde 12 Altura del bronce 108 Peso aproximado (en kilos)1104 kg
Fundidor	
Año fundición	1914
Descripción	"MA DEL SOCORRO 1914"
Fotos	1
Toques	Se utiliza para las llamadas ordinarias.
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	2023

Nombre	Campana mayor del Santísimo Sacramento y Santa María de Guadalupe (N10)
Localización	Torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 187 Borde 19 Altura del bronce 150 Peso aproximado (en kilos)3786 kg
Fundidor	FUENTE
Año fundición	1791
Descripción	"NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE AÑO DE 1791 SANTUS DEUS SANTUS FORTIS SANTUS IMMORTALIS MISERRERE NOBIS SIENDO CURA EL SBD MIGUEL MARTINES DE LOS RIOS IRAMOS AUTOR FUENTE"
Fotos	7
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (esquila / campana).
Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	2023

Nombre	Esquila Santa María de Guadalupe (S1)
Localización	Torre sur
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 38.8 Borde 3 Altura del bronce 27,7 Peso aproximado (en kilos)34 kg
Fundidor	
Año fundición	1910
Descripción	"SANTA MARIA DE GUADALUPE 1910"
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Es la más pequeña de las campanas del recinto catedralicio, aunque con un badajo de grandes dimensiones en proporción a la campana.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un monumento nacional.
Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	2023

Nombre	Campana de la Asunción, también de la Consagración (S2)
Localización	Torre sur
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 48 Borde 3,5 Altura del bronce 36 Peso aproximado (en kilos)64 kg
Fundidor	FÁBRICA DE CAMPANAS MIGUEL HIDALGO (XINANTÉCATL)
Año fundición	2010
Descripción	"NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION AGUASCALIENTES AÑO 2010"
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	Fue fundida en 2010 pero no fue subida al campanario hasta el 2017.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un monumento nacional
Propuestas	
Autores de la documentación	FLORES, Luis / FACEBOOK
Fecha	20-07-2023

Nombre	Esquila de la Asunción (S3)
Localización	Torre sur
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 59.8 Borde 5 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos)124 kg
Fundidor	FÁBRICA DE CAMPANAS MIGUEL HIDALGO (XINANTÉCATL)

Año fundición	2010
Descripción	"NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION /AGUASCALIENTES 2010"
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica por encontrarse en un monumento nacional
Propuestas	
Autores de la documentación	CARREON, Mike / CAMPANEROS DE AGUASCALIENTES
Fecha	13-02-2024

Nombre	Campana Doña Juana (S4)
Localización	Torre sur
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 85.2 Borde 8,5 Altura del bronce 77 Peso aproximado (en kilos)358 kg
Fundidor	
Año fundición	1891
Descripción	"DOÑA JUANA 1822 1891"
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (campana).
Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	2023

Nombre	Esquila de la Asunción (S5)
Localización	Torre sur
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 85.5 Borde 7,5 Altura del bronce 69 Peso aproximado (en kilos)362 kg
Fundidor	FÁBRICA DE CAMPANAS MIGUEL HIDALGO (XINANTÉCATL)
Año fundición	2010

Descripción	"NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION JULIO 28 1946 - 2010 AGUASCALIENTES" También ostenta una custodia. Se localiza en el segundo cuerpo de la torre norte, mirando hacia el sur.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica por encontrarse en un monumento nacional
Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	2023

Nombre	Campana San Juan Bosco (S6)
Localización	Torre sur
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 100.5 Borde 9 Altura del bronce 84 Peso aproximado (en kilos)588 kg
Fundidor	
Año fundición	1946
Descripción	"SAN JUAN BOSCO SE COMENZO LA TORRE EL 1º DE AGOSTO DE 1943 SE CONCLUYO 26 DE JUNIO DE 1946"
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica por encontrarse en un monumento nacional
Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	2023

Nombre	Esquilón San Pedro (S7)
Localización	Torre sur
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 106 Borde 10 Altura del bronce 92 Peso aproximado (en kilos)690 kg
Fundidor	
Año fundición	1840

Descripción	"SEÑOR SAN PEDRO ANO DE 1840"
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (esquila / campana).
Propuestas	
Autores de la documentación	FLORES, Luis / FACEBOOK
Fecha	29-06-2023

Nombre	Campana de la Asunción, Ferrocarrilera (S8)
Localización	Torre sur
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 1190 Borde 10 Altura del bronce 93 Peso aproximado (en kilos)975707 kg
Fundidor	
Año fundición	1946
Descripción	"LOS FERROCARRILEROS DE AGUASCALIENTES A NUESTRA SRA. DE LA ASUNCION AGOSTO 15 DE 1946"
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica por encontrarse en un Monumento Nacional
Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	2023

Información completa: [Catedral de la Asunción - \(AGUASCALIENTES\)](#)

PDF (15-06-2026)