

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	BUJARALUZ
Edificio	Parroquia de Santiago el Mayor
Dirección	C. la Iglesia, 2 50177
Coordenadas	41.498169 -0.152649
Protección	

Altitud 327 metros

El edificio es de planta de cruz latina, con una nave con crucero y presbiterio de perímetro poligonal. La nave es muy amplia y alta, dividida en cuatro tramos cubiertos con bóvedas estrelladas, que muestran en sus claves de estuco decoración de motivos vegetales, querubines, llaves cruzadas, etc. A ambos lados de ésta se abren capillas comunicadas entre sí, más pequeñas y de menor altura, a las que se accede por arcos de medio punto y se cubren con bóveda de arista. El transepto también es muy amplio y sobresale ligeramente en planta, su crucero se cubre con cúpula vaída sobre pechinas, mientras que los brazos lo hacen con crucería simple. El ábside se cierra con bóveda de casquete sobre pechinas que arrancan desde el suelo. Por encima de las capillas de la nave discurre un entablamento corrido muy moldurado sostenido por pilastras con capiteles corintios. A los pies de la nave hay un gran coro de obra sobre gruesas columnas de piedra anilladas que sostienen arcos vaídos y en el sotocoro, a la derecha, tenemos el acceso a la caja de escaleras que sube a áquel y a la torre.

Descripción

Junto al coro, también en este lado, aparece un balcón de órgano. La sacristía, a la izquierda de la cabecera, es de planta rectangular con dos tramos cubiertos con crucería simple. Desde el brazo del crucero de la Epístola, se accede a una capilla barroca del XVIII, dedicada al Ecce Homo. Se cierra con un cancel de hierro y su interior consta de dos ámbitos, cuadrado el primero y cubierto con cúpula, decorada con motivos vegetales y geométricos, en la vuelta, y las representaciones de los Padres de la Iglesia, en las pechinas. El otro espacio es rectangular, con cúpula ovalada, adornada con flores y guirnaldas, sobre pechinas, donde aparecen los Evangelistas. La iluminación natural proviene de las ocho ventanas semicirculares abiertas en su linterna. La capilla está recorrida por un entablamento que se superpone de forma visible a su estructura original, es moldurado y se apoya en parejas de robustas columnas estriadas con capiteles jónicos, un poco más arriba aparece el entablamento anterior, que conserva la pintura original similar a la de la bóveda, en colores azul, siena, amarillo o rojo, que se encuentra bastante deteriorada.

En la cabecera hay un gran baldaquino de los hermanos Albareda que acoge figuras de escayola, de factura moderna, lo mismo que el resto de los escasos retablos. Por el exterior se aprecia la fábrica de piedra de labra irregular y el uso del ladrillo en la parte alta de los muros, así como en la galería de arquillos que recorre la nave hasta el crucero y en el alero con motivo de esquinilla. Hay varios contrafuertes en los muros laterales y en la fachada, a los pies. En ella se encuentra el ingreso del siglo XIII, bajo arco de medio punto dovelado. Un poco más arriba de la clave aparece un escudo con la cruz de malta coronada del Monasterio de Sijena y, sobre él, un gran óculo con vidriera. También en los lados de la nave se abren vanos de medio punto con vidrieras modernas.

Saber más en: <http://www.sipca.es/censo/1-INM-HUE-010-059-001/Iglesia/de/Santiago.html#.Xk0WHmhKiUk>
SIPCA GOBIERNO DE ARAGÓN

Campanas	La parroquia cuenta con cinco campanas, tres en el campanario inferior de planta cuadrada para los toques litúrgicos y dos en el superior de planta octogonal para los toques del reloj de horas y cuartos. Las campanas del reloj, sin toques en la actualidad, solo son accesibles con medios especiales. Las tres litúrgicas son fundidas en 1962 por MENEZO en Meruelo, Cantabria. Conservan el toque manual tradicional con cuerdas desde la base de la torre.
Fotos	46
Toques actuales de campanas	Difuntos, gloria y misa
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	CALVETE PALLÁS, José María; FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	21-03-2021

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Campanario	San Jorge (1)	MENEZO (MERUELO)	1962	72	216
Campanario	San Agustín (2)	MENEZO (MERUELO)	1962	81.5	313
Campanario	La grande (3)	MENEZO (MERUELO)	1962	90	422
Campanario octogonal	Cuartos (A)				
Campanario octogonal	Horas (B)				

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Eléctrico
Autor	BLASCO, MANUFACTURAS
Empresa de mantenimiento	RELOJES PALLÁS

Fecha de construcción	1950ca
Descripción	

Información completa: [Parroquia de Santiago el Mayor - BUJARALUZ \(ARAGÓN\)](#)

PDF (05-06-2026)