

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	CATALUNYA
<b>Municipi</b>	NAUT ARAN
<b>Edifici</b>	Glèisa de Sant Fèlix de Bagègue
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenades</b>	42.718114 0.915244
<b>Protecció</b>	Bé Inventariat Identificador: IPA-4637
<b>Descripció</b>	<p>Altitud: 1430 metres.</p> <p>Església d'origen romànic (segle XIII) modificada cap el 1524. Consta d'una nau coberta en part amb una volta de canó; una altra part ho està per un empostissat situat lleugerament a més alçada que la volta; està capçada per un absis rectangular que va substituir el primitiu romànic. Té una portalada atrompetada a ponent amb tres arquivoltes de mig punt dovellades sobre impostes i brancals carreuats; un guardapols que descansa en una senzilla imposta està decorat amb un escacat a l'intradós i un dibuix soguejat a l'extradós. Els seus murs de carreus irregulars ben escairats estan disposats en filades uniformes; al mur lateral de migdia s'hi aixequen per l'exterior tres àmplies pilastres d'escàs relleu i, amb el mateix gruix d'elles, també ho mostra la part del mur proper al frontis; sota la cornisa hi apareix un fris d'arcs cecs que es troben fins i tot en les pilastres.</p> <p>Dimensions: 19'00 x 5'00 x 6'00 metres respectivament de llargada, amplada i alçada; la part de la nau empostissada es troba a 7'76 metres d'alçada; l'amplada total des del fons de les capelles laterals fa 13'50 metres; l'amplada de la nau, com que és irregular, més estreta de la capçalera que dels peus, té una mitjana de 5 metres, mentre que les extremes fan 4'50 i 5'52 respectivament.</p> <p>Guarda una ara romànica amb decoració; una imatge renaixentista de la Mare de Déu amb el Nen; un Crist gòtic, i un retaule del barroc popular.</p> <p>Campanar barroc d'estil rústic aixecat el 1763. Té un primer baix i robust cos de planta gairebé quadrada (4'90 x 5'20 m) i un de segon alt vuitavat. La cel·la queda oberta amb finestres d'arc de mig punt, una a cada cara; hi pengen campanes; hi ha una motllura al dessota de les finestres. Està coronat per una cornisa i una agulla vuitavada amb inflexió a la base coberta amb lloses de pissarra negra. Els seus murs són de paredat de lloses amb carreus a cantoneres i conserven mostres escasses d'un antic arrebossat.</p> <p>Situació: adossat i recolzat en el mur del frontis encarat a ponent en el seu angle sud-oest.</p> <p>Alçada: 23'36 metres.</p> <p>Esveltesa: 4,5</p> <p>El campanar ha sigut restaurat molt recentment, permetent les visites sense control, sent aquesta circumstància no només perillosa per al patrimoni existent en el mateix: torre, campanes i rellotge, sinó que suposa un gran perill per als visitants, especialment per als xiquets menuts per la disposició de les finestres, ja que en algunes no hi ha manperlat de protecció i un xiquet pot passar fàcilment per baix i caure al buit. Si es mantenen les visites al campanar haurien de ser guiades o irremeiablement rellotge, campanes i torre patiran la vandalització, a més de ser un perill per als visitants les finestres de les campanes, amb risc de caiguda i mort especialment de xiquets menuts</p>
<b>Campanes</b>	

<b>Fotos</b>	8
<b>Tocs actuals de campanes</b>	
<b>Conservació, manteniment</b>	
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	VILARRÚBIAS I CUADRAS, Daniel
<b>Data</b>	2013

## Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Cel·la de campanes	<a href="#">Campana (1)</a>	<a href="#">ESCOUBED, BERTRAND</a>	1895	41.5	41
Cel·la de campanes	<a href="#">Santa Bàrbara (2)</a>	<a href="#">ESCOUBED, BERTRAND</a>	1895	54	91
Cel·la de campanes	<a href="#">Sant Fèlix (3)</a>	<a href="#">ESCOUBED, BERTRAND</a>	1892	87	381
Cel·la de campanes	<a href="#">Santa Maria i Santa Margarida (4)</a>	<a href="#">JAQUETI, IGNATIUS</a>	1842	99.5	570

## Relotges

<a href="#">Relotge mecànic (1)</a>	<b>Existent Parat</b> <b>Mixt (remuntatge diferent en cada tren)</b>
<b>Data de construcció</b>	1800-1850

**Descripció**

El rellotge ubicat en l'església de Bagergue és de tipologia horitzontal amb els tres trens de marxa, soneria d'hores i de quarts enfrontats, probablement fabricat en el segle XIX i de ferro forjat, d'autor desconegut i considerable valor patrimonial. El rellotge ha sigut instal·lat en la cambra immediatament inferior a la sala de campanes després de la restauració interior del campanar per fer-lo visitable, amb una sèrie d'intervencions molt agressives probablement amb la intenció de que el patrimoni no interferisca amb les visites, quan el concepte hauria de ser el contrari: protegir el patrimoni de les visites. Les intervencions es concreten en múltiples soldadures en punts claus del rellotge per a evitar el seu moviment, a més de l'acurtament del pèndol per entropessar amb el nou pis de la sala i potser l'eliminació de la roda comptadora per idèntic motiu en la seua incompatibilitat amb el lloc assignat. A més algun element ha sigut muntat incorrectament i falten algunes peces o bé estan incompletes, com els venterols. Malgrat tot, és un rellotge de gran valor que hauria de ser restaurat adientment i eliminar les intervencions que l'han danyat

Información completa: [Glèisa de Sant Fèlix de Bagergue - NAUT ARAN \(CATALUNYA\)](#)

PDF (26-06-2026)